

EINZELHANDELSPREISLISTE

DALI

AUSGABE 09 / 2026

CHF · MwSt. 8,1%

VERTRIEB

Horn Distribution CH AG

AI GENERATED

Die Endkundenpreise verstehen sich inklusive 8,1% MwSt. Diese Preisliste dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein verbindliches Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.



INHALTSVERZEICHNIS

01	KORE	3
02	EPIKORE	4
03	EQUI - KOMPONENTEN	9
04	RUBIKORE	11
05	MENUET	16
06	OPTICON MK2.....	18
07	SONIK.....	25
08	ALTECO	35
09	KUPID.....	36
10	KATCH.....	37
11	VEGA.....	38
12	SUBWOOFER.....	39
13	LAUTSPRECHERSTÄNDER	45
14	KOPFHÖRER.....	48
15	FAZON.....	52
16	AUSSENLAUTSPRECHER	55
17	PHANTOM S & M	56
18	PHANTOM H.....	67
19	PHANTOM K.....	74
20	PHANTOM E.....	82
21	ZUBEHÖR	95
22	GITTER	96
23	DALI CD VINYL.....	132
24	ERSATZTEILE.....	136

01 KORE

1 ARTIKEL

KORE

STANDLAUTSPRECHER

DALI KORE este expresia supremă a admirației noastre pentru muzică. Este o capodoperă vizuală și sonoră cu tehnologii revoluționare care rup cu tradiția și depășesc limitele designului difuzoarelor. DALI KORE oferă un sunet fără efort, cu un răspuns dinamic nelimitat. De la ciupitul unei corzi la crescendo-ul epic al unei orchestre simfonice, DALI KORE recrează fiecare moment cu o fidelitate de neegalat.

Difuzoarele de bas gemene de 11½ inch dispun de noua tehnologie Balanced Drive cu bobină vocală dublă și de cel mai recent material SMC Gen-2 al nostru. Împreună, acestea creează o performanță puternică, cu niveluri foarte scăzute de distorsiune care vă permit să auziți și să simțiți fiecare detaliu de joasă frecvență. Primul nostru driver midrange dedicat de 7 inch dispune, de asemenea, de o combinație de tehnologie Balanced Drive SMC™ de ultimă generație și de diafragma noastră caracteristică din hârtie și fibră de lemn, cu un nou cadru din cauciuc mai ușor și mai subțire, care vă permite să experimentați detalii midrange uluitoare pe care aproape că le puteți atinge.

Noul tweeter hibrid EVO-K este cea mai recentă evoluție a tehnologiei noastre semnătură tweeter hibrid. Disponând de un nou tweeter cu dom moale supradimensionat de 35 mm, dezvoltat și fabricat in-house, și un element cu panglică cu un design complet nou al magnetului și sensibilitate crescută, EVO-K oferă frecvențe înalte fără întreruperi, coerente și uimitor de largi. Pregătiți-vă să auziți cum detaliile prind viață într-un mod pe care nu l-ați mai auzit până acum.

- Gama de frecvențe (±3 dB): 26 Hz - 34 kHz
- Sensibilitate (2,83 V @ 1 m): 88 dB
- Impedanță nominală: 4 Ω
- Impedanță minimă: 3,2 Ω @ 72 Hz
- Puterea recomandată a amplificatorului: 50 - 1.500 W
- Drivere de bas: 2x 11½" Balanced Drive SMC
- Driver Midrange: 7" Balanced Drive SMC
- Driver hibrid de înaltă frecvență: Dom textil moale de 35 mm
- Driver hibrid de super înaltă frecvență: panglică de 10 x 55 mm
- Frecvențe de crossover: 290 / 390 / 2.100 / 12.000 Hz
- Tip de incintă pentru frecvențe joase: 2x 72 litri cu încărcare reflex
- Frecvență de reglare reflex: 22 Hz
- Tip de incintă pentru frecvențe medii: Linie spate deschisă atenuată
- Construcție carcasă: Laminat compozit curbat de mesteacăn de 28 mm cu rășină termorezistentă turnată sub presiune din aluminiu și elemente structurale compozite turnate
- Conexiuni: Terminale personalizate, prelucrate și placate cu aur, potrivite pentru fire goale, terminale spade și fișe de 4 mm. Capacitate de bi-cablu/Bi-amp

49.999 Fr

inkl. MwSt.

46.252,54 Fr zzgl. MwSt.

HIGH GLOSS
WHITEHIGH GLOSS
BLACK

AMMARA EBONY

AMMARA EBONY
METAL BLACKHIGH GLOSS
NAVY BLUEHIGH GLOSS
RACING GREENHIGH GLOSS
STEEL GREYHIGH GLOSS
VELVET RED

EAN: 5703120112220 | Zolltarifnummer: 85182100
 Herstellungsland: Dänemark
 Maße: 448 x 1675 x 593 mm
 Gewicht: 148,00 kg
 Mindestmenge: 2

EPIKORE 11

STANDLAUTSPRECHER

Dieser außergewöhnliche 4½-Wege-Standlautsprecher, der auf 40 Jahren Audio-Exzellenz basiert, verfügt über vier leistungsstarke 8-Zoll-Tieftöner, einen hochdynamischen 6½-Zoll-Mitteltöner und unser charakteristisches EVO-K Hybrid-Hochtönermodul, das in einem fortschrittlichen Gehäuse mit Echtholz furniert ist.

Der EPIKORE 11 vereint mehrere bahnbrechende Technologien aus unserem Flaggschiff-Lautsprecher DALI KORE und setzt neue Maßstäbe für verzerrungsarme High-End-Lautsprecher.

Der EPIKORE 11 setzt die Tradition hochwertiger DALI-Lautsprecher fort und feiert vier Jahrzehnte herausragender Leistungen in der Entwicklung und Herstellung von Lautsprechern.

Der große Standlautsprecher DALI EPIKORE 11 wurde von DALI in Dänemark entwickelt, gestaltet und gebaut. Er verfügt über eine verlustarme Technologie, die eine mühelose High-End-Leistung ermöglicht.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 29 - 34.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 116 dB
- Übergangsfrequenzen: 170 / 370 / 3.100 / 12.500 Hz
- Frequenzweichenprinzip: 4½-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 1.000 W
- Hochtöner: 10 x 55 mm Bändchen, 1x 35 mm Weichkalotte
- Tieftöner/Mitteltöner: 4x 8" / 1x 6½"

21.999 Fr

inkl. MwSt.

20.350,60 Fr zzgl. MwSt.



WALNUT GLOSS BLACK GLOSS MAROON GLOSS WHITE GLOSS



EAN: 5703120114057, 5703120114064,
5703120114071, 5703120116563
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 422 x 1602 x 554 mm
Gewicht: 72,00 kg
Mindestmenge: 2

EPIKORE 9

STANDLAUTSPRECHER

DALI EPIKORE 9 ist ein hochwertiger 4-Wege-Standlautsprecher. Er ist die natürliche Weiterentwicklung der DALI EPICON-Serie und unseres Flaggschiff-Lautsprechers DALI KORE. Er vereint patentierte Technologien und außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und Materialien, um ein erstklassiges visuelles und musikalisches Erlebnis für große Hörräume zu bieten.

Der EPIKORE 9 verfügt über bahnbrechende Technologien aus unserem Flaggschiff-Lautsprecher DALI KORE und bietet einen verzerrungsarmen High-End-Klang, der das Live-Erlebnis direkt in Ihr Zuhause bringt.

Als Fortsetzung einer reichen Ahnenreihe von High-End-DALI-Lautsprechern feiert EPIKORE 9 vier Jahrzehnte Exzellenz in der Entwicklung und Herstellung von Lautsprechern.

Der 4-Wege-Standlautsprecher DALI EPIKORE 9 wurde von DALI in Dänemark entwickelt, entworfen und gebaut. Er verfügt über eine verlustarme Technologie, die eine mühelose High-End-Leistung ermöglicht.

14.999 Fr

inkl. MwSt.

13.875,12 Fr zzgl. MwSt.



WALNUT GLOSS



BLACK GLOSS



MAROON GLOSS



WHITE GLOSS



EAN: 5703120114101, 5703120114095,
5703120114088, 5703120116556

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 422 x 1310 x 554 mm

Gewicht: 64,00 kg

Mindestmenge: 2

EPIKORE 7

STANDLAUTSPRECHER

Der EPIKORE 7 ist ein hochwertiger, kompakter Standlautsprecher. Als Weiterentwicklung der DALI EPICON-Serie und des Flaggschiffs DALI KORE kombiniert dieses 3½-Wege-Meisterwerk zwei verlustarme 7-Zoll-DALI-Tiefmitteltöner und unser einzigartiges DALI EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul, um eine erstklassige visuelle und musikalische Leistung für mittelgroße bis große Räume zu bieten.

Der EPIKORE 7 verfügt über bahnbrechende Technologien aus unserem Flaggschiff-Lautsprecher DALI KORE und bietet einen verzerrungsarmen High-End-Klang, der das Live-Erlebnis direkt in Ihr Zuhause bringt.

Als Fortsetzung einer reichen Ahnenreihe von High-End-DALI-Lautsprechern feiert EPIKORE 7 vier Jahrzehnte Exzellenz in der Entwicklung und Herstellung von Lautsprechern.

Der 3½-Wege-Standlautsprecher DALI EPIKORE 7 wurde von DALI in Dänemark entwickelt, entworfen und gebaut. Er verfügt über eine verlustarme Technologie, die eine mühelose High-End-Leistung ermöglicht.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 35 - 34.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 db
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 110 dB
- Übergangsfrequenzen: 800 / 2.500 / 12.500 Hz
- Frequenzweichenprinzip: 3½-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 400 W
- Hochtöner: 10 x 55 mm planarer magnetostatischer Hochtöner, 1x 35 mm Weichkalottenhochtöner
- Niederfrequenz-/Mitteltöner: 2x 7"

9.999 Fr

inkl. MwSt.

9.249,77 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120114132, 5703120114125,
5703120114118, 5703120116549
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 380 x 1120 x 420 mm
Gewicht: 40,50 kg
Mindestmenge: 2

EPIKORE 3

KOMPAKTER LAUTSPRECHER

Der EPIKORE 3 bringt die DALI EPICON- und DALI KORE-Technologie in das kompakte Standlautsprecherformat und in kleinere Hörräume. Seine 3-Wege-Architektur kombiniert einen verlustarmen 7-Zoll-DALI-Tiefmitteltöner mit dem einzigartigen DALI EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul.

Der EPIKORE 3 verfügt über bahnbrechende Technologien aus unserem Flaggschiff-Lautsprecher DALI KORE und bietet einen verzerrungsarmen High-End-Klang, der das Live-Erlebnis direkt in Ihr Zuhause bringt.

Als Fortsetzung einer reichen Ahnenreihe von High-End-DALI-Lautsprechern feiert EPIKORE 3 vier Jahrzehnte Exzellenz in der Entwicklung und Herstellung von Lautsprechern.

Der Standlautsprecher EPIKORE 3 wurde von DALI in Dänemark entwickelt, entworfen und gebaut. Er ist mit verlustarmer Technologie ausgestattet, um eine mühelose High-End-Leistung zu liefern.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 42 - 34.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 108 dB
- Übergangsfrequenzen: 2.800 / 12.500 Hz
- Übergangsprinzip: 3-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 250 W
- Hochtöner: 10 x 55 mm planarer magnetostatischer Hochtöner, 1x 35 mm Weichkalottenhochtöner
- Niederfrequenz-/Mitteltöner: 1x 7"

4.999 Fr

inkl. MwSt.

4.624,42 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120114163, 5703120114156,
5703120114149, 5703120116525
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 250 x 470 x 420 mm
Gewicht: 22,00 kg
Mindestmenge: 2

EPIKORE 3 STAND

LAUTSPRECHERSTÄNDER

999 Fr

inkl. MwSt.

924,14 Fr zzgl. MwSt.

Der EPIKORE STAND ist eine ultrastabile Ständerhalterung, die für die bestmögliche Audioleistung des DALI EPIKORE 3 entwickelt und konstruiert wurde. Von der Aluminiumkonstruktion und den Spikes bis hin zur internen Kabelführung und der Sandfülloption ist der EPIKORE STAND viel mehr als die Summe seiner Teile.

Eine dedizierte, perfekt dimensionierte und solide Plattform, die das Beste aus dem EPIKORE 3 Standlautsprecher herausholt.

Der EPIKORE STAND besteht aus gegossenem, stranggepresstem und bearbeitetem Aluminium mit einer feinen Textur und einer mattschwarzen Lackierung.

Der EPIKORE Stand wird vollständig montiert geliefert. Sie müssen lediglich die Bodenspikes einstellen, die Kabel verlegen und sich zurücklehnen, um eine großartige EPIKORE 3-Performance zu genießen.

- Empfohlener Abstand zur Rückwand:
35 - 120 cm



EAN: 5703120114743 | Zolltarifnummer:
94032080

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 380 x 580 x 400 mm

Gewicht: 11,50 kg

Mindestmenge: 2

03 EQUI - KOMPONENTEN

4 ARTIKEL

HDMI MODULE

HDMI - MODUL

Erweitert den DALI SOUND HUB um drahtlosen Surround Sound.

Dieses ARC/eARC-kompatible Modul kodiert DOLBY- und DTS-Surround-Sound bis zu 7.1 und ermöglicht es Ihnen, Lautsprecher der OBERON C-, CALLISTO C- und RUBICON C-Serie zu kombinieren.

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120112145 | Zolltarifnummer:
85182200
Herstellungsland: Dänemark
Mindestmenge: 1

WSR MODULE

WSR - MODUL

Ein wirklich beeindruckender Surround-Sound entsteht am besten mit einem Subwoofer. Wenn Sie bereits einen aktiven Subwoofer haben, den Sie mögen, ist der DALI WSR (Wireless Subwoofer Receiver) genau das Richtige, um ihn in ein EQUI Wireless Surround System zu integrieren. Verbinden Sie einfach den Sub-Out-Anschluss mit dem Subwoofer-Eingang und versorgen Sie den WSR über ein USB-C-Netzteil. Jetzt ist Ihr Subwoofer offiziell ein Teil Ihres aktiven drahtlosen Surround-Systems!

149 Fr

inkl. MwSt.

137,84 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120112602 | Zolltarifnummer:
85182200
Herstellungsland: Dänemark
Mindestmenge: 1

BluOS NPM-2i

BLUESOUND-MODUL

BluOS ist ein kabelloses Ökosystem, das Ihnen die vollständige Kontrolle darüber gibt, wie und wo Sie Musik hören. Sie können die Quelle Ihrer Wahl nutzen und haben die Möglichkeit, Ihre Musik in mehr als einem Raum zu hören. Mit anderen Worten: BluOS macht Musikhören einfach und bequem.

499 Fr

inkl. MwSt.

461,61 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120298733 | Zolltarifnummer:
85182200
Herstellungsland: Dänemark
Mindestmenge: 1

OBERON 7 C

AKTIVER STANDLAUTSPRECHER

Das OBERON 7 C ist für größere Wohnungen gedacht, in denen die Musik Platz zum Atmen hat und mit höherer Lautstärke als beim OBERON 1 C wiedergegeben werden kann. Es eignet sich für ambitionierte Musikliebhaber und Audiophile, die mit ihrem Audiosystem ein größeres Statement abgeben wollen. Da in größeren Räumen mehr Platz und Aufstellungsmöglichkeiten für die Lautsprecher zur Verfügung stehen, ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass die OBERON 7 C-Lautsprecher auf beiden Seiten eines Bildschirms aufgestellt und für TV-Audio verwendet werden, aber dennoch wird die Musikwiedergabe von CD oder Streaming-Diensten wahrscheinlich ihre Hauptaufgabe sein.

Die schlanke, bodenstehende DALI OBERON 7 C verfügt über zwei 7-Zoll-Holzfasermembranen mit DALIs patentierter SMC-Technologie - und den gleichen ultraleichten 29-mm-Softdome-Hochtöner wie die OBERON 1 C. Trotz ihrer Größe ist die OBERON 7 C ein subtiler Performer und beeindruckt mit ihrer Fähigkeit, jede Art von Musik natürlich und lebensecht wiederzugeben, selbst bei niedrigen Lautstärken. Der OBERON 7 C verfügt über einen integrierten Druckguss-Sockel mit Befestigungspunkten für Bodenspikes oder nachgiebige Füße. Mit dem OBERON 7 C und dem SOUND HUB COMPACT hat DALI kabelloses HiFi, das mit gleichwertigen passiven Systemen mühelos mithalten kann, in die Reichweite von viel mehr Musikliebhabern und Audiophilen gebracht. Sie müssen nicht mehr zwischen unglaublicher Klangqualität und bequemer Integration wählen. Der OBERON 7 C und der SOUND HUB COMPACT bieten beides.

1.099 Fr

inkl. MwSt.

1.016,65 Fr zzgl. MwSt.



LIGHT OAK



WHITE



BLACK



DARK WALNUT

- Frequenzbereich (± 3 dB): 31 - 26.000 Hz
- Maximaler SPL: 108 dB
- Trennfrequenz: 2.450 Hz
- Frequenzweichenprinzip: Full active 24 Bit DSP
- Hochtontreiber: 1 x 29 mm Soft Textile Dome
- Tieftontreiber: 2 x 7" Holzfaserkonus
- Gehäuse Typ: Bass Reflex
- Bass Reflex Tuning Frequenz: 40 Hz
- Max. Verstärker-Ausgangsleistung: 2x 50 W RMS
- Verstärkertyp: Class D
- Anschlusseingang: Universalnetz 100-240 VAC
- Drahtlose(r) Eingang(e): Volle 24 Bit/96 kHz (keine Bitverluste gedämpft)
- Empfohlener Abstand zur Wand: 15 - 100 cm
- Leistungsaufnahme im Standby-Modus: 1 W



EAN: 5703120110837, 5703120110820,
5703120110851, 5703120110844
Zolltarifnummer: 85182200
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 200 x 1015 x 340 mm
Gewicht: 15,70 kg
Mindestmenge: 2

04 RUBIKORE

5 ARTIKEL

RUBIKORE 8

STANDLAUTSPRECHER

Der DALI RUBIKORE 8 hebt die Audioqualität auf ein Maximum und kann mit Leichtigkeit atemberaubende musikalische Klanglandschaften erzeugen. Sein enorm leistungsstarkes Tieftöner-Trio integriert die Bass- und Mitteltonbänder nahtlos, während der DALI-Hybrid-Hochtöner mit seiner Detailtreue und breiten Abstrahlung selbst die größten Hörräume mit satter Klarheit und gestochen scharfer Abbildung füllt. Der RUBIKORE 8 stellt den Höhepunkt des Einstiegs von RUBIKORE in den reinen High-End-Sound dar, jedoch zu einem mittleren Preis.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 38 - 34.000 Hz
- Empfindlichkeit: 90,5 dB @ 1 m für 2,83 V
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 112 dB
- Übergangsfrequenz: 500 / 800 / 2.400 / 14.000 Hz
- Übergangsprinzip: $2\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$ -Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 250 Watt
- Hochtöner: 17x 45 mm planarer magnetostatischer Hochtöner, 1x 29 mm verlustarme Weichkalotte
- Hochfrequenz-Membran: Planar magnetostatisch, weiches Gewebe
- Tief-/Mitteltöner: 3x 6 $\frac{1}{2}$ "
- Tief-/Mitteltöner-Membran: Clarity Cone™-Papier und Holzfaser
- Anschluss: Bi-Wire/Bi-Amp
- Gehäusetyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 33 Hz
- Weitere Merkmale: N/A
- Empfohlene Aufstellung: Boden
- Empfohlener Abstand von der Rückwand: 25 - 180 cm
- Zubehör: Handbuch, Poliertuch (nur Hochglanzausführung), Frontgitter, Premium-Spikeset
- Spike-Gewindegröße: M8

3.499 Fr

inkl. MwSt.

3.236,82 Fr zzgl. MwSt.



BLACK HGL

NATURAL
WALNUT

MAROON GLOSS

WHITE HGL



EAN: 5703120114958, 5703120113715,
5703120113739, 5703120113746
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 220 x 1100 x 444 mm
Gewicht: 30,00 kg
Mindestmenge: 2

RUBIKORE 6

STANDLAUTSPRECHER

Der Standlautsprecher DALI RUBIKORE 6 verfügt über zwei 6½"-SMC-Tieftöner mit Clarity Cone™-Technologie aus Papier und Holzfasern, die mit dem einzigartigen DALI-Hybrid-Hochtöner integriert sind. Die beiden Tieftöner erzeugen bei niedrigen Frequenzen zusammen eine raumfüllende Bassbandbreite und Lautstärke. Bei mittleren Frequenzen übernimmt nur ein Tieftöner die Wiedergabe, um sich auf den Kern der Musik zu konzentrieren, zu dem der Hybrid-Hochtöner immense musikalische Details und Klarheit hinzufügt.

- Frequenzbereich (±3 dB): 38 - 34.000 Hz
- Empfindlichkeit: 88,5 dB @ 1 m bei 2,83 V
- Nennimpedanz: 4 Ω

2.499 Fr

inkl. MwSt.

2.311,75 Fr zzgl. MwSt.



BLACK HGL

NATURAL
WALNUT

MAROON GLOSS



WHITE HGL



EAN: 5703120113661, 5703120114941,
5703120113685, 5703120113692

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 200 x 990 x 380 mm

Gewicht: 23,00 kg

Mindestmenge: 2

RUBIKORE 2

KOMPAKTER LAUTSPRECHER

Der DALI RUBIKORE 2 Standlautsprecher bietet die ideale Mischung aus kompakter Größe und großzügigem Klang. Sein äußerst stabiles Gehäuse bildet die perfekte Grundlage für die optimale Leistung seines ultraleichten 29-mm-Soft-Dome-Hochtöners und seines verlustarmen 6½"-Clarity-Cone™-Holzfasertreibers. Das Ergebnis ist ein System, das sich durch intensive Klarheit, weitreichende Bilder und großzügige Bässe mit Präzision und Timing auszeichnet.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 50 - 26.000 Hz
- Empfindlichkeit: 87 dB bei 1 m für 2,83 V
- Nennimpedanz: 4 Ω

1.299 Fr

inkl. MwSt.

1.201,67 Fr zzgl. MwSt.



BLACK HGL

NATURAL
WALNUT

MAROON GLOSS



WHITE HGL



EAN: 5703120113616, 5703120114989,
5703120113630, 5703120113647

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 195 x 350 x 335 mm

Gewicht: 9,50 kg

Mindestmenge: 2

RUBIKORE ON-WALL

WANDLAUTSPRECHER

Der DALI RUBIKORE ON-WALL ist ein vielseitiger Allrounder. Sein 6½" Clarity Cone™-Holzfaser-Tieftöner und der drehbare DALI Hybrid-Hochtöner sind in ein sorgfältig konstruiertes, flaches Wandgehäuse integriert, das die Wand auf raffinierte Weise als Teil seines Reflexkanals für einen beeindruckenden Bass nutzt.

Der ON-WALL ist sowohl für Stereo- als auch für Mehrkanal-Anwendungen ideal und liefert in beiden Fällen einen unglaublich detaillierten und weiträumigen Klang mit hoher Bandbreite und hoher Leistung.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 59 - 34.000 Hz
- Empfindlichkeit: 88,5 dB @ 1 m für 2,83 V

1.499 Fr

inkl. MwSt.

1.386,68 Fr zzgl. MwSt.



BLACK HGL



NATURAL WALNUT



WHITE HGL



EAN: 5703120113814, 5703120114965,
5703120113845

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 278 x 465 x 142 mm

Gewicht: 8,50 kg

Mindestmenge: 1

RUBIKORE CINEMA

LCR-LAUTSPRECHER

Der DALI RUBIKORE CINEMA bietet die perfekte Balance zwischen Vielseitigkeit, Größe und Leistung und ist damit der ultimative DALI LCR-Lautsprecher. Seine zwei verlustarmen 6½"-Clarity Cone™-Tieftöner aus Holzfasern liefern sowohl einen ausladenden, erweiterten Bass als auch die transparente, explizite Mitteltonqualität, die für die Center-Channel-Rollen so wichtig ist. Das drehbare Hybrid-Hochtönermodul sorgt für eine breite Streuung, hohe Frequenzfeinheit und Detailtreue und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat montiert werden. Der RUBIKORE CINEMA ist eine vollwertige LCRS-Lösung für Heimkinosysteme mit höchster Leistung.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 49 - 34.000 Hz
- Empfindlichkeit: 89 dB @ 1 m für 2,83 V
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 111 dB
- Übergangsfrequenz: 2.800 / 14.000 Hz
- Übergangsprinzip: 2 + ½-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 200 Watt
- Hochtöner: 17 x 45 mm planarer magnetostatischer Hochtöner, 1x 29 mm Weichkalotte
- Hochfrequenz-Membran: Planar magnetostatisch, weiches Gewebe
- Tief-/Mitteltöner: 2x 6½"
- Tief-/Mitteltöner-Membran: Clarity Cone™-Papier und Holzfaser
- Anschlussart(en): Bi-Wire/Bi-Amp
- Gehäusertyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 36 Hz
- Weitere Merkmale: drehbares Hybrid-Hochtönermodul
- Empfohlene Aufstellung: Ständer/Regal
- Empfohlener Abstand von der Rückwand: 5 - 100 cm
- Zubehör: Handbuch, Poliertuch (nur Hochglanzausführung), Frontgitter, Gummifüße
- Spike-Gewindegröße: N/A

1.999 Fr

inkl. MwSt.

1.849,21 Fr zzgl. MwSt.



BLACK HGL



NATURAL WALNUT



WHITE HGL



EAN: 5703120113791, 5703120114972, 5703120113760

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 581 x 197 x 400 mm

Gewicht: 16,00 kg

Mindestmenge: 1

05 MENUET

2 ARTIKEL

MENUET SE

KOMPAKTER LAUTSPRECHER

Mit großer Freude stellen wir Ihnen die DALI MENUET vor - einen kleinen, aber leistungsstarken Lautsprecher, der große Musikalität offenbart und neue Maßstäbe für Klang und Leistung eines kompakten Lautsprechers setzen wird. Die DALI MENUET ist ein kompakter Bassreflex-Lautsprecher mit den Maßen 25 x 15 x 23 cm (9,8 x 5,9 x 9,0"). Obwohl er nur mit einem 4,5"-Tieftöner und einer 28 mm/1,1"-Weichkalotte bestückt ist, macht er seine Sache mehr als gut. Hören Sie sich diese brillanten kleinen Lautsprecher an, und Sie werden jede Menge saubere, unverzerrte Bässe, offene und dynamische Mitten und detaillierte/knackige Höhen hören.

Für eine optimale Leistung sollte DALI MENUET in einem Regal aufgestellt oder mit einer optionalen Wandhalterung an der Wand befestigt werden. Mit zwei Gewindeeinsätzen auf der Rückseite des Gehäuses ist es für die einfache und problemlose Montage der Wandhalterung vorbereitet. Die Halterung ist so konzipiert, dass ein optimaler Abstand zwischen der Wand und der Bassreflexöffnung gewährleistet ist.

Das saubere und klare Design macht es sehr einfach, die kleinen DALI MENUET überall im Haus aufzustellen. Oder kombinieren Sie sie mit anderen Lautsprechern der renommierten RUBICON-Serie zu einem leistungsstarken Stereo- oder Heimkinosystem. In jedem Fall wird es ein Erlebnis sein.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 59 Hz - 25 kHz
- Maximaler Schalldruck: 105 dB
- Trennfrequenz: 3,0 kHz
- Hochtontreiber: 28 mm weiche Textilkalotte
- Tieftontreiber: 1x 11,4 cm
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 100 W
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Gehäusetyp: Bassreflex
- Mitgeliefertes Zubehör: Gummipuffer, Bedienungsanleitung

AKTION

849 Fr

inkl. MwSt.

785,38 Fr zzgl. MwSt.




NATURAL WALNUT



WILD WALNUT


EAN: 5703120110943, 5703120115832
 Zolltarifnummer: 85182100
 Herstellungsland: Dänemark
 Maße: 150 x 250 x 230 mm
 Gewicht: 4,00 kg
 Mindestmenge: 2

MENUET

KOMPAKTER LAUTSPRECHER

Mit großer Freude stellen wir Ihnen die DALI MENUET vor - einen kleinen, aber leistungsstarken Lautsprecher, der große Musikalität offenbart und neue Maßstäbe für Klang und Leistung eines kompakten Lautsprechers setzen wird.

Die DALI MENUET ist ein kompakter Bassreflex-Lautsprecher mit den Maßen 25 x 15 x 23 cm. Obwohl er nur mit einem 4,5"-Tieftöner und einer 28 mm/1,1"-Weichkalotte bestückt ist, macht er seine Sache mehr als gut. Hören Sie sich diese brillanten kleinen Lautsprecher an, und Sie werden jede Menge saubere, unverzerrte Bässe, offene und dynamische Mitten und detaillierte/knackige Höhen hören.

Für eine optimale Leistung sollte DALI MENUET in einem Regal aufgestellt oder mit einer optionalen Wandhalterung an der Wand befestigt werden. Mit zwei Gewindeeinsätzen auf der Rückseite des Gehäuses ist es für die einfache und problemlose Montage der Wandhalterung vorbereitet. Die Halterung ist so konzipiert, dass ein optimaler Abstand zwischen der Wand und der Bassreflexöffnung gewährleistet ist.

Das saubere und klare Design macht es sehr einfach, die kleinen DALI MENUET überall im Haus aufzustellen. Oder kombinieren Sie sie mit anderen Lautsprechern der renommierten RUBICON-Serie zu einem leistungsstarken Stereo- oder Heimkinosystem. In jedem Fall wird es ein Erlebnis sein.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 59 Hz - 25 kHz
- Maximaler Schalldruck: 105 dB
- Trennfrequenz: 3,0 kHz
- Hochtontreiber: 28 mm weiche Textilkalotte
- Tieftontreiber: 1x 11,4 cm
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 100 W
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Gehäusertyp: Bassreflex
- Mitgeliefertes Zubehör: Gummipuffer, Bedienungsanleitung



BLACK HGL



ROSSO



WALNUT GLOSS



WHITE HGL



EAN: 5703120107677, 5703120107660,
5703120107684, 5703120107691
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 150 x 250 x 230 mm
Gewicht: 4,10 kg
Mindestmenge: 2

06 OPTICON MK2

9 ARTIKEL

OPTICON 6/1/VOKAL MK2 + SUB E-12 F

LAUTSPRECHERSET 5.1

Die Lautsprecherreihe OPTICON MK2 legt großen Wert auf klares, unverzerrtes, angenehmes und kohärentes Audio - eine perfekte Ergänzung zu Musik-, Radio-, Streaming-, TV- oder Filmquellen. Die Lautsprecherreihe lässt keine Wünsche offen und bietet für jeden Raum und jede Gelegenheit einen Lautsprecher.

4.544 Fr

inkl. MwSt.

4.203,52 Fr zzgl. MwSt.



OPTICON 8/1/VOKAL MK2

LAUTSPRECHERSET 5.0

Die Lautsprecherreihe OPTICON MK2 legt großen Wert auf klares, unverzerrtes, angenehmes und kohärentes Audio - eine perfekte Ergänzung zu Musik-, Radio-, Streaming-, TV- oder Filmquellen. Die Lautsprecherreihe lässt keine Wünsche offen und bietet für jeden Raum und jede Gelegenheit einen Lautsprecher.

5.295 Fr

inkl. MwSt.

4.898,24 Fr zzgl. MwSt.



OPTICON 6/1/VOKAL MK2

LAUTSPRECHERSET 5.0

Die Lautsprecherreihe OPTICON MK2 legt großen Wert auf klares, unverzerrtes, angenehmes und kohärentes Audio - eine perfekte Ergänzung zu Musik-, Radio-, Streaming-, TV- oder Filmquellen. Die Lautsprecherreihe lässt keine Wünsche offen und bietet für jeden Raum und jede Gelegenheit einen Lautsprecher.

3.695 Fr

inkl. MwSt.

3.418,13 Fr zzgl. MwSt.



OPTICON 8 MK2

STANDLAUTSPRECHER

1.799^{Fr}

inkl. MwSt.

1.664,20 Fr zzgl. MwSt.

Das großformatige Standlautsprechersystem OPTICON 8 MK2 ist das Kraftpaket der neuen OPTICON MK2-Serie. Es ist das einzige Dreiwegesystem der Serie. Es kombiniert zwei 8-Zoll-SMC-Magnet-Tieftöner mit Holzfasermembran mit einem 6½-Zoll-SMC-Magnet-Mitteltöner mit Holzfasermembran.

Der OPTICON 8 MK2 bietet optionale Bi-Wiring-Technologie, sodass die Bass- und Mittel-/Hochfrequenzsektionen unabhängig voneinander angeschlossen werden können. Die Treiberanordnung des OPTICON 8 MK2 platziert die Mitteltöner und Hybrid-Hochtöner zwischen den beiden weit auseinander liegenden Tieftönern. Dies geschieht zum einen, um die Mittel- und Hochtöner in der Nähe der typischen Ohrhöhe im Sitzen zu positionieren, und zum anderen, um die gleichmäßigere Raumantwort im Tieftonbereich zu nutzen, die sich aus den beabstandeten Tieftönern ergibt. Die Treiberanordnung des OPTICON 8 MK2 erleichtert die Positionierung im Raum. Über dem Mitteltöner verfügt der OPTICON 8 MK2 über einen DALI-Hybrid-Hochtöner, der den neuen, von CALLISTO abgeleiteten 29-mm-Weichkalotten-Treiber mit einem 17 mm x 45 mm großen Bändchenelement kombiniert.

Das Gehäuse des OPTICON 8 MK2 verfügt über separate interne Abschnitte für jeden Treiber mit nicht parallelen Trennwänden, die interne Resonanzen unterdrücken und auch die Steifigkeit des Gehäuses erheblich verbessern. Jeder Niederfrequenzabschnitt ist mit einem eigenen Dual-Flare-Reflexport ausgestattet. Dank seiner Größe und seines echten Drei-Wege-Formats bietet der OPTICON 8 MK2 ein Leistungsniveau, das von keinem anderen OPTICON-Modell erreicht werden kann. Er kombiniert eine immense Tieftonbandbreite, ein hohes Lautstärkepotenzial und eine dynamische Genauigkeit mit der außergewöhnlichen Detailtreue und Klarheit, die sich aus der Verwendung eines dedizierten Mitteltöners ergibt. Die hohen Frequenzen des Hybrid-Hochtöners sind ausgesprochen detailliert und informativ, aber gleichzeitig sanft und unendlich angenehm zu hören.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 38 - 30.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88,5 dB
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 112 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 300 W
- Übergangsfrequenz: 380/2.200/14.000 Hz
- Übergangsprinzip: 3+½-Wege
- Hochtontreiber: 1x 29 mm Weichkalotte, 1x 17 x 45 mm Bändchen
- Tiefton-/Mitteltöner: 2x 8" / 1x 6½"
- Gehäusertyp: Bassreflex (Mitteltöner in geschlossener Box)
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 29,5 Hz
- Anschluss: Bi-Wire/Bi-Amp
- Empfohlene Aufstellung: auf dem Boden
- Empfohlener Abstand von der Rückwand zur Rückseite des Lautsprechers: 30–150 cm
- Mitgeliefertes Zubehör: Spikeset, Gummifüße, Bedienungsanleitung




BLACK SATIN



TOBACCO OAK


SMC



SMC



SMC



+1 weitere

EAN: 5703120111506, 5703120111513

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 241 x 1141 x 450 mm

Gewicht: 37,10 kg

Mindestmenge: 2

OPTICON 6 MK2

STANDLAUTSPRECHER

999 Fr

inkl. MwSt.

924,14 Fr zzgl. MwSt.

Der schlanke, bodenstehende OPTICON 6 MK2 ist der Einstieg in die OPTICON MK2-Serie für den renommierten DALI-Hybrid-Soft-Dome und Bändchenhochtöner. Der Hybrid-Hochtöner bietet einen deutlichen Fortschritt in der Hochfrequenzauflösung und wurde für OPTICON MK2 durch die Integration der von CALLISTO abgeleiteten 29-mm-Kalotte neben einem 17 mm x 45 mm großen Bändchenelement in einer überarbeiteten Frontplatte aus Aluminiumguss verbessert. Die tiefen Frequenzen und der Mitteltonbereich des OPTICON 6 MK2 werden von zwei 6½-Zoll-Tiefmitteltönern mit Holzfasermembran und SMC-Magneten abgedeckt, von denen der untere allmählich in den Mitteltonbereich übergeht.

Der OPTICON 6 MK2 bietet optionale Bi-Wiring-Technologie, sodass die Bass-/Mitteltöner und die Hochtöner unabhängig voneinander angeschlossen werden können. Dank der beiden Tieftöner, der Dual-Flare-Reflexkammer und des größeren Innenvolumens des Standlautsprechergehäuses erzielt der OPTICON 6 MK2 eine deutlich größere Tieftonwiedergabe und einen höheren Basspegel als die OPTICON MK2-Systeme für die Wandmontage. Und er kombiniert diese Bassleistung mit brillanten, klaren Mitten und den funkelnden hohen Frequenzen, die für den DALI-Hybrid-Hochtöner charakteristisch sind.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 49 - 30.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 db
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 110 db
- Empfohlene Verstärkerleistung: 25 - 200 W
- Übergangsfrequenz: 800 / 2.200 / 14.000 Hz
- Übergangsprinzip: 2½ + ½-Wege
- Hochtöner: 1x 29 mm Weichkalotte + 1x 17 x 45 mm Bändchen
- Tieftöner/Mitteltöner: 2x 6½"
- Gehäusety: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 43,5 Hz
- Anschluss: Bi-Wire/Bi-Amp
- Empfohlene Aufstellung: Boden
- Empfohlener Abstand von der Rückwand zur Rückseite des Lautsprechers: 20 - 100 cm
- Mitgeliefertes Zubehör: Spikeset, Gummifüße, Bedienungsanleitung




BLACK SATIN



WHITE SATIN



TOBACCO OAK


+1 weitere

EAN: 5703120111476, 5703120111469,
5703120111483
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 195 x 1001 x 330 mm
Gewicht: 19,30 kg
Mindestmenge: 2

OPTICON 2 MK2

KOMPAKTER LAUTSPRECHER

Der OPTICON 2 MK2 ist ein mittelgroßer Lautsprecher für die Standmontage. Mit seiner 6½-Zoll-Holzfasermembran, dem SMC-Magnet-Tief-/Mitteltöner und dem 10-Liter-Gehäuse erreicht er eine größere Bandbreite und Lautstärke im Tieftonbereich als sein kleinerer Bruder. Er verfügt über den gleichen von CALLISTO abgeleiteten 29-mm-Weichkalotten-Hochtöner wie der OPTICON 1 MK2. Der OPTICON 2 MK2 ist ein natürlicher Kandidat für leistungsstarke Standlautsprecher in kompakten bis mittelgroßen Hörräumen, in denen er Raum zum Atmen hat und seine dynamische und klar definierte Leistung erbringen kann.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 59 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 86,5 db
- Nennimpedanz: 4 Ω

599 Fr

inkl. MwSt.

554,12 Fr zzgl. MwSt.



BLACK SATIN



WHITE SATIN



TOBACCO OAK



+1 weitere

EAN: 5703120111445, 5703120111438,
5703120111452

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 195 x 351 x 297 mm

Gewicht: 9,20 kg

Mindestmenge: 2

OPTICON 1 MK2

KOMPAKTER LAUTSPRECHER

Der OPTICON 1 MK2 ist ein kompakter Lautsprecher mit Stativhalterung, der für die Installation in der Nähe von Raumgrenzen oder für die Wandmontage in kleineren Hörräumen konzipiert wurde. Seine Treiber bestehen aus einer 4 $\frac{3}{4}$ -Zoll-Holzfasermembran, einem SMC-Magnet-Tief-/Mitteltöner und einem neu entwickelten 29-mm-Soft-Dome-Hochtöner, der von dem in der CALLISTO-Serie verwendeten Hochtöner abgeleitet ist. Das 5-Liter-Gehäuse mit Dual-Flare-Reflexöffnung ermöglicht es dem OPTICON 1 MK2, eine für seine Größe bemerkenswerte Bassleistung zu liefern, die sich perfekt in die inhärente Mittelton- und Hochfrequenzqualität seiner Treiber einfügt. Der OPTICON 1 MK2 wird mit einer einfachen Wandhalterung mit Schlüsselloch-Schlitz geliefert.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 62 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 85 dB
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 105 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 25–100 W
- Übergangsfrequenz: 3.000 Hz
- Übergangsprinzip: 2-Wege
- Hochtöner: 1x 29-mm-Weichkalotte
- Tieftöner/Mitteltöner: 1x 4 $\frac{3}{4}$ "
- Gehäusetyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 60 Hz
- Anschluss: Single
- Empfohlene Aufstellung: Ständer/Regal/Wand
- Empfohlener Abstand von der Rückwand zur Rückseite des Lautsprechers: 2 - 80 cm
- Mitgeliefertes Zubehör: Gummifüße, Bedienungsanleitung

449 Fr

inkl. MwSt.

415,36 Fr zzgl. MwSt.



+1 weitere

EAN: 5703120111414, 5703120111407,
5703120111421
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 152 x 261 x 231 mm
Gewicht: 4,90 kg
Mindestmenge: 2

OPTICON LCR MK2

CENTER-LAUTSPRECHER

Der OPTICON LCR MK2 vereint das Beste aller OPTICON MK2-Technologien in einem flachen, wandmontierten Mehrzweckgehäuse, das in den Rollen des linken, rechten und mittleren Kanals wahre Wunder vollbringen kann. Der OPTICON LCR MK2 deckt alles ab – von herkömmlichem Stereo über TV-Audio bis hin zu Mehrkanal-Heimkinoanwendungen.

Sein ausgeklügeltes, wandgestütztes Reflex-Portsystem arbeitet in Synergie mit seiner 6½-Zoll-Holzfasermembran, dem SMC-Magnet-Tief-/Mitteltöner und seinem drehbaren Hybrid-Hochtönermodul, um eine Allround-Leistung zu liefern, die seine kompakten Abmessungen wirklich in den Schatten stellt. Mit luftigen hohen Frequenzen, ausdrucksstarken Mitten und überraschend erweiterten Bässen ist der OPTICON LCR MK2 ein Aufputzlautsprecher, der echte HiFi-Leistung liefert.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 70 - 30.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 db

799^{Fr}

inkl. MwSt.

739,13 Fr zzgl. MwSt.



BLACK SATIN



WHITE SATIN



TOBACCO OAK



+1 weitere

EAN: 5703120111544, 5703120111537,
5703120111520

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 285 x 482 x 128 mm

Gewicht: 9,10 kg

Mindestmenge: 1

OPTICON VOKAL MK2

CENTER-LAUTSPRECHER

799^{Fr}

inkl. MwSt.

739,13 Fr zzgl. MwSt.

Der OPTICON VOKAL MK2 vereint eine 6½-Zoll-Holzfasermembran, einen SMC-Magnet-Tiefmitteltöner und den DALI-Hybrid-Hochtöner in einem Gehäuseformat, das speziell für Center-Channel-Anwendungen in mehrkanaligen audiovisuellen Systemen entwickelt wurde. Die Abmessungen und Proportionen des OPTICON VOKAL MK2-Gehäuses sind speziell für den Einbau in audiovisuelle Möbeleinheiten ausgelegt, und die nach vorne gerichteten Reflexöffnungen ermöglichen sogar eine vollständig geschlossene Montage.

Der OPTICON VOKAL MK2 ist speziell für die Wiedergabe des Center-Kanals ausgelegt, weist aber gleichzeitig alle charakteristischen Eigenschaften auf, die eine perfekte Integration in ein vollständiges OPTICON MK2-Audiosystem ermöglichen.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 47 - 30.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 db
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 109 db
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 150 W
- Übergangsfrequenz: 2.400 / 14.000 Hz
- Übergangsprinzip: 2+½-Wege
- Hochtöner: 1x 29 mm Softdome + 1x 17 x 45 mm Bändchen
- Niederfrequenz-/Mitteltöner: 1x 6½"
- Gehäusertyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 44 Hz
- Anschluss: Single
- Empfohlene Aufstellung: Regal
- Empfohlener Abstand von der Rückwand zur Rückseite des Lautsprechers: 0 - 30 cm
- Mitgeliefertes Zubehör: Gummifüße, Bedienungsanleitung



EAN: 5703120111568, 5703120111551, 5703120111575

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 435 x 201 x 312 mm

Gewicht: 10,60 kg

Mindestmenge: 1

07 SONIK

13 ARTIKEL

NEUHEIT

SONIK 9/1/CINEMA/SUB E-12 F

SATZ

4.244 Fr

inkl. MwSt.

3.925,99 Fr zzgl. MwSt.



NEUHEIT

SONIK 9/1/CINEMA

SATZ

3.395 Fr

inkl. MwSt.

3.140,61 Fr zzgl. MwSt.



SONIK 7/1/CINEMA/SUB E-12 F

SATZ

3.344 Fr

inkl. MwSt.

3.093,43 Fr zzgl. MwSt.



SONIK 7/1/CINEMA

SATZ

2.495 Fr

inkl. MwSt.

2.308,05 Fr zzgl. MwSt.



SONIK 5/1/CINEMA/SUB E-
9 F

SATZ

2.644 Fr

inkl. MwSt.

2.445,88 Fr zzgl. MwSt.



SONIK 5/1/CINEMA

SATZ

1.995 Fr

inkl. MwSt.

1.845,51 Fr zzgl. MwSt.



SONIK 9

STANDLAUTSPRECHER

NEUHEIT

1.199 Fr

inkl. MwSt.

1.109,16 Fr zzgl. MwSt.

Flaggschiff-Leistung für große Räume: Entfesseln Sie raumfüllenden Klang. SONIK 9 versorgt selbst die größten Räume mühelos mit beeindruckender Autorität und atemberaubender Klangfülle.

Tiefe, dynamische Bässe für beeindruckende Wirkung: Spüren Sie Bässe mit echter Präsenz. SONIK 9 liefert Tiefe, Gewicht und Dynamik, die Musik und Filme zum Leben erwecken.

Kristallklare Höhen für jedes Detail: Nehmen Sie jede Nuance wahr. Der Hybrid-Hochtöner von SONIK 9 sorgt für brillante Höhen und natürliche Details in einem großen Hörbereich.

Perfekt für Musik, Filme und Mehrkanalton: Ein echter Allrounder. SONIK 9 eignet sich sowohl für Stereo- als auch für Heimkinoanwendungen und passt sich nahtlos an jede Hörumgebung an.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 34 – 30.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 111 dB
- Übergangsfrequenz: 400 / 2.100 / 14.000 Hz
- Frequenzweichenprinzip: $2\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$ -Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 50 - 300 W
- Hochtöner: 1x 29 mm verlustarme Soft-Kalotte, 17 x 45 mm planarer magnetostatischer Hochtöner
- Hochtönmembran: Planarer magnetostatischer Soft-Gewebemembran
- Tief-/Mitteltöner: 3x 7"
- Tief-/Mitteltöner-Membran: Clarity Cone™ Papier und Holzfasern
- Anschlüsse: Einzeldraht
- Gehäusertyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 35 Hz
- Weitere Merkmale: k. A.
- Empfohlene Aufstellung: Boden
- Empfohlener Abstand zur Rückwand: 20 – 120 cm
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 1x Frontgitter, 4x Gummipads, 4x Spikes, 4x Kontermuttern, 4x halbkugelförmige Gummifüße, 2x Spike-Ausleger, 4x Spike-Auslegerschrauben, 1x Werkzeugsatz, 1x Dokumentenpaket
- Spike-Gewindegröße: M8



BLACK ASH



WHITE



WALNUT



NATURAL OAK



EAN: 5703120116334, 5703120116341,
5703120116358, 5703120116365
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 318 x 1126 x 376 mm
Gewicht: 24,60 kg
Mindestmenge: 2 | Menge pro Palette: 10

SONIK 7

STANDLAUTSPRECHER

749^{Fr}

inkl. MwSt.

692,88 Fr zzgl. MwSt.

Der SONIK 7 bietet High-End-Leistung für mittelgroße bis große Räume. Mit zwei 7-Zoll-SMC™- und Clarity Cone™-Tieftönern und einem Hybrid-Hochtöner liefert er tiefe Bässe, klare Mitten und detailreiche Höhen. Der SONIK 7 eignet sich perfekt für Musik oder Filme und zeichnet sich in der SONIK-Serie durch seinen natürlichen, lebensechten Klang in jeder Konfiguration aus.

Premium-Sound für mittelgroße bis große Räume: Erwecken Sie Ihren Raum mit SONIK 7 zum Leben – mit raffiniertem, dynamischem Klang, der mittelgroße bis große Räume mühelos ausfüllt.

Ausgewogener, satter Klang in jedem System: Genießen Sie natürlichen, vollmundigen Klang. SONIK 7 sorgt sowohl in Stereo-HiFi- als auch in Heimkino-Setups für Ausgewogenheit und Klangfülle.

Tiefe, kontrollierte Bässe für volle Wirkung: Spüren Sie die Tiefe. Die beiden 7-Zoll-Tieftöner liefern kraftvolle, präzise Bässe, die jeden Soundtrack und jede Darbietung verbessern.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 36 – 30.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88,5 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 110 dB
- Übergangsfrequenz: 2.300 / 14.000 Hz
- Frequenzweichenprinzip: 2½-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 – 180 W
- Hochtöner: 1 x 29 mm verlustarme Soft-Kalotte, 17 x 45 mm planarer magnetostatischer Hochtöner
- Hochtonmembran: Planarer magnetostatischer weicher Gewebestoff
- Tief-/Mitteltöner: 2 x 7"
- Tief-/Mitteltöner-Membran: Clarity Cone™ Papier und Holzfasern
- Anschlüsse: Einzeldraht
- Gehäusertyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 39 Hz
- Weitere Merkmale: N/A
- Empfohlene Aufstellung: Boden
- Empfohlener Abstand zur Rückwand: 20 – 100 cm
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 1x Frontgitter, 4x Gummipads, 4x Spikes, 4x Sicherungsmuttern, 4x halbkugelförmige Gummifüße, 2x Spike-Ausleger, 4x Spike-Auslegerschrauben, 1x Werkzeugsatz, 1x Dokumentenpaket
- Spike-Gewindegröße: M8



BLACK ASH



WHITE



WALNUT



NATURAL OAK



EAN: 5703120116167, 5703120116136,
5703120116143, 5703120116150
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 304 x 1006 x 330 mm
Gewicht: 16,20 kg
Mindestmenge: 2 | Menge pro Palette: 18

SONIK 5

STANDLAUTSPRECHER

499 Fr

inkl. MwSt.

461,61 Fr zzgl. MwSt.

Mit SONIK 5 genießen Sie High-End-Sound, ohne Platz zu opfern. Das schlanke, elegante Design fügt sich nahtlos in Ihr Zuhause ein und bietet gleichzeitig leistungsstarke Technologie: zwei 5¼-Zoll-SMC™- und Clarity Cone™-Tieftöner sowie einen 29-mm-Hochtöner mit großer Bandbreite. Das Ergebnis: tiefe Bässe, klare Mitten und luftige Höhen, die Ihre Musik, Filme und Unterhaltung unvergesslich machen.

Kompakter Standlautsprecher, satter Klang: Genießen Sie einen vollmundigen, naturgetreuen Klang aus einem schlanken, platzsparenden Design, das sich wunderbar in Ihr Zuhause einfügt.

Natürlicher, detailreicher Klang in schlankem Design: Hören Sie jede Note mit Präzision. SONIK 5 kombiniert eine schlanke Form mit natürlichem, detailreichem Klang für Musik und Filme.

Tiefe, druckvolle Bässe für Musik und Filme: Spüren Sie den Rhythmus und die Wirkung. SONIK 5 liefert druckvolle, kontrollierte Bässe, die sowohl Filmen als auch Musik Energie verleihen.

- Frequenzbereich (±3 dB): 39 – 26.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 108 dB
- Übergangsfrequenz: 2.200 Hz
- Frequenzweichenprinzip: 2-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 150 W
- Hochtöner: 1x 29 mm verlustarme Soft-Kalotte
- Hochtönermembran: Weiches Gewebe
- Tief-/Mitteltöner: 2x 5¼"
- Tief-/Mitteltöner-Membran: Clarity Cone™ Papier und Holzfaser
- Anschlüsse: Einzeldraht
- Gehäusetyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 43 Hz
- Weitere Merkmale: N/A
- Empfohlene Aufstellung: Boden
- Empfohlener Abstand zur Rückwand: 15 - 100 cm
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 1x Frontgitter, 4x Gummipads, 4x Spikes, 4x Sicherungsmuttern, 4x halbkugelförmige Gummifüße, 2x Spike-Ausleger, 4x Spike-Auslegerschrauben, 1x Werkzeugsatz, 1x Dokumentenpaket
- Spike-Gewindegröße: M8



BLACK ASH



WHITE



WALNUT



NATURAL OAK



EAN: 5703120116242, 5703120116211,
5703120116228, 5703120116235
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 249 × 826 × 270 mm
Gewicht: 10,80 kg
Mindestmenge: 2 | Menge pro Palette: 20

SONIK 3

KOMPAKTLAUTSPRECHER

349 Fr

inkl. MwSt.

322,85 Fr zzgl. MwSt.

SONIK 3 bietet Ihnen die Kohärenz und Präzision eines Monitors mit der Klangfülle eines größeren Lautsprechers. Sein 7-Zoll-SMC™- und Clarity Cone™-Tieftöner und sein 29-mm-Ultra-Light-Soft-Dome-Hochtöner liefern klare Höhen, detailreiche Mitten und präzise Bässe, sodass Sie einen beeindruckenden High-End-Klang genießen können, egal ob auf einem Ständer, einem Regal oder in einem Möbelstück.

Kompakter Lautsprecher mit vollem Klang: Klein in der Größe, groß im Klang. Der SONIK 3 liefert einen satten, vollmundigen Klang, der sein kompaktes Design übertrifft.

Flexible Platzierung auf Ständer, Regal oder Möbeln: Stellen Sie ihn auf, wo Sie möchten. Der SONIK 3 passt sich wunderbar an Ständer, Regale oder Möbel an, ohne an Klangqualität einzubüßen.

Ausgewogener, klarer Klang für jedes Genre: Von Klassik bis Kino – SONIK 3 gibt jedes Genre mit Klarheit und natürlicher Präzision detailreich und ausgewogen wieder.



- Frequenzbereich (± 3 dB): 47 – 26.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 108 dB
- Übergangsfrequenz: 2.300 Hz
- Übergangsprinzip: 2-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 25 – 150 W
- Hochtöner: 1x 29 mm verlustarme Soft-Kalotte
- Hochtönermembran: Weiches Gewebe
- Tief-/Mitteltöner: 1x 7"
- Tief-/Mitteltönermembran: Clarity Cone™ Papier und Holzfaser
- Anschlüsse: Einzeldraht
- Gehäusertyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 46 Hz
- Weitere Merkmale: N/A
- Empfohlene Aufstellung: Ständer/Regal
- Empfohlener Abstand zur Rückwand: 5 – 50 cm
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 1x Frontgitter, 4x Gummipads, 1x Dokumentenpaket
- Spike-Gewindegröße: k. A.



BLACK ASH



WHITE



WALNUT



NATURAL OAK



EAN: 5703120116129, 5703120116099,
5703120116105, 5703120116112
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 200 x 350 x 306 mm
Gewicht: 6,50 kg
Mindestmenge: 2 | Menge pro Palette: 48

SONIK 1

KOMPAKTLAUTSPRECHER

Mit SONIK 1 erhalten Sie einen vollen, detailreichen Klang in einem ultrakompakten Design mit einem 29-mm-Ultraleicht-Soft-Dome-Hochtöner und einem 5½-Zoll-SMC™- und Clarity Cone™-Tieftöner aus Holzfaser. Sein kleines Gehäuse bietet eine perfekte Balance zwischen Bassleistung und Platzersparnis und eignet sich daher ideal für kleine Räume, Regale, Ständer oder Wandmontagen.

Ultrakompakte Größe, beeindruckender Klang: Klein, aber oho. SONIK 1 liefert einen klaren, vollen Klang aus einem ultrakompakten Design, das sich perfekt für kleine Räume eignet.

Flexible Platzierung für kleine Räume: Stellen Sie ihn überall auf. SONIK 1 lässt sich mühelos auf Regalen, Ständern oder an der Wand befestigen und sorgt dabei für einen natürlichen und ausgewogenen Klang.

Klare Höhen und natürliche Mitten: Stimmen und Instrumente kommen voll zur Geltung. Der Soft-Dome-Hochtöner und der Tieftöner des SONIK 1 liefern natürliche Mitten und klare, detailreiche Höhen.

- Frequenzbereich (±3 dB): 51 – 26.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 86 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 106 dB
- Übergangsfrequenz: 2.800 Hz
- Übergangsprinzip: 2-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 25 – 100 W
- Hochtöner: 1x 29 mm verlustarme Soft-Kalotte
- Hochtönermembran: Weiches Gewebe
- Tief-/Mitteltöner: 1x 5½"
- Tief-/Mitteltönermembran: Clarity Cone™ Papier und Holzfaser
- Anschlüsse: Einzeldraht
- Gehäusertyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 51 Hz
- Weitere Merkmale: Integrierte Wandhalterung
- Empfohlene Aufstellung: Ständer/Regal
- Empfohlener Abstand zur Rückwand: 1 – 50 cm
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 1x Frontgitter, 4x Gummifüße, 4x Gummipads, 1x Dokumentenpaket
- Spike-Gewindegröße: N/A

249 Fr

inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.



BLACK ASH



WHITE



WALNUT



NATURAL OAK



EAN: 5703120116204, 5703120116174,
5703120116181, 5703120116198
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 162 x 274 x 231 mm
Gewicht: 4,10 kg
Mindestmenge: 2 | Menge pro Palette: 80

SONIK ON-WALL

WANDLAUTSPRECHER

329 Fr

inkl. MwSt.

304,35 Fr zzgl. MwSt.

SONIK ON-WALL bietet Ihnen einen satten, beeindruckenden Klang in einem schlanken, unauffälligen Design. Der 29-mm-Soft-Dome-Hochtöner und der 5¼-Zoll-Tieftöner aus Holzfaser SMC™ und Clarity Cone™ füllen Ihren Raum mit sattem, detailreichem Klang, während die nach unten gerichtete Bassreflexöffnung für tiefe Bässe sorgt – perfekt für Ihre Stereoanlage, Ihr Surround-System oder Ihre platzsparende Einrichtung.

Schlanke, unauffällige Wandlautsprecher mit Kraft und Finesse: Genießen Sie kraftvollen, detailreichen Klang aus einem schlanken, eleganten Wandlautsprecher, der sich nahtlos in Ihren Raum einfügt.

Raumfüllender Klang ohne Platzbedarf: Sparen Sie Platz, nicht Klang. SONIK ON-WALL liefert einen raumfüllenden, naturgetreuen Klang, ohne auch nur einen Zentimeter Platz zu beanspruchen.

Perfekt für Stereo- oder Surround-Setups: Ob Stereo oder Surround, SONIK ON-WALL passt sich mühelos an und sorgt in jedem System für einen beeindruckenden Klang.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 55 – 26.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 107 dB
- Übergangsfrequenz: 2.400 Hz
- Übergangsprinzip: 2-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 25 – 100 W
- Hochtöner: 1x 29 mm Soft-Dome mit geringem Verlust
- Hochtönermembran: Weiches Gewebe
- Tief-/Mitteltöner: 1x 5¼"
- Tief-/Mitteltönermembran: Clarity Cone™ Papier und Holzfaser
- Anschlüsse: Einzeldraht
- Gehäusertyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 50 Hz
- Weitere Merkmale: LCRS
- Empfohlene Aufstellung: Wand
- Empfohlener Abstand zur Rückwand: 0 – 10 cm
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 1x Frontgitter, 4x Gummipads, 1x Dokumentenpaket
- Spike-Gewindegröße: N/A



BLACK ASH



WHITE



WALNUT



NATURAL OAK



EAN: 5703120116280, 5703120116259,
5703120116266, 5703120116273
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 245 x 385 x 123 mm
Gewicht: 4,90 kg
Mindestmenge: 2 | Menge pro Palette: 72

SONIK CINEMA

CENTER - LCR - LAUTSPRECHER

Der SONIK CINEMA ist Ihr Schlüssel zu einem nahtlosen, immersiven Heimkinoerlebnis. Er passt perfekt zu jedem SONIK-Lautsprecher und verfügt über einen 29 mm ultraleichten Soft-Dome-Hochtöner und zwei 5½-Zoll-SMC™ Clarity Cone™-Tieftöner. Platzieren Sie ihn als LCR oder Surround, horizontal oder vertikal – und genießen Sie jederzeit einen klaren, präzisen Klang.

Klarheit im Heimkino für jede Konfiguration: Mit SONIK CINEMA hören Sie jedes Wort und jedes Detail – für kristallklare Dialoge und lebensechte Effekte in jeder Heimkino-Konfiguration.

Flexible LCR-Platzierung, horizontal oder vertikal: Verwenden Sie SONIK CINEMA als linken, mittleren oder rechten Kanal. Durch die horizontale oder vertikale Platzierung passt er perfekt in jedes Heimkinosystem.

Nahtlose Integration mit der SONIK-Serie: Als Kernstück der SONIK-Familie liefert CINEMA denselben Klangcharakter und sorgt so für nahtlose Kohärenz in Ihrem gesamten System.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 46 – 26.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 109 dB
- Übergangsfrequenz: 2.200 Hz
- Frequenzweichenprinzip: 2-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 25 – 150 W
- Hochtöner: 1x 29 mm verlustarme Soft-Kalotte
- Hochtönermembran: Weiches Gewebe
- Tief-/Mitteltöner: 2x 5½"
- Tief-/Mitteltönermembran: Clarity Cone™ Papier und Holzfaser
- Anschlüsse: Einzeldraht
- Gehäusertyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 46 Hz
- Weitere Merkmale: LCRS
- Empfohlene Aufstellung: Ständer/Regal
- Empfohlener Abstand zur Rückwand: 0 – 50 cm
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 1x Frontgitter, 4x Gummipads, 1x Dokumentenpaket
- Spike-Gewindegröße: N/A

499 Fr

inkl. MwSt.

461,61 Fr zzgl. MwSt.



BLACK ASH



WHITE



WALNUT



NATURAL OAK



EAN: 5703120116327, 5703120116297,
5703120116303, 5703120116310
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 571 x 170 x 214 mm
Gewicht: 7,90 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 42

08 ALTECO

1 ARTIKEL

ALTECO C-1

DOLBY ATMOS® - LAUTSPRECHER

Der DALI ALTECO C-1 ist in Design und Funktion ein echter Mehrzwecklautsprecher. DALI wollte sicherstellen, dass die ALTECO C-1 sowohl als Höhenlautsprecher als auch als traditioneller Stereolautsprecher verwendet werden kann. Durch die Entwicklung der Frequenzweiche für den Stereobetrieb und die strikte Orientierung an den DALI-Sounddesign-Prinzipien haben wir einen Lautsprecher geschaffen, der beide Kriterien erfüllt. Er ist perfekt geeignet, um einem Surround-Setup Höheninformationen hinzuzufügen oder als Stereolautsprecher zu fungieren, der nicht im Weg steht.

Der ALTECO C-1 liefert glaubwürdige Höheninformationen von Atmos-, DTS-X- und Auro-3D-Filmen in einem Surround-Setup - nicht nur beim "Abfeuern" mit der Decke als Reflektor, sondern auch beim "Abfeuern" von einer Position unter der Decke. Der ALTECO C-1 ist in der Lage, dies auch ohne spezielles Equalizing zu erreichen, um die Effekte der HRTF-Technologie (Head Related Transfer Function) zu verbessern. Eine Technologie, die in Atmos-zertifizierten Lautsprechern zu finden ist. Stattdessen verlässt sich der ALTECO C-1 nur auf die Höhenverarbeitung im Verstärker, wenn diese ausgewählt ist. Hätten wir die ALTECO C1 mit einer nichtlinearen HRTF-Entzerrung ausgestattet, wäre es unmöglich gewesen, sie als vielseitigen, neutralen Lautsprecher zu verwenden, so dass sie nur als Up-Firing-Lautsprecher eingesetzt werden könnte.

Die DALI ALTECO C-1 bietet das Beste aus mehreren Welten und ermöglicht Ihnen ultimative Flexibilität und vielfältige Anwendungen.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 74 - 26.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 103 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 100 W
- Trennfrequenz: 2.100 Hz
- Frequenzweichenprinzip: 2-Wege
- Hochtontreiber: 1x 21 mm, Soft Textile Dome
- Tieftontreiber: 1x 4,5", Holzfaserkonus
- Gehäusertyp: Geschlossene Box
- Anschluss Eingang: Single Wire (federbelasteter Druckknopf)
- Empfohlene Platzierung: An der Wand, auf dem Lautsprecher
- Empfohlener Abstand zur Wand: 1 - 50 cm

AKTION

229 Fr

inkl. MwSt.

211,84 Fr zzgl. MwSt.



WALNUT



WHITE



BLACK



EAN: 5703120109275, 5703120109282, 5703120109459

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: China

Maße: 160 x 190 x 255 mm

Gewicht: 2,80 kg

Mindestmenge: 2

09 KUPID

1 ARTIKEL

KUPID

KOMPAKTER LAUTSPRECHER

169 Fr

inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.

Der DALI KUPID ist ein kompakter, eleganter Lautsprecher, der sich mühelos in Ihr Zuhause einfügt und einen kraftvollen, echten HiFi-Klang liefert. Mit seinen kräftigen Farben und weichen, abgerundeten Kanten verleiht er jedem Raum Persönlichkeit. Dank der fortschrittlichen Akustiktechnik von DALI sorgt der KUPID für ein detailreiches und klares Klangerlebnis im Alltag.

Der DALI KUPID vereint Erschwinglichkeit, hochwertigen Klang und kompaktes Design, sodass er überall Platz findet und dennoch klanglich überzeugt.

Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit kristallklaren Höhen und satten, raumfüllenden Bässen – alles aus einem kompakten Lautsprecher, der dank des charakteristischen Sounddesigns von DALI jede Note spürbar macht.

Wenn Sie DALI KUPID hören, erleben Sie über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Lautsprechern von DALI in ihrer reinsten Form.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 63 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V @ 1 m): 83 dB
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 103 dB
- Übergangsfrequenz: 2.100 Hz
- Frequenzweiche: 2-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 120 W
- Hochtöner: 1x 26 mm Soft-Kalotte
- Hochtonmembran: Weiches Gewebe
- Tief-/Mitteltöner: 1x 4½"
- Tief-/Mitteltönungsmembran: Papier- und Holzfasermembran
- Anschluss: Einzeldraht
- Gehäuseart: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 53 Hz
- Empfohlener Aufstellungsort: Ständer/Regal/Wand
- Empfohlener Abstand zur Rückwand: 2,5 - 60 cm
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 2x Wandhalterungen, 4x Wandhalterungsschrauben, 8x Gummifüße, 2x Frontgitter



BLACK ASH



CARAMEL WHITE



GOLDEN YELLOW



CHILLY BLUE



DARK WALNUT



EAN: 5703120115849, 5703120115856,
5703120115665, 5703120115863, 5703120115870
Zolltarifnummer: 8518210000
Herstellungsland: China
Maße: 140 × 237 × 195 mm
Gewicht: 2,90 kg
Mindestmenge: 2 | Menge pro Palette: 96

10 KATCH

1 ARTIKEL

KATCH G2

BLUETOOTH-MOBILLAUTSPRECHER

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 49 - 23.000 Hz
- Maximaler SPL: 95 db
- Übergangsfrequenz: 2300 Hz
- Hochtontreiber, Anzahl: 2x 21 mm
- Hochtontreiber, Membrantyp: Weiche Textilkalotte
- Tieftontreiber, Anzahl: 2x 3,5"
- Tieftontreiber, Membranart: Aluminiumkonus mit Stoffkappe
- Passiver Tieftöner, Anzahl: 2x 73 x 52 mm
- Passiver Tieftöner, Membrantyp: Stahlkonus
- Gehäusetyp: Geschlossene Box mit zwei Passivradiatoren
- Max. Verstärkerleistungsleistung: 2x 25 RMS W
- Verstärkertyp: Vollständig digitaler Class D
- Anschlusseingang: 3,5 mm Miniklinke
- Chromecast ready
- Anschlussausgang: USB-Ladeausgang (5 V / 1 A)
- Drahtlose(r) Eingang(e): Bluetooth™ 5.0 Apt-X
- Empfohlene Platzierung: Regal oder Ständer, Unterwegs
- Bluetooth
- Funktionen: Dualer Klangmodus (klar/warm), Stereo-Paarungsmodus



DEEP BLUE



IRON BLACK



CARAMEL WHITE



EAN: 5703120112121, 5703120112114,
5703120112138

Zolltarifnummer: 85198919

Herstellungsland: China

Maße: 269 x 138 x 47 mm

Gewicht: 1,10 kg

Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 6

11 VEGA

1 ARTIKEL

VEGA

ALL-IN-ONE-SYSTEM

Der DALI VEGA ist ein hochmodernes, kabelloses All-in-One-Soundsystem, das neue Maßstäbe für High-End-Ein-Box-Musik im Heimbereich setzt. Mit 10 Treibern, einer leistungsstarken 400-Watt-Verstärkung und fortschrittlicher DSP-Steuerung liefert der VEGA in jedem Raum und bei jeder Aufstellung eine herausragende Klangqualität. Mit luxuriösen, haptisch ansprechenden Materialien, intuitiven Bedienelementen und einer Vielzahl von Eingängen für nahezu jede Audioquelle ist das DALI VEGA das ultimative Ein-Box-Lautsprechersystem.

BluOS™-Streaming & Multiroom-Audio: Hochauflösendes BluOS™-Multiroom-Audio-Streaming, WLAN und Bluetooth® erfüllen alle Ihre Anforderungen an drahtloses Streaming.

Einfacher Zugriff auf Ihre Favoriten: Starten Sie mit anpassbaren Voreinstellungen in Sekundenschnelle Ihre Lieblingsplaylists und Internetradio.

Vielseitige Aufstellung: Die adaptive Abstrahlung der nach vorne und hinten gerichteten Treiber sowie ein Ausrichtungssensor sorgen für bestmöglichen Klang, egal wo Sie das System aufstellen.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 32 – 22.700 Hz
- Maximaler Schalldruckpegel (bei 1 m): 110 dB
- Übergangsfrequenzen: 2.400 Hz
- Frequenzweichenprinzip: 2-Wege-Aktivfrequenzweiche mit 8 Kanälen
- Hochtöner: 4x 25 mm Soft-Dome
- Tief-/Mitteltöner: 4x 4½"
- Verstärkertyp: Klasse D Bridge-Tied Load (BTL)
- Verstärkerleistung (pro Kanal): 8 x 50 W
- Drahtlose Eingänge: Bluetooth®, BluOS™, Spotify Connect, Tidal Connect, Apple Airplay 2

2.899 Fr

inkl. MwSt.

2.681,78 Fr zzgl. MwSt.



DARK OAK



NATURAL OAK



EAN: 5703120113555, 5703120113562

Zolltarifnummer: 85198919

Herstellungsland: China

Maße: 683 x 143 x 243 mm

Gewicht: 8,70 kg

Mindestmenge: 1

12 SUBWOOFER

6 ARTIKEL

SUB V-16 F

AKTIVES SUBWOOFER-SYSTEM

4.699 Fr

inkl. MwSt.

4.346,90 Fr zzgl. MwSt.

Mit einem beeindruckenden 16-Zoll-Tieftöner, einer DSP-gesteuerten Verstärkung von 1.500 Watt, praktischen Bedienelementen an der Vorderseite und einer außergewöhnlichen Verarbeitung innen und außen ist der DALI SUB V-16 F der ultimative Subwoofer mit hoher Leistung, großer Bandbreite und extrem geringer Verzerrung für High-End-Heimkinoanlagen und Mehrkanal-Musiksysteme.

Bringen Sie Ihr Heimkinoerlebnis mit dem audiophilen DALI V-16 F auf ein neues Niveau. Mit einem großen, speziell entwickelten 16-Zoll-Tieftöner mit extrem geringer Verzerrung, der von einer immensen 1.500-Watt-DSP-Verstärkung angetrieben wird, wird der V-16 F Sie mit abgründigen Bässen begeistern und Ihre Sinne mit subtilen Details verwöhnen, die mit müheloser Kontrolle, Geschwindigkeit und perfekter Integration mit Ihren Hauptlautsprechern wiedergegeben werden.

Der DALI SUB V-16 F hat den THX® Certified Dominus-Status erreicht, die höchste Stufe der THX-Leistungszertifizierung, und markiert damit den Beginn einer neuen strategischen Partnerschaft zwischen DALI und THX. Der SUB V-16 F wurde entwickelt, um auch in den anspruchsvollsten Heimkino-Umgebungen Bass in Referenzqualität zu liefern. Diese Zertifizierung bestätigt die Fähigkeit des SUB V-16 F, extreme Leistung und Kontrolle mit der für DALI bekannten raffinierten Klangqualität zu kombinieren.

Mit der unglaublichen Auslenkung des 16-Zoll-Tieftöners von 70 mm (Spitze-Spitze) und dem größten Magnetantriebssystem, das wir je entwickelt haben, ist jeder Aspekt des V-16 F innovativ, um Ihnen das ultimative Kinoerlebnis mit vollem Frequenzbereich und geringer Verzerrung zu bieten. Zu den weiteren Innovationen gehört die Constant Surface Surround (CSS)-Technologie, die die lineare Auslenkung verbessert, die Eigenresonanz minimiert und die Gesamtverzerrung reduziert, um eine außergewöhnlich transparente und naturgetreue Wiedergabe zu erzielen. Über das leicht zugängliche Bedienfeld an der Vorderseite können Sie Lautstärke, Verstärkung, Phase, Klangmodi und mehr feinabstimmen, um eine nahtlose Integration in Ihre HiFi-Anlage zu gewährleisten. Mit seinen innovativen Technologien und seiner außergewöhnlichen Leistung ebnet der V-16 F den Weg für zukünftige Generationen von DALI-Subwoofern.



EAN: 5703120115597 | Zolltarifnummer: 85182200

Herstellungsland: Dänemark

Maße: 520 × 571 × 560 mm

Gewicht: 55,00 kg

Mindestmenge: 1

- Frequenzbereich (± 3 dB): 19–200 Hz (Line-Eingang), 19–500 Hz (LFE-Eingang)
- Eingangsimpedanz: 9 k Ω
- Maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 122 dB
- Übergangsfrequenzen: 40–200 Hz
- Tieftöner: 1x 16" Langhub
- Tieftönermembran: Eloxiertes Aluminium mit CSS-Technologie
- Anschlüsse: 2x Cinch unsymmetrisch (Stereo, Mono oder LFE), 2x XLR symmetrisch (Stereo, Mono oder LFE)
- Dauerausgangsleistung: 1500 W RMS
- Max. Ausgangsleistung: 2500 W RMS (Spitze)

SUB P-10 DSS

AKTIVES SUBWOOFER-SYSTEM

Der DALI SUB P-10 DSS wurde mit dem Ziel entwickelt, Maßstäbe für die Subwooferleistung und -erfahrung in Ihrem Hörraum oder Heimkino zu setzen. Im Gegensatz zu vielen anderen Subwoofern auf dem Markt wurde der DALI SUB P-10 DSS so entwickelt, dass er sowohl bei Musik als auch bei Filmen gleichermaßen gut funktioniert. Für uns ist es wichtig, dass ein Subwoofer in der Lage ist, eine Leistung zu erbringen, die dem Eingangssignal entspricht. Deshalb ist ein DALI-Subwoofer alles andere als eine "Boombox". 3 x 10-Zoll-Langhub-Tieftöner mit steifen Kohlefasermembranen, Doppelspinne, verlustarmer Aufhängung und massivem Magnetsystem sind in einem elegant gestalteten, kompakten Gehäuse untergebracht und mit einem leistungsstarken Digitalverstärker mit einer dynamischen Leistung von 500 W RMS kombiniert. Der DALI SUB P-10 DSS verfügt über einen massiven, nach unten abstrahlenden Tieftöner, der viel Luft bewegen kann.

Der ferngesteuerte Subwoofer P-10 DSS, mit individuellen Einstellungen und Speicher für Stereo und Theater, wird die kompetente Aufrüstung von High-End-Stereo und Heimkino-Systemen sein.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 25 - 200 Hz
- Maximaler Schalldruck: 120 dB
- Trennfrequenz: 40 - 100 Hz
- Tieftontreiber: 1x 10" Langhubkonus aus Kohlefaser
- Passiver Tieftontreiber: 2x 10" Langhubkonus aus Kohlefaser
- Gehäusetyp: Geschlossene Box
- Max. Verstärker-Ausgangsleistung: 500 W RMS
- Dauerhafte IEC-Ausgangsleistung: 300 W RMS
- Eingangsimpedanz: 26 k Ω
- Anschlüsseingänge: Mono (LFE), RCA, Stereo (tiefpassgefiltert)
- Magnetische Abschirmung: Nein
- Empfohlene Platzierung: Boden in der Ecke
- Empfohlener Abstand zur Wand: > 5 cm
- Maximale Leistungsaufnahme: 550 W

3.299 Fr

inkl. MwSt.

3.051,80 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120106625, 5703120106670
 Zolltarifnummer: 85182200
 Herstellungsland: Dänemark
 Maße: 340 x 370 x 340 mm
 Gewicht: 19,50 kg
 Mindestmenge: 1

SUB K-14 F

AKTIVES SUBWOOFER-SYSTEM

Egal, ob es darum geht, den Raum mit Stereomusik zu füllen oder das subtile Zittern eines Filmsoundtracks zu spüren, der neue DALI SUB K-14 F wird es schaffen! Der DALI SUB K-14 F verfügt über einen 14"-Aluminium-Langhub-Tieftöner und einen 500-Watt-Class-D-Verstärker, der sowohl die Kraft als auch die Kontrolle für eine beeindruckende Film- und Musikwiedergabe bietet. Schließen Sie den Subwoofer über LFE oder Line-Out an Ihren Verstärker an, und bereiten Sie sich darauf vor, in Ihrem Sitz gedrückt zu werden.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 29 Hz - 160 kHz
- Maximaler Schalldruck: 115 dB
- Trennfrequenz: 40 - 120 Hz
- Eingangsimpedanz: 10 Ω
- Anschlüsseingänge: RCA (Stereo), LFE (Mono)
- Max. Ausgangsleistung: 500 W RMS
- Dauerhafter IEC-Verstärkerausgang: 450 W RMS
- Maximale Leistungsaufnahme: 650 W
- Subwoofer ohne Gitter erhältlich

1.499 Fr

inkl. MwSt.

1.386,68 Fr zzgl. MwSt.



BLACK SATIN



WHITE HGL



EAN: 5703120107776, 5703120107769

Zolltarifnummer: 85182200

Herstellungsland: China

Maße: 395 x 430 x 425 mm

Gewicht: 26,40 kg

Mindestmenge: 1

SUB E-12 F

AKTIVES SUBWOOFER-SYSTEM

849 Fr

inkl. MwSt.


785,38 Fr zzgl. MwSt.

Die Einführung des DALI SUB E-12 F markiert eine neue Stufe dessen, was auf diesem Niveau von Subwoofern möglich ist. Der SUB E-12 verfügt über einen 12-Zoll-Tieftöner, der in der Lage ist, viel Luft mit Kraft und Präzision zu bewegen. Die Membran besteht aus reinem Aluminium für maximale Steifigkeit und ein ansprechendes Äußeres. Außerdem verfügt das schwere Magnetsystem über eine massive 4-lagige Langhub-Schwingspule. Alles in allem sorgen die Hochleistungsfähigkeiten dieses "Motorsystems" dafür, dass der Tieftöner immer dem Signal des Verstärkers folgt!

Das Herzstück dieses Subwoofers ist der Class-D-Verstärker mit 170 W RMS und einem äußerst linearen Ansprechverhalten. Als klassisches DALI-Markenzeichen fungiert er einfach als eine vollständige Tieftonerweiterung Ihres AV-Systems. Das Ergebnis ist eine kraftvolle, ausgewogene Basswiedergabe und eine einwandfreie Integration mit Ihren Lautsprechern. Darüber hinaus schützt der integrierte Limiter Ihren Subwoofer vor Überlastung.

Auf der Rückseite des SUB E-12 F befinden sich Regler für die Lautstärkeregelung, die Phase und die obere Grenzfrequenz, während die Ein- und Ausschaltfunktion automatisch über die Signalerkennung funktioniert. Und mit den Optionen für LFE- oder LINE-Eingänge passt dieser Subwoofer problemlos zu jedem AV-Setup.

- Lautsprecher-Gehäusety: Bassreflex
- Antriebseinheiten: 1x 12"-Langhub-Aluminium-Tieftöner
- Max. Verstärkerleistung: 220 W RMS
- Kontinuierliche Verstärkerleistung: 170 W RMS
- Frequenzgang: 28 - 190 Hz
- Übergangsfrequenzen: 40 - 120 Hz
- Maximaler Schalldruckpegel: 112 dB
- Eingangsimpedanz: 25 kΩ
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 36 Hz
- Leistungsaufnahme (max.): 250 W
- LFE- und Line-Cinch-Eingänge
- Lautstärke-, Crossover- und Phasenregler
- Erhältlich in Black Ash



EAN: 5703120106335, 5703120106342,
5703120106359, 5703120112183, 5703120112176
Zolltarifnummer: 85182200
Herstellungsland: China
Maße: 340 × 370 × 380 mm
Gewicht: 14,70 kg
Mindestmenge: 1

SUB E-9 F

AKTIVES SUBWOOFER-SYSTEM

Die Einführung des DALI SUB E-9 F markiert eine neue Stufe dessen, was auf diesem Niveau von Subwoofern möglich ist! Der SUB E-9 verfügt über einen 9-Zoll-Tieftöner, der in der Lage ist, viel Luft mit Kraft und Präzision zu bewegen. Die Membran besteht aus reinem Aluminium für maximale Steifigkeit und ein ansprechendes Äußeres. Außerdem verfügt das schwere Magnetsystem über eine massive 4-lagige Langhub-Schwingspule.

Alles in allem sorgen die Hochleistungsfähigkeiten dieses "Motorsystems" dafür, dass der Tieftöner immer dem Signal des Verstärkers folgt!

Das Herzstück dieses Subwoofers ist der Class-D-Verstärker mit 170 W RMS und einem sehr linearen Ansprechverhalten. Als klassisches DALI-Markenzeichen fungiert er einfach als eine vollständige Tieftonerweiterung Ihres AV-Systems. Das Ergebnis ist eine kraftvolle, ausgewogene Basswiedergabe und eine einwandfreie Integration mit Ihren Lautsprechern. Darüber hinaus schützt der integrierte Limiter Ihren Subwoofer vor Überlastung.

Auf der Rückseite des SUB E-9 F befinden sich Regler für die Lautstärkeregelung, die Phase und die obere Grenzfrequenz, während die Ein- und Ausschaltfunktion automatisch über die Signalerkennung funktioniert. Und mit den Optionen für LFE- oder LINE-Eingänge passt dieser Subwoofer problemlos zu jedem AV-Setup.

- Lautsprecher-Gehäusertyp: Bassreflex
- Chassis: 1x 9" Langhub-Aluminium-Tieftöner
- Max. Verstärkerleistung: 220 W RMS
- Kontinuierliche Verstärkerleistung: 170 W RMS
- Frequenzgang: 35 - 190 Hz
- Übergangsfrequenzen: 40 - 120 Hz
- Maximaler Schalldruckpegel: 109 dB
- Eingangsimpedanz: 25 kΩ
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 36 Hz
- Leistungsaufnahme (max.): 250 W
- LFE- und Line-Cinch-Eingänge
- Lautstärke-, Crossover- und Phasenregler
- Erhältlich in Black Ash

649_{Fr}

inkl. MwSt.

600,37 Fr zzgl. MwSt.



WALNUT



BLACK ASH



BLACK SATIN



WHITE SATIN



WHITE



EAN: 5703120107097, 5703120107110,
5703120107103, 5703120112152, 5703120112169
Zolltarifnummer: 85182200
Herstellungsland: China
Maße: 287 × 307 × 310 mm
Gewicht: 11,00 kg
Mindestmenge: 1

SUB C-8 D

AKTIVES SUBWOOFER-SYSTEM

Im Gegensatz zu anderen Subwoofern wurde der DALI SUB C-8 D so entwickelt, dass er sowohl bei Musik als auch bei Filmen gleichermaßen gut funktioniert. Es ist uns sehr wichtig, dass ein Subwoofer eine Leistung erbringen kann, die dem Eingangssignal entspricht. Deshalb ist ein DALI-Subwoofer alles andere als eine 'Boombox'.

Die Platzierung eines Subwoofers ist ein sehr wichtiger Bestandteil der perfekten Audiowiedergabe. Wir empfehlen, den SUB C-8 D in einer Ecke oder, falls dies nicht möglich ist, an einer Wand aufzustellen. Dadurch wird die Basswiedergabe und die Verteilung im Raum maximiert. Die kompakte Größe des SUB C-8 D macht die richtige Platzierung viel einfacher als bei vielen größeren Subwoofern. DALI empfiehlt die Verwendung des SUB C-8 D mit der ZENSOR und SPEKTOR Serie.

Im Laufe der Jahre haben unsere Ingenieure eine Reihe von Sound-Design-Prinzipien entwickelt. Diese werden heute bei der Entwicklung eines jeden DALI-Lautsprechers angewandt. Natürlich müssen unsere Subwoofer in der Lage sein, sich in jedes Setup einzufügen, ohne dabei den Zweck der breiten Abstrahlung, der zeitlichen Kohärenz und der verlustarmen Leistung zu opfern. Daher fühlt sich der DALI SUB C-8 D in einem auf Filme fokussierten Surround-Setup genauso wohl wie in einem kompakten Stereo-Setup, das hauptsächlich dem Musikgenuss dient.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 33 - 200 Hz
- Maximaler Schalldruck: 109 dB
- Trennfrequenz: 40 - 120 Hz
- Tieftontreiber: 1x 8" Langhub, Papierfaserkonus
- Gehäusetyp: Bassreflex
- Bassreflex-Abstimmungsfrequenz: 49,0 Hz
- Max. Verstärker-Ausgangsleistung: 220 W RMS
- Dauerhafte IEC-Ausgangsleistung: 170 W RMS
- Eingangsimpedanz: 25 k Ω
- Anschlusseingang: Mono (LFE), RCA, Stereo (tiefpassgefiltert)
- Magnetische Abschirmung: Nein
- Empfohlene Platzierung: Boden
- Empfohlener Abstand zur Wand: 10 - 30 cm
- Funktionen: Übergangsfrequenz, Phasenschalter, Standby (Auto Power) Ein/Aus Schalter, Lautstärke (Gain)
- Max. Leistungsaufnahme: 250 W
- Leistungsaufnahme im Standby-Modus: 0,4 W
- Leistungsaufnahme im Leerlauf: 10,4 W

449 Fr

inkl. MwSt.

415,36 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK



EAN: 5703120109251, 5703120109237
 Zolltarifnummer: 85182200
 Herstellungsland: China
 Maße: 335 x 295 x 310 mm
 Gewicht: 10,40 kg
 Mindestmenge: 1

13 LAUTSPRECHERSTÄNDER

3 ARTIKEL

CONNECT M-601

LAUTSPRECHERSTÄNDER

199 Fr

inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.

Der DALI CONNECT Stand M-600 bildet die perfekte Plattform für Ihren Standlautsprecher und ist eine wirklich elegante Lösung. Der speziell entworfene, stranggepresste Ständer ist in einer stabilen Glasplatte geerdet, die für zusätzliche Schwerkraft sorgt, und endet in einer lackierten Eisenplatte.

Die 12 mm dicke, seidenmatt lackierte Glasplatte verleiht dem Ständer Stabilität und Gewicht. Mit den verstellbaren Spikes lässt sich das Stativ auch auf dickem Teppichboden leicht ausgleichen. Bei Verwendung des CONNECT Stand M-600 auf einem Holz- oder Fliesenboden sorgen die mitgelieferten weichen Gummipuffer für eine perfekte Entkopplung.

- Kabelmanagementsystem
- Material: Glas (Bodenplatte), Aluminium (Mast), Eisen (Deckplatte)
- Zubehör: Verstellbare Spikes, weiche Gummipuffer, Anti-Rutsch- und Klebepads, DALI-Logo-Plakette
- Abmessungen, obere Platte: 149 x 197 mm
- Höhe: 615 mm



EAN: 5703120111391, 5703120111384
Zolltarifnummer: 94032080
Herstellungsland: Türkei
Maße: 320 × 260 × 615 mm
Mindestmenge: 2

CONNECT E-601

LAUTSPRECHERSTÄNDER

Der DALI CONNECT E-601 Ständer wurde entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und bietet eine sehr elegante Lösung zur Unterstützung von DALI SPEKTOR, OBERON, OPTICON, RUBICON, MENUET usw.

Der DALI CONNECT Stand E-600 steht auf einer zarten, aber sehr robusten, seidenmatt lackierten Glasplatte und misst 602 mm. Das hochglanzlackierte Aluminiumrohr enthält Kabelmanagement.

- Kabelführungssystem
- Höhe: 602 mm mit Spikes
- Untere Glasbasis: 260 x 320 mm
- Obere Lautsprecherbasis: 148 x 198 mm
- Maximaler Kabeldurchmesser: 12 mm

129_{Fr}

inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

EAN: 5703120113586, 5703120113579

Zolltarifnummer: 94032080

Herstellungsland: China

Maße: 260 x 602 x 320 mm

Gewicht: 3,40 kg

Mindestmenge: 2

WALL BRACKET UNIVERSAL SET

LAUTSPRECHER - WANDHALTERUNGSSET

Die universelle DALI-Wandhalterung passt zu den Montagelöchern des DALI MENUET, kann aber auch an den meisten Aufputzlautsprechern mit flacher Rückwand montiert werden. Die Halterung bietet ausreichend Platz zwischen Wand und Lautsprecher für eine ordnungsgemäße Bassreflexentlüftung.

Die Lautsprecherhalterung kann Lautsprecher bis zu 5,0 kg tragen. Für schwere Lautsprecher über 5,0 kg empfehlen wir die Verwendung von zwei Halterungen pro Lautsprecher. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Wand das Gewicht des Lautsprechers tragen kann. Dies kann je nach Material und Bauweise der Wand von Wand zu Wand unterschiedlich sein.

Die zweiteilige Universal-Wandhalterung wird mit allen erforderlichen Befestigungselementen für eine einfache und sichere Wandmontage geliefert.



49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.

Mindestmenge: 1

14 KOPFHÖRER

6 ARTIKEL

iO-12

BLUETOOTH-KOPFHÖRER

Hochmoderne Hi-Fi-Kopfhörer mit maßgeschneiderter SMC-Treibertechnologie bieten Ihnen echten Hi-Fi-Sound, während Sie dank fortschrittlicher drahtloser und aktiver Geräuschunterdrückungstechnologie auch unterwegs denselben erstklassigen Klang genießen können.

Die DALI IO-12-Kopfhörer wurden nach denselben Klangprinzipien entwickelt und konstruiert wie unsere Full-Size-Lautsprecher.

Die DALI IO-12 Hi-Fi-Kopfhörer sind die weltweit ersten Kopfhörer, die mit unserer patentierten SMC-Technologie im Treiber-Magnetsystem ausgestattet sind, die in Kombination mit unseren charakteristischen Papierfaserkalotten einen unübertroffenen Realismus und kristallklaren Klang liefert. Sie liefern den gleichen verlustarmen Klang mit ultimativer Klarheit und Dynamik, den Sie von jedem DALI-Lautsprecher erwarten würden. Sie sind echte Hi-Fi-Lautsprecher für Ihren Kopf.

- Echter Hi-Fi-Sound
- DALI SMC-Technologie
- Kabelgebunden oder kabellos
- Aktive Geräuschunterdrückung
- 35 Stunden Akkulaufzeit
- Komfortabler Luxus
- Keine App erforderlich
- Zwei Klangmodi

999 Fr

inkl. MwSt.

924,14 Fr zzgl. MwSt.



MOCHA GREY



DARK CHOCOLATE



EAN: 5703120106007, 5703120115764
Zolltarifnummer: 85183000
Herstellungsland: China
Gewicht: 0,37 kg
Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 4

iO-8

BLUETOOTH-KOPFHÖRER

Die kabellosen Premium-Hi-Fi-Kopfhörer DALI IO-8 mit maßgeschneiderter DALI-Treibertechnologie bieten Ihnen echte Hi-Fi-Leistung, während die fortschrittliche audiophile aktive Geräuschunterdrückungstechnologie Ihnen überall den gleichen echten Klang bietet.

Die DALI IO-8-Kopfhörer wurden nach den gleichen Klangprinzipien wie unsere Full-Size-Lautsprecher entwickelt und konstruiert – sie sind echte Hi-Fi-Lautsprecher für Ihren Kopf.

Schalten Sie die Außenwelt mit der einzigartigen aktiven Geräuschunterdrückungstechnologie aus, die von DALI sorgfältig abgestimmt wurde, um Ablenkungen zu beseitigen, ohne den Klang zu beeinträchtigen.

Genießen Sie bis zu 35 Stunden Wiedergabe mit einzigartiger Geräuschunterdrückung.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 10 - 43.000 Hz
- Kopfhörerprinzip: Geschlossen, ohrmschließend (über dem Ohr)
- Impedanz (Passivmodus): 25 Ω
- Breitbandlautsprecher: 50 mm
- Verbindungseingang: Bluetooth® 5.2, 3,5-mm-Miniklinke, USB-C
- Drahtlose Audio-Codecs für die Eingabe: AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive
- Akkulaufzeit: bis zu 35 Stunden
- Audio-Eingabeformate: 16–24-Bit-Audio, 32/44,1/48/96 kHz Abtastrate



IRON BLACK



CARAMEL WHITE



Bluetooth



EAN: 5703120114774, 5703120114781

Zolltarifnummer: 85183000

Herstellungsland: China

Gewicht: 0,33 kg

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

Menge im Umkarton: 4

iO-6 TRAVEL CASE

ETUI

Tasche für iO-6 Kopfhörer

39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120110998 | Zolltarifnummer: 85183000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 4

IO-12 EAR PAD SET

OHRPOLSTER (PAAR)

Die Ersatz-Ohrpolster für die IO-12-Kopfhörer wurden für überragende Audioleistung und lang anhaltenden Komfort entwickelt.

Das rechteckige Design bedeckt das gesamte Ohr, während der Memory-Schaumstoff und die Echtlederkonstruktion für eine perfekte akustische Abdichtung sorgen – und so minimale Klangverluste gewährleisten. Genießen Sie eine verbesserte Basswiedergabe und ein noch intensiveres Hörerlebnis.

Die Ohrpolster lassen sich mit einem Bajonettverschluss schnell und einfach austauschen.

****Kann ich sie für IO-4, 6 und 8 verwenden?***

- Material: Echtes Leder
- Befestigung: Bajonettverschluss (Drehverschluss)
- Kompatibilität: DALI IO-12

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85183000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 4

IO-8 EAR PAD SET

OHRPOLSTER (PAAR)

Mit der Einführung des DALI IO-8 haben wir das Design der DALI IO-Ohrpolster überarbeitet – sie bestehen nun aus einer Mischung aus echtem Leder und strapazierfähigem Stoff. Passend für IO-8, IO-6 und IO-4.

Unsere neuen Ohrpolster wurden entwickelt, um Ihnen das bestmögliche Hörerlebnis zu bieten. Das echte Leder fühlt sich weich und angenehm an, während das strapazierfähige Gewebe dafür sorgt, dass die Ohrpolster viele Jahre lang halten.

Die Ohrpolster passen dank eines Bajonettverschlusses auf alle DALI IO-Kopfhörer und lassen sich schnell und einfach austauschen. Die Polster bestehen aus Memory-Schaum, der sich natürlich an den Kopf anpasst und so eine optimale Abdichtung für minimale Klangverluste gewährleistet.

Die Ohrpolster passen auf alle DALI IO-Modelle, darunter die Kopfhörer DALI IO-4, DALI IO-6 und DALI IO-8. Mit ihrem überragenden Komfort und ihrer Langlebigkeit sind unsere neuen Ohrpolster die perfekte Wahl für jeden Musikliebhaber.

- Material: Hergestellt aus einer Mischung aus echtem Leder und strapazierfähigem Stoff
- Befestigung: Bajonettverschluss (Drehverschluss)
- Kompatibilität: DALI IO-4, DALI IO-6 und DALI IO-8

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



IRON BLACK



CARAMEL WHITE

Zolltarifnummer: 85183000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 4

ACCESSORY CABLE PACK

KABELPAKET

Das DALI IO-Zubehörpaket enthält ein USB-C-Kabel zum Aufladen und Streamen von Ihrem Computer sowie ein 3,5-mm-Miniklinkenkabel zum Anschluss an herkömmliche Audioquellen und Bordunterhaltungssysteme.

Für Letzteres enthält das Zubehörpaket einen Flugadapter für das Miniklinkenkabel.

Lieferumfang:

- USB-C-Kabel (1,25 m)
- 3,5-mm-Miniklinkenkabel (1,25 m)
- Flugadapter

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.



BLACK



WHITE

Zolltarifnummer: 85183000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 4

15 FAZON

4 ARTIKEL

FAZON SAT 5.1

LAUTSPRECHERSET 5.1

2.294 Fr

inkl. MwSt.

2.122,11 Fr zzgl. MwSt.



FAZON SAT 5.0

LAUTSPRECHERSET 5.0

1.645 Fr

inkl. MwSt.

1.521,74 Fr zzgl. MwSt.



FAZON SAT

SATELLITENLAUTSPRECHER

Der DALI FAZON SAT ist ein sehr eleganter Design-Lautsprecher, der für Stereo-, Surround- und TV-Sound gleichermaßen geeignet ist. In Anbetracht der Größe liefert der FAZON SAT einen großartigen Klang.

AKTION

329 Fr

inkl. MwSt.

304,35 Fr zzgl. MwSt.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 86 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 86.0 db
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler SPL: 104 db
- Empfohlener Amp. Leistung: 20 - 120 W
- Übergangsfrequenz: 1.800 Hz
- Hochtontreiber: 1x28 mm
- Tieftontreiber: 1x4½"
- Empfohlener Aufstellungsort: Ständer, Regal, Wand, über/unter TV
- Lautsprechertyp: Front-, Rück-, Surround-, Center-Lautsprecher, Ständer, Wandmontage
- Enthaltenes Zubehör: Handbuch, Wandhalterung, Tischständer
- Erhältlich in: Schwarz, Weiß



WHITE



BLACK



CHALK WHITE



IRON BLACK



EAN: 5703120105437, 5703120105420,
5703120113012, 5703120112992

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: China

Maße: 138 x 256 x 87 mm

Gewicht: 2,40 kg

Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 4

FAZON MIKRO VOKAL

MIKRO CENTER-LAUTSPRECHER

THE FAZON MIKRO basiert auf dem bekannten DALI-Markenzeichen, der Holzfasermembran und dem Soft-Dome-Hochtönermodul. Das ultrakompakte, hochglanzlackierte Aluminiumgehäuse passt perfekt in jedes Wohnzimmer. Die FAZON MIKRO ist echtes Hi-Fi in einem sehr kleinen Paket.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 95 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 84,0 db
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler SPL: 101 db
- Empfohlene Amp. Leistung: 30 - 120 W
- Übergangsfrequenz: 2.560 Hz
- Hochtontreiber: 1x 28 mm
- Tieftontreiber: 1x 100 mm
- Empfohlener Aufstellungsort: Ständer, Regal, Wand, über/unter TV
- Lautsprechertyp: Front-, Rück-, Surround-, Center-Lautsprecher, Ständer, Wandmontage
- Enthaltenes Zubehör: Handbuch, Wandhalterung, Tischständer
- Erhältlich in: Schwarz, Weiß

209 Fr

inkl. MwSt.

193,34 Fr zzgl. MwSt.



BLACK HGL



WHITE



CHALK WHITE



IRON BLACK



EAN: 5703120106823, 5703120106816,
5703120112985, 5703120112978
Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 196 x 113 x 96 mm
Gewicht: 1,50 kg
Mindestmenge: 1

16 AUSSENLAUTSPRECHER

1 ARTIKEL

GARDIAN OW 6

AUSSENLAUTSPRECHER

449 Fr

inkl. MwSt.

415,36 Fr zzgl. MwSt.

Der Außenlautsprecher DALI GARDIAN OW 6 vereint HiFi-Klang mit Allwettertauglichkeit. Entwickelt für den Einsatz bei jedem Wetter.

Der GARDIAN OW 6 überträgt unsere renommierten Klangprinzipien erstmals auf einen Außenlautsprecher. Das Ergebnis ist eine erstklassige Leistung mit außergewöhnlicher Klangqualität, die neue Maßstäbe für Außenlautsprecher setzt. Mit dem GARDIAN OW 6 können Musikliebhaber das ganze Jahr über echte High-Performance-Audioqualität unter freiem Himmel genießen.

Der Klang in DALI-Qualität verlässt den Hörraum und erobert den Außenbereich. Mit seiner IP67-Zertifizierung bietet dieser robuste Lautsprecher wirksamen Schutz vor Staub und Wasser bei allen Wetterbedingungen, selbst an exponierten Standorten.

Die Installation eines Lautsprechers im Außenbereich kann eine Herausforderung sein. Mit unserer Click 'n' Connect-Halterungslösung ist die Installation des GARDIAN OW 6 jedoch schnell und einfach, selbst an den schwierigsten Standorten und unter den schwierigsten Bedingungen.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 47 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 84 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 103 dB
- Übergangsfrequenzen: 2.700 Hz
- Übergangsprinzip: 2-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 50 - 200 W
- Hochtöner: 1x 25 mm Soft-Kalotte (koaxial montiert)
- Hochtönermembran: Weiches Gewebe
- Tieftöner/Mitteltöner: 1x 5"
- Tief-/Mitteltönermembran: Polypropylen
- Anschluss: Einzeldraht
- Gehäusertyp: Abgestimmtes Massengehäuse, 2x 5" (oval)
- Passivradiatoren
- Weitere Merkmale: Click 'n' Connect-Wandhalterung
- Installationsort: Wand / Decke
- Empfohlene Platzierung: Decke / Front / Mitte / Surround
- IP-Schutzklasse: IP 67
- Mitgeliefertes Zubehör: Wandmontageschablone
- Optionales Zubehör: Wandhalterungsabdeckung



BLACK



WHITE

EAN: 5703120115344, 5703120115337

Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: China

Maße: 372 x 200 x 206 mm

Gewicht: 4,08 kg

Mindestmenge: 2 | Menge pro Palette: 40

17 PHANTOM S & M

17 ARTIKEL

PHANTOM CI AMP-2500 DSP

INTEGRIERTER VERSTÄRKER

Mit 2x 500 Watt Class-D-Verstärkung bietet der PHANTOM CI AMP-2500 DSP mühelose Leistung, extrem hohe Effizienz und extrem geringe Verzerrung. Dieses rackmontierbare Kraftpaket von einem Verstärker kann auch zu einem 1.000-Watt-Mono-Verstärker überbrückt werden.

Mit dieser Leistungsreserve ist der CI AMP-2500 DSP die perfekte Stromquelle für die PHANTOM S- und M-Serie und bis zu vier PHANTOM IW SUB S-100-Wand-Subwoofer.

Er ist für die Platzierung in einem Rack-Schrank rackmontierbar und verfügt über eine adaptive Lüftersteuerung, die das Lüftergeräusch auf ein Minimum reduziert. Der bahnbrechende Verstärker verfügt außerdem über eine voll ausgestattete DSP- (Digital Signal Processing) und Konfigurator-Webschnittstelle. Mit dem integrierten DSP wird er über modellspezifische Voreinstellungen zur Optimierung der DALI CI-Modelle angepasst, um das bestmögliche Klangerlebnis in Ihrer Audioinstallation zu erzielen.

Das System kann für eine kabelgebundene oder kabellose Konfiguration eingerichtet werden und ermöglicht den Zugriff auf die DALI CONFIGURATOR-App für eine einfache System- und Audiokonfiguration. Sie können auch Beschallungszonen, Ein-/Ausgänge, Firmware-Updates, den Import von Lautsprecher-Voreinstellungen und den Zugriff auf professionelle EQ-Einstellungen verwalten. Die Konfiguration dauert nur wenige Minuten und kann sogar über ein Smartphone eingerichtet werden.



2.199 Fr

inkl. MwSt.

2.034,23 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 5703120113975 | Zolltarifnummer:
85182100
Herstellungsland: China
Maße: 440 x 88 x 332 mm
Gewicht: 5,90 kg
Mindestmenge: 1

PHANTOM CI AMP-4125 DSP

INTEGRIERTER VERSTÄRKER

Versorgen Sie jedes Heimkino, Multiroom-System oder jeden gewerblichen Raum mühelos mit Strom. Der PHANTOM CI AMP-4125 DSP liefert 4 x 125 W oder 2 x 250 W verzerrungsarme Class-D-Verstärkung in einem kompakten 1U-Design. Dank integriertem DSP, DALI-Lautsprecher-Voreinstellungen und webbasierter Konfiguration können Sie jedes Detail schnell und sicher anpassen.

Perfekter Klang ganz einfach: Integrierte, regelmäßig aktualisierte DALI-Lautsprecher-Voreinstellungen optimieren automatisch jede Installation. Genießen Sie eine schnellere Einrichtung und einen perfekt ausgewogenen Klang.

Zuverlässige Leistung in kompakter Form: Liefert 4 x 125 W oder 2 x 250 W effiziente, verzerrungsarme Class-D-Leistung. Bietet einen klaren, dynamischen Klang.

Einfache Gesamtsteuerung: Optimieren Sie jedes Detail mit fortschrittlichen DSP-Tools und integrierten DALI-Voreinstellungen. Steuern, speichern und rufen Sie Einstellungen von jedem Wi-Fi-fähigen Gerät aus in wenigen Augenblicken ab.

- Anschlüsse: 4x analog unsymmetrisch (RCA), 4x analog symmetrisch (Euroblock-Anschluss), 1x S/PDIF-Digitalausgang (RCA)
- Frequenzbereich ($\pm 0,5$ dB, 8 Ω Last, 3 dB unter Nennleistung): 13 – 20.000 Hz
- Ausgangskanäle: 4x Lo-Z-Lautsprecher (4–16 Ω), 2x Hi-Z-Lautsprecher (70 V / 100 V), 1x S/PDIF-Digitalausgang (RCA)
- Ausgangsleistung (4 Ω): 4x 125 W (SE)
- Signal-Rausch-Verhältnis (20 – 20 kHz, 8 Ω Last): > 106 dB (A-bewertet)
- Standby-Leistungsaufnahme: < 0,6 W
- THD+N (typisch): < 0,05 % (20 – 20 kHz, 8 Ω Last, 3 dB unter Nennleistung)



NEUHEIT

1.999 Fr

inkl. MwSt.

1.849,21 Fr zzgl. MwSt.

Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 220 x 44 x 320 mm
Gewicht: 1,97 kg
Mindestmenge: 1

PHANTOM CI AMP-4750

DSP

INTEGRIERTER VERSTÄRKER

Der DALI PHANTOM CI AMP-4750 DSP ist ein leistungsstarker, rackmontierbarer Verstärker der Klasse D für die individuelle Installation. Mit fortschrittlicher, integrierter digitaler Signalverarbeitung und Lautsprecher-Voreinstellungen holt dieses 4x 750 W-Kraftpaket das Beste aus jedem DALI PHANTOM-Heimkino oder jeder Multiroom-Installation heraus. Und mit Wi-Fi/LAN-Konnektivität und einem webbasierten Konfigurator werden selbst komplexe Setups zum Kinderspiel.

Mit 4x 750 W in Dänemark entwickelter Class-D-Verstärkung liefert der AMP-4750 DSP mühelos Leistung, extrem hohe Effizienz und extrem geringe Verzerrung. Dieses geräuscharme, lüftergeköhlte, rackmontierbare Kraftpaket wurde für High-End-CI-Audio- und Heimkinoinstallation entwickelt und ist die perfekte Ergänzung für Lautsprecher wie unsere PHANTOM M- und S-Serie-Lautsprecher. Und mit so viel Headroom kann er bis zu acht PHANTOM IW SUB S-100-In-Wall-Subwoofer für epische Filmerlebnisse antreiben und sogar in einen 1.500-W-Stereoverstärker eingebunden werden, um selbst den anspruchsvollsten High-End-Enthusiasten zufrieden zu stellen.

Der intuitive webbasierte DALI PHANTOM AMP CONFIGURATOR hilft Ihnen, selbst aus der komplexesten CI-Installation das Beste herauszuholen. Mit DSP-Tools wie parametrischen Equalizern, Audio-Limitern und -Kompressoren, Routing-Matrix, Eingangs-/Ausgangseinstellungen, Lautsprecherverzögerung und modellspezifischen Voreinstellungen verfügt der AMP CONFIGURATOR über die Tools, die Sie benötigen, um aus jeder Installation den besten Klang herauszuholen.

Der vielseitige DSP-Verstärker AMP-4750 ist in erster Linie für leistungsstarke Heimkino-Installationen auf der Basis von CI-Lautsprechern der PHANTOM M- und S-Serie und Unterputz-Subwoofern konzipiert, kann aber auch Wand- und Deckenlautsprecher in einer Mehrrauminstallation mit Strom versorgen. Und mit 4 analogen, 2 digitalen Eingängen und 4 LautsprecherAusgängen ist dieser vielseitige Verstärker auch eine großartige Stromquelle für den Einsatz in Bars, Restaurants, Cafés, Fitnesscentern und anderen Einzelhandelsumgebungen.

- Frequenzbereich ($\pm 0,5$ dB, 8 Ω Last, 3 dB unter Nennleistung): 12 - 20.000 Hz
- Anschluss-Eingang: 4x Analog unsymmetrisch (RCA), 4x Analog symmetrisch (Euroblock-Anschluss), 1x S/PDIF (RCA)
- Ausgangskanäle: 4x Lo-Z-Lautsprecher (4 - 16 Ω), 2x Hi-Z-Lautsprecher (70 V / 100 V), 1x S/PDIF-Digitalausgang (RCA)
- Ausgangsleistung (4 Ω): 4x 750 W (SE), 2x 1.500 W (BTL)
- Signal-Rausch-Verhältnis (20 - 20 kHz, 8 Ω Last): > 106 dB (A-bewertet)
- Standby-Verbrauch: < 0,5 W
- THD+N (typisch): < 0,05 % (20 - 20 kHz, 8 Ω Last, 3 dB unterhalb der Nennleistung)

4.195 Fr

inkl. MwSt.

3.880,67 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: China

Maße: 440 x 88 x 332 mm

Gewicht: 7,22 kg

Mindestmenge: 1

PHANTOM CI AMP-1RU MOUNT KIT


RACK-MONTAGESATZ FÜR PHANTOM CI AMP-4125 DSP

NEUHEIT

49 Fr

inkl. MwSt.

45,33 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

PHANTOM S-280

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER

Die DALI PHANTOM S-280 bietet die ultimative Leistung, wenn es um maßgefertigte Einbaulautsprecher geht - ohne wertvollen Platz im Wohnzimmer zu opfern. Durch den Einsatz bewährter Lautsprechertechnologien wie unsere charakteristischen Holzfasermembranen, die verlustarme Gummisicke, die massive MDF-Frontschallwand und das überlegene Magnetdesign - kombiniert mit unseren neuesten Innovationen wie dem SMC-Polschuh und unserem charakteristischen Hybrid-Hochtonmodul - liefert sie eine kompromisslose In-Wall-Audio-Performance, die ihresgleichen sucht.

Die beiden primären 8"-Tieftöner sind sowohl für die Bass- als auch für die Mittelltonleistung optimiert, und um die Bassleistung weiter zu verbessern, haben wir sie mit zwei passiven 10"-Tieftönern gepaart. Das Ergebnis ist ein voller Frequenzgang, der dem eines Standlautsprechers ähnelt und dafür sorgt, dass sich der PHANTOM S-280 wirklich von der Masse abhebt.

Das ultraflache Gehäusedesign passt in fast jede Standardwand. Alle Modelle sind um ein drehbares Hybrid-Hochtonmodul herum aufgebaut, das eine einfache Installation für jede Audioanwendung ermöglicht - sei es Stereo, Center oder Surround.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 48 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler Schalldruck: 112 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 400 W
- Trennfrequenz: 3.000 / 15.000 Hz
- Hybrid-Hochtonmodul, Hochtöner: 1x 17 x 45 mm
- Hochtöner: 1x 29 mm
- Tieftöner: 2x 8"
- Tieftöner passiv: 2x 10"
- Gehäusertyp: Geschlossene Box mit zwei Passivradiatoren
- Anschlusseingang: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In-Wall, Center / Soundbar

4.999 Fr

inkl. MwSt.

4.624,42 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120108681 | Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: China

Maße: 527 x 1527 x 110 mm

Gewicht: 35,00 kg

Mindestmenge: 1

PHANTOM S-180

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER

2.999 Fr

inkl. MwSt.

2.774,28 Fr zzgl. MwSt.

Der schlanke DALI PHANTOM S-180 Wandeinbaulautsprecher bietet einen vollen Frequenzgang, der dem eines Standlautsprechers ähnelt, ohne jedoch wertvollen Platz im Wohnzimmer zu opfern. Durch den Einsatz bewährter Lautsprechertechnologien liefert er eine kompromisslose In-Wall-Audio-Performance. Dazu gehören unsere charakteristischen Holzfasermembranen, die verlustarme Gummisicke, die vordere Schallwand aus massivem MDF, unser charakteristisches Hybrid-Hochtonmodul und unser überlegenes innovatives Magnetdesign mit SMC-Polstück.

Alle Modelle sind um ein drehbares Hybrid-Hochtonmodul herum aufgebaut, wodurch sie für jede Audioanwendung einfach zu installieren sind - sei es Stereo, Center-Kanal oder in einem Heimkino-Surround-Setup.

Wir haben den primären 8"-Holzfaser-Tieftöner sowohl für die Bass- als auch für die Mitteltonwiedergabe optimiert. Um die Bassleistung weiter zu verbessern, haben wir den primären Tieftöner mit einem passiven 10-Zoll-Kohlefaser-Radiator kombiniert. Dadurch hebt sich der PHANTOM S-180 deutlich von der Masse ab.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 49 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruck: 109 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 200 W
- Trennfrequenz: 2.800 / 15.000 Hz
- Hybrid-Hochtonmodul, Hochtöner: 1x 17 x 45 mm
- Hochtöner: 1x 28 mm
- Tieftöner: 1x 8"
- Tieftöner passiv: 1x 10"
- Gehäusetyp: Geschlossene Box mit Passivradiator
- Anschlusseingang: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In-Wall, Center / Soundbar



EAN: 5703120108674 | Zolltarifnummer: 85182100
 Herstellungsland: China
 Maße: 453 x 898 x 110 mm
 Gewicht: 18,50 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM S-80

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER

Die relative Kompaktheit des PHANTOM S-80 macht ihn perfekt für jede Platzierung in Ihrem Audiosystem oder Heimkino. Vorne, in der Mitte, hinten oder in hohen Positionen. Das kompakte und schlanke Gehäuse bietet einen vollen Frequenzgang, der dem eines Standlautsprechers ähnelt, ohne jedoch wertvollen Platz im Wohnzimmer zu opfern. Durch den Einsatz bewährter Lautsprechertechnologien bietet er eine kompromisslose In-Wall-Audio-Performance. Dazu gehören unsere charakteristischen Holzfasermembranen, die verlustarme Gummisicke, die vordere Schallwand aus massivem MDF, unser charakteristisches Hybrid-Hochtonmodul und unser überlegenes innovatives Magnetdesign mit SMC-Polstück.

Alle Modelle sind um ein drehbares Hybrid-Hochtonmodul herum aufgebaut, das eine einfache Installation für jede Audioanwendung ermöglicht - sei es Stereo, Center oder Surround.

Wir haben den primären 8"-Holzfaser-Tieftöner sowohl für die Bass- als auch für die Mitteltonwiedergabe optimiert. In Kombination mit dem drehbaren Hybrid-Hochtönermodul liefert er eine klare und gut definierte Audiowiedergabe - einschließlich einer überraschenden Bassleistung. Damit hebt sich der PHANTOM S-180 deutlich von der Masse ab.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 59 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruck: 108 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 200 W
- Trennfrequenz: 2.800 / 15.000 Hz
- Hybrid-Hochtonmodul, Hochtöner: 1x 17 x 45 mm
- Hochtöner: 1x 28 mm
- Tieftöner: 1x 8"
- Gehäusetypp: Closed Box
- Anschluss Input: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In-Wall, Center / Soundbar

1.999 Fr

inkl. MwSt.

1.849,21 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120108667 | Zolltarifnummer: 85182100
 Herstellungsland: China
 Maße: 403 x 648 x 110 mm
 Gewicht: 14,50 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM IW SUB S-100

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER

1.499 Fr

inkl. MwSt.

1.386,68 Fr zzgl. MwSt.

Der DALI PHANTOM SUB S-100 Subwoofer ist ein 10-Zoll-Flachlautsprecher für die Wandmontage, der eine echte audiophile Leistung bietet. Der SUB S-100 Subwoofer wurde für den PHANTOM CI AMP-2500 DSP-Verstärker entwickelt (und soll von diesem verstärkt werden), um die beste Leistung in einer MDF-Kabine zu erzielen. Der AMP ist auch mit anderen Lautsprechern kompatibel.

Der PHANTOM SUB S-100 wurde von DALI von Grund auf für ultimative Leistung entwickelt und basiert auf den gleichen Prinzipien wie der K-60 LP-Tieftöner. Er verfügt über eine extrem steife, maßgefertigte Aluminiummembran und vereint eine hohe Reichweite mit einem ultraflachen Profil.

Der Lautsprecher ist auch der erste DALI-Lautsprecher, der die CSS-Technologie (Constant Surface Surround) enthält, die von Purifi Audio, Dänemark, mitentwickelt wurde. Die Technologie bietet eine einzigartige Surround-Geometrie mit abwechselnden positiven und negativen Bereichen, wodurch die Surround-Modulation auf ein Minimum reduziert wird. Der Surround-Oberflächen-sound ist immer konstant, unabhängig von der Position der Membran.

„Mit dem neuen Unterputz-Subwoofer und dem CI-Verstärker können wir jetzt eine komplette DALI CI HOME CINEMA-Lösung anbieten, was für uns ein wichtiger Schritt ist, um das ultimative Erlebnis zu bieten“, sagt Krestian Pedersen, Leiter des Produktmanagements.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 26 - 250 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 84 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 110 dB
- Übergangsfrequenz: 2500 Hz
- Empfohlener Verstärker: DALI PHANTOM CI AMP-2500 DSP
- Empfohlene Verstärkerleistung: 200 - 500 W
- Tieftöner: 1x 10"
- Tieftonmembran: Eloxiertes Aluminium
- Anschluss: Einzeldraht
- Gehäusertyp: Geschlossene Box, unendliche Schallwand
- Installationsort: Unterputz, Aufputz, Boden
- Funktionen: Subwoofer
- Optionales Zubehör: PHANTOMAMP-2500 DSP, PHANTOM OW FRAMES 80, DALI CONNECT SC F22C Lautsprecherkabel, DALI CONNECT SC F21C Lautsprecherkabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Ausschnittschablone, Frontgitter, Gummipuffer
- Ausschnittabmessungen (H x B x T): 615 x 370 mm
- Einbautiefe: 10,2 mm



EAN: 5703120114040 | Zolltarifnummer: 85182100

Herstellungsland: China

Maße: 412 x 647 x 107 mm

Gewicht: 21,00 kg

Mindestmenge: 1

PHANTOM S-280 OW FRAME

MONTAGERAHMEN

Einbaurahmen für den PHANTOM S-280 Lautsprecher.

499 Fr

inkl. MwSt.

461,61 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120110776 | Zolltarifnummer:
85182900

Herstellungsland: China

Maße: 545 x 1545 x 122 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM S-180 OW FRAME

MONTAGERAHMEN

Einbaurahmen für den Lautsprecher PHANTOM S-180.

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120110677 | Zolltarifnummer:
85182900

Herstellungsland: China

Maße: 470 x 915 x 122 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM S-80 OW FRAME

MONTAGERAHMEN

Einbaurahmen für den Lautsprecher PHANTOM S-80.

299 Fr

inkl. MwSt.

276,60 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 5703120110660 | Zolltarifnummer:
85182900

Herstellungsland: China

Maße: 420 x 665 x 122 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM M-675

INSTALLATIONSLAUTSPRECHER

Mit erweiterter Basswiedergabe und der Fähigkeit, größere Räume zu beschallen, ist der schlanke Hochleistungs-Wandeinbaulautsprecher PHANTOM M-675 für hochwertige Heimkinoinstallationen konzipiert. Er eignet sich aber auch perfekt für eine individuell installierte Hi-Fi-Stereoanlage.

Der M-675 ist in Größe und Klangqualität eine Stufe höher angesiedelt als die kleineren Modelle der PHANTOM M-Reihe. Dennoch ist er äußerst vielseitig, schlank und flexibel und wurde für einen hervorragenden Mehrkanalklang entwickelt. Der M-675 ist die natürliche Wahl für die vertikale oder horizontale Montage in einem größeren Heimkino-Setup und eignet sich gleichermaßen als Surround-Lautsprecher.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 49 - 25.000 Hz

- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 90 dB

2.199 Fr

inkl. MwSt.

2.034,23 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 5703120113296 | Zolltarifnummer:
85182100

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

PHANTOM M-375

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER

Mit der PHANTOM M-Serie genießen Sie eine hochwertige Audio-Performance aus kompakten Einbaulautsprechern, die mehr als raumfüllend sind - diskret versteckt in Ihren Wänden.

Der PHANTOM M-375 verfügt über bewährte Technologie, jahrzehntelange Erfahrung und viele der Tugenden unserer Referenz PHANTOM S-Serie. Die PHANTOM M-Serie präsentiert sich in einem kompakteren Design zu einem günstigeren Preis.

Der PHANTOM M-375 wurde mit Blick auf Mehrkanaligkeit entwickelt und eignet sich gleichermaßen für Front-, Center- oder Surround-Aufstellung. Da der Lautsprecher jedoch den langjährigen DALI-Sounddesign-Prinzipien folgt, funktioniert er auch perfekt in einem traditionellen Stereo-Setup - mit oder ohne Subwoofer.

Die M-Serie wird zu 100 % im eigenen Haus entwickelt und konstruiert - und in unserer eigenen Fabrik hergestellt.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 57 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruck: 107 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 180 W
- Trennfrequenz: 2.500 - 15.000 Hz
- Hybrid-Hochtönm modul, Hochtöner: 1x 17 x 45 mm Bändchen
- Hochtöner: 1x 28 mm Soft Textile Dome
- Tieftöner: 1x 7" Holzfaserkonus
- Passiver Tieftöner: 2x 7" Holzfaserkonus
- Gehäusertyp: Vented Box (2x Bassöffnungen)
- Anschluss Input: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In-Wall, On-Wall, Center / Soundbar

1.299 Fr

inkl. MwSt.

1.201,67 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120110639 | Zollltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 250 x 775 x 106 mm
Mindestmenge: 1

PHANTOM M-250

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER

Mit der PHANTOM M-Serie genießen Sie eine hochwertige Audio-Performance aus kompakten Einbaulautsprechern, die mehr als raumfüllend sind - diskret versteckt in Ihren Wänden.

Der PHANTOM M-250 verfügt über bewährte Technologie, jahrzehntelange Erfahrung und viele der Tugenden unserer Referenz PHANTOM S-Serie. Die PHANTOM M-Serie präsentiert sich kompakter zu einem günstigeren Preis.

Der PHANTOM M-250 wurde mit Blick auf Mehrkanaligkeit entwickelt und eignet sich gleichermaßen für Front-, Center- oder Surround-Aufstellung. Da der Lautsprecher jedoch den langjährigen DALI-Sounddesign-Prinzipien folgt, funktioniert er auch perfekt in einem traditionellen Stereo-Setup - mit oder ohne Subwoofer.

Die M-Serie wird zu 100 % im eigenen Haus entwickelt und konstruiert - und in unserer eigenen Fabrik hergestellt.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 58 - 24.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruck: 107 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 180 W
- Trennfrequenz: 2.700 Hz
- Hochtontreiber: 1x 28 mm Soft Textile Dome
- Tieftontreiber: 2x 5,25"
- Gehäusertyp: Belüftete Box (2x Bassöffnungen)
- Anschlusseingang: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In-Wall, On-Wall, Center / Soundbar

899 Fr

inkl. MwSt.

831,64 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120110622 | Zollltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 250 x 775 x 106 mm
Mindestmenge: 1

PHANTOM IC M-80 A

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER

Der PHANTOM M-80 A ist ein leistungsstarker, directional abstrahlender Hi-Fi-Deckeneinbaulautsprecher. Mit einem abgewinkelten, von DALI entwickelten, mit SMC ausgestatteten 7-Zoll-Tiefmitteltöner und einem innovativen, entkoppelten 28-mm-Soft-Dome-Hochtöner sorgt der M-80 A für einen diskreten, außergewöhnlichen Klang in hochwertigen Heimkinos, verteilten Soundinstallationen und deckenmontierten Musiksystemen.

Mit einem leistungsstarken 7-Zoll-Tief-/Mitteltöner, der in einem Winkel von 25° angebracht ist, und einem verstellbaren Hochtöner ermöglicht der PHANTOM M-80 A (angewinkelt) eine präzise Ausrichtung des Klangs für eine optimale Streuung und die bestmögliche Klangqualität an der Hörposition. Der M-80 A verfügt außerdem über unsere kompassartigen Richtungsanzeiger, die eine schnelle und bequeme Feineinstellung ermöglichen.

Mit seinen angewinkelten Treibern erzeugt der diskrete Deckeneinbaulautsprecher M-80 A das Eintauchen in ein traditionelles Heimkino-Setup, das auf dem Boden, an der Wand oder im Regal montiert ist. Der M-80 A liefert außergewöhnlichen LCR- (links, Mitte, rechts), Surround- und Höhenkanal-Audio und ist die perfekte Lösung, wenn die Stellfläche begrenzt ist, Seiten- und Rückwände nicht für die Montage von Lautsprechern geeignet sind oder wenn eine diskretere Einrichtung bevorzugt wird.

Der M-80 A wurde als Ergänzung zu unseren leistungsstarken Wandeinbaulautsprechern der M-Serie entwickelt und bietet mit seinem 7-Zoll-Tiefmitteltöner mit leichter Papier- und Holzfasermembran, verlustarmer Gummisicke und dem patentierten SMC-Magnetsystem von DALI satte, volle Bässe und einen natürlichen, unverfälschten Mitteltonbereich. In Kombination mit dem neuen, übergroßen 28-mm-Soft-Dome-Hochtöner mit beeindruckend erweitertem und detailliertem oberen Frequenzgang erhalten Sie einen Lautsprecher, der in der Kategorie der schrägen Deckeneinbaulautsprecher eine erstklassige Klangqualität bietet.

799 Fr

inkl. MwSt.

739,13 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120114736 | Zolltarifnummer: 85182100
Herstellungsland: China
Maße: 289 x 289 x 139 mm
Gewicht: 2,80 kg
Mindestmenge: 1

PHANTOM M-675 FRAME

MONTAGERAHMEN

Montagerahmen für den PHANTOM M-675-Lautsprecher.

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120113593 | Zolltarifnummer: 85182900
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PHANTOM M-375/250 FRAME

MONTAGERAHMEN

299_{Fr}

inkl. MwSt.

276,60 Fr zzgl. MwSt.

Stabiler, eleganter Einbaurahmen für die Wandeinbaulautsprecher PHANTOM M-250 und PHANTOM M-375.

Der PHANTOM M-375/250 FRAME ist ein cleverer Montagerahmen, der Ihre DALI PHANTOM M-250- oder PHANTOM M-375-Lautsprecher von Unterputz- zu Aufputzlautsprechern umwandelt. Mit diesem Rahmen können Sie die Lautsprecher wie andere Flachlautsprecher neben dem Fernseher aufhängen, ohne Löcher in die Wand schneiden zu müssen.

Da die PHANTOM M-250 und PHANTOM M-375 über ein eigenes integriertes Gehäuse verfügen, erhalten Sie die gleiche beeindruckende HiFi-Klangqualität, als hätten Sie sie in die Wand eingebaut. Der Rahmen kann vertikal oder horizontal montiert werden und verfügt über eine Kabeleinführung an allen vier Seiten. So haben Sie alle Freiheiten, auch wenn Sie den Lautsprecher als Center-Kanal unter einem Fernseher oder Bildschirm verwenden möchten.

Der PHANTOM M-375/250 FRAME ist in mattem Weiß erhältlich.

- Einbaurahmen für DALI PHANTOM M-250 / M-375 Wandeinbaulautsprecher
- Farbe: Weiß matt (RAL 9016)
- Material: MDF-Platte



EAN: 5703120112534 | Zolltarifnummer: 85182900

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

18 PHANTOM H

12 ARTIKEL

PHANTOM H-120

DECKENLAUTSPRECHER

Der einzigartige PHANTOM H-120 Wandeinbaulautsprecher bietet das Beste, was ein traditioneller großer Standlautsprecher zu bieten hat, wird aber in die Wand eingebaut. Mit einem beispiellosen 12-Zoll-Tieftöner für tiefe und kraftvolle Bässe und einem separaten 5-Zoll-Tieftöner für den wichtigen Mitteltonbereich liefert dieser 3-Wege-Lautsprecher eine Leistung wie kein anderer Einbaulautsprecher der Welt. Perfekt für Installationen, bei denen normale Standlautsprecher oder ein externer Subwoofer nicht verwendet werden können, oder wenn tiefe, raumfüllende Bässe unerlässlich sind.

Der DALI PHANTOM H-120 ist ein Wandeinbaulautsprecher, der auf traditionellen Lautsprechertechnologien basiert. Im Zentrum steht die erkennbare DALI-Tieftonmembran, die aus einer Mischung aus Papierzellstoff und Holzfasern besteht. Dies verleiht der Membran eine leichte, gutmütige, aber zufällige Struktur, die dazu beiträgt, selbst die kleinsten Details in der Musik zu reproduzieren.

Das leistungsstarke, verlustarme Magnetsystem sorgt für Präzision und Timing im Tieftonbereich, und der ultraleichte Soft-Dome-Hochtöner verleiht den hohen Frequenzen eine hohe Auflösung. Zusammen ergeben sie ein sehr kohärentes, hochdetailliertes, klares und natürliches Klangbild. Der PHANTOM H-120 ist ein echter Vollbereichslautsprecher und benötigt keinen zusätzlichen Subwoofer - es geht um echten HiFi-Klang, Vielseitigkeit und Flexibilität.

- Großer Wand-/Deckenlautsprecher
- 25-mm-Soft-Dome-Hochtöner
- 5½"-Holzfaser-Mitteltieftöner
- 12"-Holzfaser-Basstieftöner
- Party-/Kinolautsprecher
- Keine spezielle Backbox



EAN: 5703120107837 | Zolltarifnummer: 85182100
 Herstellungsland: China
 Maße: 471 × 471 × 170 mm
 Gewicht: 9,00 kg
 Mindestmenge: 2

PHANTOM H-80 R

INSTALLATIONS-LAUTSPRECHER

- Frequenzbereich (±3 dB): 46 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 90,0 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 109 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 200 W
- Übergangsfrequenz: 2.350 Hz
- Hochtöner: 1x 28 mm Soft-Textile-Kalotte
- Tieftöner: 1x 8" Holzfaserkonus
- Gehäusety: Offene Rückseite
- Ausschnittabmessungen (HxB): 227 x 260 mm
- Einbautiefe: 105 mm
- Anschluss: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In der Wand



EAN: 5703120113005 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 284 × 452 × 105 mm
 Gewicht: 3,70 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM H-80

DECKENLAUTSPRECHER

499 Fr

inkl. MwSt.

461,61 Fr zzgl. MwSt.

Die PHANTOM H-80 ist der Lautsprecher, den Sie wählen, wenn es auf großen, dynamischen und gut definierten Klang ankommt. Die Klangleistung ist klar, detailliert und dennoch kontrolliert und kraftvoll. Die Klangbühne reicht selbst in größeren Räumen und Heimkinos in jeden Winkel.

Die DALI PHANTOM H-80 ist ein Wandeinbaulautsprecher, der auf traditionellen Lautsprechertechnologien basiert. Im Zentrum steht die leicht erkennbare DALI-Tieftonmembran, die aus einer Mischung aus Papierzellstoff und Holzfasern besteht. Dies verleiht der Membran eine leichte, gutmütige, aber zufällige Struktur, die dazu beiträgt, selbst die kleinsten Details in der Musik zu reproduzieren.

Das leistungsstarke, verlustarme Magnetsystem sorgt für Präzision und Timing im Tieftonbereich, und der ultraleichte Soft-Dome-Hochtöner verleiht den hohen Frequenzen eine hohe Auflösung. Zusammen ergeben sie ein sehr kohärentes, hochdetailliertes, klares und natürliches Klangbild. Der PHANTOM H-80 ist ein echter Vollbereichslautsprecher und benötigt keinen zusätzlichen Subwoofer - es geht um echten HiFi-Klang, Vielseitigkeit und Flexibilität.

- Typ Deckeneinbau, Wandeinbau
- Frequenzbereich (± 3 dB): 46 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler SPL: 109 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 200 W
- Trennfrequenz: 2.350 Hz
- Hochtontreiber: 1x 28 mm Soft Textile Dome
- Tieftontreiber: 1x 8" Holzfaserkonus
- Anschlusseingang(e) Single Wire
- Empfohlene Platzierung Einbau in die Wand
- Einbau in die Decke
- Ausschnittabmessungen (HxBxT): 29.9 x 29.9 mm
- Mitgeliefertes Zubehör: 3 mm Inbus
- Ausschnittschablone
- Logo-Plakette
- Oberfläche: Weiß lackiert



EAN: 5703120107370 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 335 x 335 x 106 mm
 Gewicht: 2,36 kg
 Mindestmenge: 2

PHANTOM H-60 R

INSTALLATIONS-LAUTSPRECHER

449 Fr

inkl. MwSt.

415,36 Fr zzgl. MwSt.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 51 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 89,0 dB
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 107 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 150 W
- Übergangsfrequenz: 1.900 Hz
- Hochtöner: 1x 28 mm Soft-Textile-Kalotte
- Tieftöner: 1x 6½" Holzfaserkonus
- Gehäusotyp: Offene Rückseite
- Ausschnittabmessungen (HxB): 390 x 220 mm
- Einbautiefe: 95 mm
- Anschluss: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In der Wand



EAN: 5703120112800 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 244 x 414 x 95 mm
 Gewicht: 3,10 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM H-60

DECKENLAUTSPRECHER

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

Mit dem PHANTOM H-60 erhalten Sie einen Lautsprecher, der ein perfektes Gleichgewicht zwischen Größe und Leistung bietet. Er bietet ein vollständiges und umfassendes Klangerlebnis in mittelgroßen Räumen und Heimkinos. Der DALI PHANTOM H-60 ist ein Wandeinbaulautsprecher, der auf traditionellen Lautsprechertechnologien basiert. Im Zentrum steht die leicht erkennbare DALI-Tieftonmembran, die aus einer Mischung aus Papierzellstoff und Holzfasern besteht. Dies verleiht der Membran eine leichte, gutmütige, aber zufällige Struktur, die dazu beiträgt, selbst die kleinsten Details in der Musik zu reproduzieren.

Das leistungsstarke, verlustarme Magnetsystem sorgt für Präzision und Timing im Tieftonbereich, und der ultraleichte Soft-Dome-Hochtöner verleiht den hohen Frequenzen eine hohe Auflösung. Zusammen ergeben sie ein sehr kohärentes, hochdetailliertes, klares und natürliches Klangbild. Der PHANTOM H-60 ist ein echter Vollbereichslautsprecher und benötigt keinen zusätzlichen Subwoofer - es geht um echten HiFi-Klang, Vielseitigkeit und Flexibilität.

- Typ In-Ceiling. In-Wall
- Frequenzbereich (± 3 dB): 51 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 db
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler SPL: 107 db
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 150 W
- Trennfrequenz: 1.900 Hz
- Hochtontreiber: 1x 28 mm Soft-Textil-Kalotte
- Tieftontreiber: 1x 6½" Holzfaserkonus
- Empfohlene Platzierung: Einbau in die Wand, Einbau in die Decke
- Ausschnittabmessungen (HxBxT): 264 x 264 mm
- Oberfläche Weißer Lack



EAN: 5703120107363 | Zolltarifnummer:
85182900
Herstellungsland: China
Maße: 300 x 300 x 95 mm
Gewicht: 2,60 kg
Mindestmenge: 2

PHANTOM H-50

DECKENLAUTSPRECHER

Der kompakte PHANTOM H-50 liefert eine beeindruckende Klarheit, und trotz seiner Größe schafft er es, eine Menge Bass zu erzeugen. Er füllt problemlos kleine Räume mit großartigem Klang in einem Stereo- oder Heimkino-Setup in kleinen Räumen.

Der DALI PHANTOM H-50 ist ein Wandeinbaulautsprecher, der auf traditionellen Lautsprechertechnologien basiert. Im Zentrum steht die leicht erkennbare DALI-Tieftonmembran, die aus einer Mischung aus Papierzellstoff und Holzfasern besteht. Dies verleiht der Membran eine leichte, gutmütige, aber zufällige Struktur, die dazu beiträgt, selbst die kleinsten Details in der Musik zu reproduzieren.

Das leistungsstarke, verlustarme Magnetsystem sorgt für Präzision und Timing im Tieftonbereich, und der ultraleichte Soft-Dome-Hochtöner verleiht den hohen Frequenzen eine hohe Auflösung. Zusammen ergeben sie ein sehr kohärentes, hochdetailliertes, klares und natürliches Klangbild. Der PHANTOM H-50 ist ein echter Vollbereichslautsprecher und benötigt keinen zusätzlichen Subwoofer - es geht um echten HiFi-Klang, Vielseitigkeit und Flexibilität.

- Typ Deckeneinbau, Wandeinbau
- Frequenzbereich (± 3 dB): 52 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 db
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler Schalldruck: 105 db
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 120 W
- Trennfrequenz: 2.450 Hz
- Hochtontreiber 1x 28 mm Soft Textile Dome
- Tieftontreiber 1x 5,25" Wood Fibre Cone
- Anschlusseingang(e) Single Wire
- Empfohlene Platzierung Einbau in die Wand
- Einbau in die Decke
- Ausschnittabmessungen (HxBxT): 239 x 239 mm
- Mitgeliefertes Zubehör: 3 mm Inbus
- Ausschnittschablone
- Logo-Plakette
- Oberfläche Weißlack

299 Fr

inkl. MwSt.

276,60 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120107356 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 275 x 275 x 95 mm
 Gewicht: 2,15 kg
 Mindestmenge: 2

PHANTOM H-60 SET

SATZ

518 Fr

inkl. MwSt.

479,19 Fr zzgl. MwSt.



PHANTOM H-50 SET

SATZ

418 Fr

inkl. MwSt.

386,68 Fr zzgl. MwSt.



PHANTOM H-50 SET SHORT

SATZ

388,90 Fr

inkl. MwSt.

359,76 Fr zzgl. MwSt.



BOX PHANTOM H-60

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom H-60 Lautsprecher – Hide-Audio™ 500/330/127 M1000****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für CI-Lautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im unteren Mitteltonbereich und im sauberen Bassbereich. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und gedämpften Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bilden einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

- kompatibel mit Lautsprechern: Dali Phantom H-60
- zentrales Loch zur Aufnahme des Einbaulautsprechers
- für Trockenbau konzipiert - Gipskartonplatten
- auch für den Einbau in Massivwände konzipiert
- kann mit bis zu 18 mm Gips verputzt werden



119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 5904639331021
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 500 x 127 mm
Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM H-50

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom H-50 Lautsprecher – Hide-Audio™ 500/330/127 M626****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für CI-Lautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im unteren Mitteltonbereich und im sauberen Bassbereich. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und gedämpften Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bilden einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

- kompatibel mit Lautsprechern: Dali Phantom H-50
- zentrales Loch zur Aufnahme des Einbaulautsprechers
- für Trockenbau konzipiert - Gipskartonplatten
- auch für den Einbau in Massivwände konzipiert
- kann mit bis zu 18 mm Gips überzogen werden



119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 5904639332301
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 500 x 127 mm
Gewicht: 4,00 kg
Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM H-50 SHORT

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom H-50 Lautsprecher – Hide-Audio™ 330/330/127 M625****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für CI-Lautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im unteren Mitteltonbereich und im sauberen Bassbereich. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und gedämpften Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bilden einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

- kompatibel mit Lautsprechern: Dali Phantom H-50
- zentrales Loch zur Aufnahme des Einbaulautsprechers
- für Trockenbau konzipiert - Gipskartonplatten
- auch für den Einbau in Massivwände konzipiert
- kann mit bis zu 18 mm Gips überzogen werden

**89,90 Fr**

inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 5904639332295
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 × 330 × 127 mm
Gewicht: 4,00 kg
Mindestmenge: 1

19 PHANTOM K

12 ARTIKEL

PHANTOM K-80

DECKENLAUTSPRECHER

549 Fr

inkl. MwSt.

507,86 Fr zzgl. MwSt.

Beim PHANTOM K-80 dreht sich alles um großen Klang. Durch die Nutzung jedes Teils seines 8-Zoll-Tieftöners füllt er selbst sehr große Räume mit Klang, während er den Bass unter Kontrolle hält. Dadurch eignet er sich perfekt als Hauptlautsprecher in einer Wohnzimmer-Anlage für eine Stereoanlage oder ein Heimkino-Surround-System.

Der DALI PHANTOM K-80 ist für den optimalen Einsatz in der Decke konzipiert, funktioniert aber auch, wenn er in der Wand montiert wird. Es geht um echten Hi-Fi-Sound, Vielseitigkeit und Flexibilität. Die kompakte Bauweise und das benutzerfreundliche Kompass-Positionierungssystem machen die Platzierung des Lautsprechers für ein optimales Klangerlebnis sehr einfach. Zwei diskrete Schalter bieten Optionen zur Audioeinstellung, um sicherzustellen, dass der Zuhörer das Beste aus den Lautsprechern herausholt, selbst in Räumen, die traditionell schwierig sind.

Der geneigte Tieftöner und der leicht von der Mitte versetzte Soft-Dome-Hochtöner fügen sich harmonisch zusammen und erzeugen eine detailreiche und klare Klangbühne.



- Frequenzbereich (± 3 dB): 52 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 88,0 dB
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 105 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 120 W
- Übergangsfrequenz: 3.300 Hz
- Hochtöner: 1x 28 mm Soft-Textile-Kalotte
- Tieftöner: 1x 8" Holzfaserkonus
- Gehäusetyp: Offene Rückseite
- Ausschnittabmessungen ($\emptyset \times T$): $\emptyset 261$ mm
- Einbautiefe: 114 mm
- Empfohlenes Arbeitsvolumen: 10 - 100 L
- Anschluss: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In der Decke

EAN: 5703120111605 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 278 x 278 x 114 mm
 Gewicht: 1,92 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM K-80 CLASSIC DESIGN

DECKENLAUTSPRECHER

549 Fr

inkl. MwSt.

507,86 Fr zzgl. MwSt.

Beim PHANTOM K-80 dreht sich alles um großen Klang. Durch die Nutzung jedes Teils seines 8-Zoll-Tieftöners füllt er selbst sehr große Räume mit Klang, während er den Bass unter Kontrolle hält. Dadurch eignet er sich perfekt als Hauptlautsprecher in einer Wohnzimmer-Anlage für eine Stereoanlage oder ein Heimkino-Surround-System.

Der DALI PHANTOM K-80 ist für den optimalen Einsatz in der Decke konzipiert, funktioniert aber auch, wenn er in der Wand montiert wird. Es geht um echten Hi-Fi-Sound, Vielseitigkeit und Flexibilität. Die kompakte Bauweise und das benutzerfreundliche Kompass-Positionierungssystem machen die Platzierung des Lautsprechers für ein optimales Klangerlebnis sehr einfach. Zwei diskrete Schalter bieten Optionen zur Audioeinstellung, um sicherzustellen, dass der Zuhörer das Beste aus den Lautsprechern herausholt, selbst in Räumen, die traditionell schwierig sind.

Der geneigte Tieftöner und der leicht von der Mitte versetzte Soft-Dome-Hochtöner fügen sich harmonisch zusammen und erzeugen eine detailreiche und klare Klangbühne.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 52 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 88,0 dB
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 105 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 120 W
- Übergangsfrequenz: 3.300 Hz
- Hochtöner: 1x 28 mm Soft-Textile-Kalotte
- Tieftöner: 1x 8" Holzfaserkonus
- Gehäusertyp: Offene Rückseite
- Ausschnittabmessungen ($\emptyset \times T$): $\emptyset 261$ mm
- Einbautiefe: 114 mm
- Empfohlenes Arbeitsvolumen: 10 - 100 L
- Anschluss: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In der Decke



EAN: 5703120114927 | Zolltarifnummer: 85182900
Herstellungsland: China
Maße: 278 x 278 x 114 mm
Gewicht: 1,92 kg
Mindestmenge: 1

PHANTOM K-60

DECKENLAUTSPRECHER

Dieses Modell ist der perfekte Allround-Lautsprecher. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich leicht platzieren, ist aber dennoch groß genug, um ein volles und umfassendes Klangerlebnis zu bieten. Verwenden Sie ihn für eine Stereoanlage in der Küche oder im Wohnzimmer oder als Seiten- oder Rücklautsprecher für ein Heimkino in einem größeren Raum.

Der DALI PHANTOM K-60 ist für den optimalen Einsatz in der Decke konzipiert, funktioniert aber auch bei einer Wandmontage. Es geht um echten HiFi-Sound, Vielseitigkeit und Flexibilität. Die kompakte Bauweise und die benutzerfreundliche Kompass-Positionierungshilfe machen es einfach, den Lautsprecher für ein optimales Klangerlebnis zu platzieren. Zwei diskrete Schalter bieten Optionen zur Audioeinstellung, um sicherzustellen, dass der Hörer das Beste aus den Lautsprechern herausholt, selbst in Räumen, die traditionell schwierig sind.

Der geneigte Tieftöner und der leicht außermittig angeordnete Soft-Dome-Hochtöner fügen sich harmonisch zusammen und erzeugen ein detailreiches und klares Klangbild. Die Polypropylenmembran ist feuchtigkeitsbeständiger als die traditionelle DALI-Holzfasermembran, wodurch der PHANTOM K-60 flexibel in überdachten Außenbereichen und Badezimmern aufgestellt werden kann.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 58 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 87,0 dB
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 104 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 120 W
- Übergangsfrequenz: 3.600 Hz
- Hochtöner: 1x 28 mm Soft-Textile-Kalotte
- Tieftöner: 1x 6½" Holzfaserkonus
- Gehäusotyp: Offene Rückseite
- Ausschnittabmessungen ($\emptyset \times T$): $\emptyset$ 223 mm
- Einbautiefe: 102 mm
- Empfohlenes Arbeitsvolumen: 5 - 50 L
- Anschluss: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In der Decke

EAN: 5703120111599 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 242 x 242 x 102 mm
 Gewicht: 1,58 kg
 Mindestmenge: 1



449 Fr

inkl. MwSt.

415,36 Fr zzgl. MwSt.

PHANTOM K-60 CLASSIC

DESIGN

DECKENLAUTSPRECHER

Dieses Modell ist der perfekte Allround-Lautsprecher. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich leicht platzieren, ist aber dennoch groß genug, um ein volles und umfassendes Klangerlebnis zu bieten. Verwenden Sie ihn für eine Stereoanlage in der Küche oder im Wohnzimmer oder als Seiten- oder Rücklautsprecher für ein Heimkino in einem größeren Raum.

Der DALI PHANTOM K-60 ist für den optimalen Einsatz in der Decke konzipiert, funktioniert aber auch bei einer Wandmontage. Es geht um echten HiFi-Sound, Vielseitigkeit und Flexibilität. Die kompakte Bauweise und die benutzerfreundliche Kompass-Positionierungshilfe machen es einfach, den Lautsprecher für ein optimales Klangerlebnis zu platzieren. Zwei diskrete Schalter bieten Optionen zur Audioeinstellung, um sicherzustellen, dass der Hörer das Beste aus den Lautsprechern herausholt, selbst in Räumen, die traditionell schwierig sind.

Der geneigte Tieftöner und der leicht außermittig angeordnete Soft-Dome-Hochtöner fügen sich harmonisch zusammen und erzeugen ein detailreiches und klares Klangbild. Die Polypropylenmembran ist feuchtigkeitsbeständiger als die traditionelle DALI-Holzfasermembran, wodurch der PHANTOM K-60 flexibel in überdachten Außenbereichen und Badezimmern aufgestellt werden kann.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 58 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 87,0 dB
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 104 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 120 W
- Übergangsfrequenz: 3.600 Hz
- Hochtöner: 1x 28 mm Soft-Textile-Kalotte
- Tieftöner: 1x 6½" Holzfaserkonus
- Gehäusetyp: Offene Rückseite
- Ausschnittabmessungen ($\varnothing \times T$): $\varnothing$ 223 mm
- Einbautiefe: 102 mm
- Empfohlenes Arbeitsvolumen: 5 - 50 L
- Anschluss: Single Wire
- Empfohlene Platzierung: In der Decke



EAN: 5703120114910 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 242 x 242 x 102 mm
 Gewicht: 1,58 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM K-60 LP

DECKENLAUTSPRECHER

Die Installation von Hochleistungslautsprechern in Decken und Wänden mit sehr begrenztem Platzangebot kann ein ziemliches Hindernis darstellen. Aus diesem Grund stellt DALI eine Lösung vor: den PHANTOM K-60 LP. Der K-60 LP, der vollständig von DALI in Dänemark entwickelt und konstruiert wurde, ist ein Deckeneinbaulautsprecher, der eine erstklassige akustische Leistung mit extrem flachen Abmessungen kombiniert.

Da er ohne Back-Box auskommt, ist er ein fantastischer „Problemlöser“ für Situationen, in denen herkömmliche Einbaulautsprecher manchmal an ihre Grenzen stoßen. Trotz einer Tiefe von nur 36,5 mm bietet der PHANTOM K-60 LP eine beeindruckende akustische Leistung und bringt alle Qualitäten zum Ausdruck, die man von einem DALI-Lautsprecher erwarten kann. Mit anderen Worten: Der DALI K-60 LP ist vielleicht der am besten klingende ultraflache CI-Lautsprecher auf dem Markt.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 42 - 26.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 84 dB
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 103 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 150 W
- Übergangsfrequenz: 2.400 Hz
- Hochtöner: 1x 25 mm Kalotte
- Tieftöner: 1x 6" Low Profile
- Ausschnittsmaße: 223 mm
- Einbautiefe: 36,5 mm
- Anschluss: Single Wire



EAN: 5703120113500 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 242 x 242 x 37 mm
 Mindestmenge: 1

449 Fr

inkl. MwSt.

415,36 Fr zzgl. MwSt.

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

PHANTOM K-60 LP CLASSIC DESIGN

DECKENLAUTSPRECHER

Die Installation von Hochleistungslautsprechern in Decken und Wänden mit sehr begrenztem Platzangebot kann ein ziemliches Hindernis darstellen. Aus diesem Grund stellt DALI eine Lösung vor: den PHANTOM K-60 LP. Der K-60 LP, der vollständig von DALI in Dänemark entwickelt und konstruiert wurde, ist ein Deckeneinbaulautsprecher, der eine erstklassige akustische Leistung mit extrem flachen Abmessungen kombiniert.

Da er ohne Back-Box auskommt, ist er ein fantastischer „Problemlöser“ für Situationen, in denen herkömmliche Einbaulautsprecher manchmal an ihre Grenzen stoßen. Trotz einer Tiefe von nur 36,5 mm bietet der PHANTOM K-60 LP eine beeindruckende akustische Leistung und bringt alle Qualitäten zum Ausdruck, die man von einem DALI-Lautsprecher erwarten kann. Mit anderen Worten: Der DALI K-60 LP ist vielleicht der am besten klingende ultraflache CI-Lautsprecher auf dem Markt.

- Frequenzbereich (± 3 dB): 42 - 26.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 84 dB
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 103 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 150 W
- Übergangsfrequenz: 2.400 Hz
- Hochtöner: 1x 25 mm Kalotte
- Tieftöner: 1x 6" Low Profile
- Ausschnittsmaße: 223 mm
- Einbautiefe: 36,5 mm
- Anschluss: Single Wire



399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 5703120114934 | Zolltarifnummer: 85182900
Herstellungsland: China
Maße: 242 x 242 x 37 mm
Mindestmenge: 1

PHANTOM K-80 BACK CAN

BACK CAN

Für den PHANTOM K-80-Lautsprecher haben wir eine neue Zubehör-Rückwanddose entwickelt, die sich einfach in Ihre Decke einbauen lässt, wenn eine Backbox nicht möglich ist. Die Back-Can ist zwar klein, aber perfekt abgestimmt und erzeugt einen kräftigeren oberen Bass, der in Räumen mit stärkerem Nachhall, wie Badezimmern und Fluren, einen besseren Klang erzeugen kann (Randbemerkung: Die Tieftonmembran ist oberflächenbehandelt, um Feuchtigkeit und feuchten Umgebungen besser standzuhalten). Und da die Back-Can nicht breiter ist als der K-80 selbst, passt sie zur einfachen Installation durch dasselbe Loch.



99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.

Zolltarifnummer: 85182900
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PHANTOM K-60 BACK CAN

BACK CAN

Für den PHANTOM K-60-Lautsprecher haben wir eine neue Zubehör-Rückwanddose entwickelt, die sich einfach in Ihre Decke einbauen lässt, wenn eine Backbox nicht möglich ist. Die Back-Can ist zwar klein, aber perfekt abgestimmt und verfügt über einen druckvolleren oberen Bass, der in Räumen mit stärkerem Nachhall, wie z. B. Badezimmern und Fluren, einen besseren Klang erzeugen kann (Randbemerkung: Die Tieftonmembran ist oberflächenbehandelt, um Feuchtigkeit und feuchten Umgebungen besser standzuhalten). Und da die Back-Can nicht breiter ist als der K-60 selbst, passt sie zur einfachen Installation durch dasselbe Loch.

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120112497 | Zolltarifnummer:
85182900
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PHANTOM K-80 SET LONG

SATZ

688 Fr

inkl. MwSt.

636,45 Fr zzgl. MwSt.



PHANTOM K-60 SET

SATZ

568 Fr

inkl. MwSt.

525,44 Fr zzgl. MwSt.



BOX PHANTOM K-80 LONG

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom K-80 Lautsprecher – Hide-Audio™ 700/330/127 M616****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für Einbaulautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im Bereich der tiefen Mitten und des sauberen Basses. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und schallgedämmten Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bieten einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

Akustikgehäuse für den Dali Phantom K-80 Lautsprecher

MULTI-WING-Technologie

139 Fr

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5904639334244

Herstellungsland: Polen

Maße: 330 x 700 x 127 mm

Gewicht: 8,00 kg

Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM K-60

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom K-80 Lautsprecher – Hide-Audio™
700/330/127 M616****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für Einbaulautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im Bereich der tiefen Mitten und des sauberen Basses. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und schallgedämmten Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bieten einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

Akustikgehäuse für den Dali Phantom K-80 Lautsprecher

MULTI-WING-Technologie

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5904639334220

Herstellungsland: Polen

Maße: 330 x 500 x 127 mm

Gewicht: 6,00 kg

Mindestmenge: 1

20 PHANTOM E

20 ARTIKEL

PHANTOM E-80 WR

DECKEN- / WANDLAUTSPRECHER

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

Die PHANTOM E-60 WR und E-80 WR sind Deckeneinbau-/Wandebaulautsprecher für nahezu jeden Ort und jedes Audiosystem. Dank ihrer wetterfesten Bauweise und der Schutzart IP65 eignet sich die E-WR-Serie für den Einsatz in feuchten Umgebungen und überdachten Außenbereichen wie Badezimmern und Terrassen. Die DALI-entwickelten Bass-/Mitteltöner mit breiter Streuung und 25-mm-Kalottenhoctöner sorgen für eine Leistung, die für die unterschiedlichsten Audiosysteme geeignet ist. Die Installation der E-WR-Serie über ausschwenkbare Klemmen erfordert keine Spezialwerkzeuge, und die Möglichkeit der PegelEinstellung sowohl für den Mittelton- als auch für den Hochtonbereich (High+/Mid+) bietet eine unschlagbare Konfigurationsvielfalt.

- Frequenzbereich: 49 - 25.000 Hz ± 3 dB
- Empfindlichkeit: 89 dB @ 1 m für 2,83 V
- Nennimpedanz: 6 Ω



EAN: 5703120114729 | Zolltarifnummer:
85182900

Herstellungsland: China
Maße: 295 x 295 x 116 mm
Gewicht: 2,50 kg
Mindestmenge: 1

PHANTOM E-80

DECKENLAUTSPRECHER

349 Fr

inkl. MwSt.

322,85 Fr zzgl. MwSt.

Bei der PHANTOM E-80 dreht sich alles um großen Sound. Mit seinem 8-Zoll-Tieftöner füllt er selbst sehr große Räume mit Klang und hält dabei den Bass unter Kontrolle. Das macht ihn zum perfekten Hauptlautsprecher in einem Wohnzimmer für ein Stereo-Setup oder ein Heimkino-Surround-System. Die DALI PHANTOM E-80 ist für den optimalen Einsatz in der Decke konzipiert, kann aber auch in der Wand montiert werden. Hier dreht sich alles um echten HiFi-Sound, Vielseitigkeit und Flexibilität. Die kompakte Bauweise und das einfach zu bedienende Kompass-Positionierungssystem machen die Platzierung des Lautsprechers für ein optimales Klangerlebnis sehr einfach. Zwei diskrete Schalter bieten Audio-Einstellmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass der Zuhörer das Beste aus den Lautsprechern herausholt, selbst in Räumen, die traditionell schwierig sind.

Der geeignete Tieftöner und der leicht mittig angeordnete Hochtöner mit weicher Kalotte gehen eine harmonische Verbindung ein und erzeugen ein detailreiches und klares Klangbild. Die Polypropylenmembran ist feuchtigkeitsresistenter als das traditionelle DALI-Membranmaterial - Holzfaser - und macht die PHANTOM E-80 flexibel in Bezug auf die Aufstellung in überdachten Außenbereichen und Badezimmern.

- Typ In-Ceiling, In-Wall
- Frequenzbereich (± 3 dB): 49 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89,5 db
- Nennimpedanz: 6 Ω
- Maximaler SPL: 107 db
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 150 W
- Trennfrequenz: 3,200 Hz
- Hochtontreiber: 1x 28 mm Soft Textile Dome
- Tieftontreiber: 1x 8" Polypropylenkonus
- Anschlusseingang(e): Single Wire
- Empfohlene Platzierung: Einbau in die Wand, Einbau in die Decke
- Funktionen: Fokus / Verteilt
- Normal / HF + Tilt
- Ausschnittabmessungen ($\varnothing \times D$): $\varnothing 261$ mm
- Mitgeliefertes Zubehör: Ausschnittschablone, Logo Badge
- Optionales Zubehör: Quadratisches Gitter
- Oberfläche: Weißlack



EAN: 5703120112206 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 109 x 294 x 109 mm
 Gewicht: 2,36 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM E-60 S

DECKENLAUTSPRECHER

349_{Fr}

inkl. MwSt.

322,85 Fr zzgl. MwSt.

Der neue Stereolautsprecher PHANTOM E-60 S baut auf dem Erbe des hochgelobten Deckeneinbaulautsprechers DALI PHANTOM E-60 auf - mit zwei 20-mm-Softdome-Textilhochtönern. Mit einem Abstand von 144 mm zwischen den Hochtönern bietet dieser echte Stereolautsprecher eine überdurchschnittlich breite Perspektive. Der Signalweg ist eine Dual-Mono-Konstruktion mit separaten Eingängen und Frequenzweichenplatinen für jeden Kanal. Zwei Schalter sorgen dafür, dass beide Kanäle auf die Akustik Ihres Hörraums abgestimmt werden können, was zu einer fantastischen Integration und einem hohen Maß an Details führt.

Die typische Anwendung ist Stereo in kleinen bis mittelgroßen Räumen. Es ist auch möglich, die PHANTOM E-60 S als Höhenlautsprecher in einem Mehrkanal-Setup einzusetzen.

Die DALI PHANTOM E-60 S ist für den optimalen Einsatz in der Decke konzipiert, kann aber auch in der Wand montiert werden. Hier dreht sich alles um echten HiFi-Sound, Vielseitigkeit und Flexibilität. Dank der kompakten Bauweise und der benutzerfreundlichen Kompass-Positionierungshilfe lässt sich der Lautsprecher ganz einfach für ein optimales Klangerlebnis einstellen. Zwei diskrete Schalter bieten Audio-Einstellmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass der Zuhörer das Beste aus den Lautsprechern herausholt, selbst in Räumen, die traditionell schwierig sind.

Der geneigte Tieftöner und die beiden außermittig angeordneten Soft-Dome-Hochtöner fügen sich harmonisch in das Klangbild ein und erzeugen ein detailreiches und klares Klangbild. Die Polypropylenmembran ist feuchtigkeitsresistenter als das traditionelle DALI-Holzfasermaterial und macht die PHANTOM E-60 S flexibel für die Aufstellung in überdachten Außenbereichen und Bädern.

- Typ: In-Ceiling, In-Wall
- Frequenzbereich (±3 dB): 57 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler Schalldruck: 105 dB
- Empfohlene Verstärkerleistung: 2x 20 - 80 W
- Trennfrequenz: 2.600 Hz
- Hochtontreiber: 2x 20 mm Soft Textile Dome
- Tieftontreiber: 1x 6½" Polypropylen Cone
- Ausschnittabmessungen (ØxD): Ø 225 mm
- Zubehör Inklusive: Ausschnittschablone, Logo-Plakette
- Optionales Zubehör: Quadratisches Gitter
- Oberfläche: Weißlack



EAN: 5703120110493 | Zolltarifnummer:
85182900
Herstellungsland: China
Maße: 99 x 258 x 100 mm
Gewicht: 1,92 kg
Mindestmenge: 1

PHANTOM E-60 WR

DECKEN- / WANDLAUTSPRECHER

299 Fr

inkl. MwSt.

276,60 Fr zzgl. MwSt.

Die PHANTOM E-60 WR und E-80 WR sind Deckeneinbau-/Wandeinbaulautsprecher für nahezu jeden Ort und jedes Audiosystem. Dank ihrer wetterfesten Bauweise und der Schutzart IP65 eignet sich die E-WR-Serie für den Einsatz in feuchten Umgebungen und überdachten Außenbereichen wie Badezimmern und Terrassen. Die DALI-entwickelten Bass-/Mitteltöner mit breiter Streuung und 25-mm-Kalottenhochtöner sorgen für eine Leistung, die für die unterschiedlichsten Audiosysteme geeignet ist. Die Installation der E-WR-Serie erfordert dank der ausklappbaren Klemmen keine Spezialwerkzeuge und die Möglichkeit der Pegeleinstellung sowohl für den Mittelton- als auch für den Hochtonbereich (High+ / Mid+) sorgt für eine unschlagbare Konfigurationsvielfalt.

- Frequenzbereich: 52 - 25.000 Hz ± 3 dB
- Empfindlichkeit: 88 dB @ 1 m für 2,83 V
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler Schalldruckpegel: 105 dB
- Übergangsfrequenz: 3.300 Hz
- Übergangsprinzip: 2-Wege
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 120 W
- Hochtontreiber: 1x 25 mm Weichkalotte
- Hochtonmembran: Weiches Gewebe
- Tief-/Mitteltontreiber: 1x 6½"
- Tief-/Mitteltontmembran: Polypropylen
- Anschluss: Einzeldraht
- Gehäusetyp: Offene Rückseite
- Weitere Merkmale: Normal / High+, Normal / Mid+, Galvanisiertes Gitter
- Installationsort: In der Decke/In der Wand
- Empfohlene Platzierung: Decke/Front/Mitte/Surround
- IP-Schutzart: IP65
- Außenmaße inkl. Gitter (H x B x T): $\varnothing$ 258 x 104 mm
- Außenmaße exkl. Gitter (H x B x T): $\varnothing$ 242 x 100 mm
- Ausschnittsmaße: $\varnothing$ 225 mm
- Einbautiefe: 96 mm
- Empfohlenes rückwärtiges Volumen (Backbox): 5 - 50 Liter
- Optimales rückwärtiges Volumen: 15 Liter
- Decken-/Wandstärke (gesamte Krümmung): 10 - 70 mm
- Gewicht inkl. Gitter: 2 kg
- Versandgewicht: 3 kg
- Oberfläche: Weiß
- Zubehör: Handbuch, Ausschnittschablone, Frontgitter, Logoplakette
- Optionales Zubehör: Vorbauset PHANTOM UNIVERSAL 25 Backbox



EAN: 5703120114712 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 258 x 258 x 104 mm
 Gewicht: 2,00 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM E-60

DECKENLAUTSPRECHER

249_{Fr}

inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.

Dieses Modell ist der perfekte Allround-Lautsprecher. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich leicht aufstellen, ist aber dennoch groß genug, um ein vollständiges und umfassendes Klangerlebnis zu liefern. Verwenden Sie ihn für ein Stereo-Setup in einer Küche oder einem Wohnzimmer oder um ein Heimkino in einem größeren Raum als Seiten- oder Rücklautsprecher zu vervollständigen.

Der DALI PHANTOM E-60 ist für den optimalen Einsatz in der Decke konzipiert, funktioniert aber auch bei der Wandmontage. Hier dreht sich alles um echten HiFi-Klang, Vielseitigkeit und Flexibilität. Dank der kompakten Bauweise und der benutzerfreundlichen Kompass-Positionierungshilfe lässt sich der Lautsprecher für ein optimales Klangerlebnis ganz einfach aufstellen. Zwei diskrete Schalter bieten Audio-Einstellmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass der Zuhörer das Beste aus den Lautsprechern herausholt, selbst in Räumen, die traditionell schwierig sind.

Der geneigte Tieftöner und der leicht außermittig angeordnete Soft-Dome-Hochtöner gehen eine harmonische Verbindung ein und erzeugen ein detailreiches und klares Klangbild. Die Polypropylenmembran ist feuchtigkeitsresistenter als das traditionelle DALI-Holzfasermaterial und macht die PHANTOM E-60 flexibel für die Aufstellung in überdachten Außenbereichen und Badezimmern.



- Typ In-Ceiling. In-Wall
- Frequenzbereich (± 3 dB): 52 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 db
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler SPL: 105 db
- Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 120 W
- Trennfrequenz: 3.300 Hz
- Hochtontreiber: 1x 28 mm Soft Textile Dome
- Tieftontreiber: 1x 6½" Polypropylenkonus
- Anschlusseingang(e): Single Wire
- Empfohlene Platzierung: Einbau in die Wand, Einbau in die Decke
- Funktionen: Fokus / Verteilt, Normal / HF + Tilt
- Ausschnittabmessungen ($\varnothing \times D$): $\varnothing 225$ mm
- Mitgeliefertes Zubehör: Ausschnittschablone, Logo Badge
- Optionales Zubehör: Quadratisches Gitter
- Oberfläche: Weißlack

EAN: 5703120111698 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 99 x 258 x 95 mm
 Gewicht: 1,92 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM E-50

DECKENLAUTSPRECHER

199 Fr

inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.

Dieser kompakte Deckeneinbaulautsprecher liefert ein unglaublich klares und gut definiertes Klangerlebnis und beeindruckt trotz seiner Größe mit einer beeindruckenden Bassleistung. Die Größe macht ihn perfekt für ein Stereo-Setup in einem kleinen Raum oder als Rücklautsprecher in einem größeren Heimkino.

Der DALI PHANTOM E-50 ist für den optimalen Einsatz in der Decke konzipiert, kann aber auch an der Wand montiert werden. Er steht für echten HiFi-Sound, Vielseitigkeit und Flexibilität. Die kompakte Bauweise und das einfach zu bedienende Kompass-Positionierungssystem machen die Platzierung des Lautsprechers für ein optimales Klangerlebnis sehr einfach. Zwei diskrete Schalter bieten Audio-Einstellmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass der Hörer das Beste aus den Lautsprechern herausholt, selbst in Räumen, die traditionell schwierig sind.

Der geeignete Tieftöner und der leicht mittig angeordnete Hochtöner mit weicher Kalotte gehen eine harmonische Verbindung ein und erzeugen ein detailreiches und klares Klangbild. Die Polypropylenmembran ist feuchtigkeitsresistenter als das traditionelle DALI-Membranmaterial - Holzfaser - und macht die PHANTOM E-50 flexibel in Bezug auf die Aufstellung in überdachten Außenbereichen und Badezimmern.

- Typ In-Ceiling, In-Wall
- Frequenzbereich (± 3 dB): 58 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87 db
- Nennimpedanz: 8 Ω
- Maximaler SPL: 104 db
- Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 120 W
- Übergangsfrequenz: 3.600 Hz
- Hochtontreiber: 1x 28 mm Soft Textile Dome
- Tieftontreiber: 1x 5,25"-Polypropylenkonus
- Anschlusseingang(e): Single Wire
- Empfohlene Platzierung: Einbau in die Wand, Einbau in die Decke
- Funktionen: Fokus / Verteilt, Normal / HF + Tilt
- Ausschnittabmessungen ($\varnothing \times D$): $\varnothing 199$ mm
- Mitgeliefertes Zubehör: Ausschnittschablone, Logo-Plakette
- Optionales Zubehör: Quadratisches Gitter
- Oberfläche: Weißlack



EAN: 5703120112213 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 99 x 230 x 100 mm
 Gewicht: 1,58 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM BB UNIVERSAL 25L

MONTAGERAHMEN

129 Fr

inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120116532 | Zolltarifnummer: 85182900
 Herstellungsland: China
 Maße: 600 x 400 x 148 mm
 Gewicht: 7,30 kg
 Mindestmenge: 1

PHANTOM E-80 SET LONG

SATZ

488 Fr

inkl. MwSt.

451,43 Fr zzgl. MwSt.



PHANTOM E-60 SET

SET

368 Fr

inkl. MwSt.

340,43 Fr zzgl. MwSt.



PHANTOM E-50 SET

SET

318 Fr

inkl. MwSt.

294,17 Fr zzgl. MwSt.



BOX PHANTOM E-80 LONG

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom E-80 Lautsprecher – Hide-Audio™ 700/330/127 M622****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für CI-Lautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im unteren Mitteltonbereich und im sauberen Bassbereich. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und gedämpften Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bilden einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

- kompatibel mit Lautsprechern: Dali Phantom E-80
- zentrales Loch zur Aufnahme des Einbaulautsprechers
- für Trockenbauwände konzipiert - Gipskartonplatten
- auch für den Einbau in Massivwände konzipiert
- kann mit bis zu 18 mm Gips verputzt werden

139 Fr

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5904639332288
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 × 700 × 127 mm
Gewicht: 8,00 kg
Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM E-80

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom E-80 Lautsprecher – Hide-Audio™ 500/330/127 M620****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für Einbaulautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im Bereich der tiefen Mitten und des sauberen Basses. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und schallgedämmten Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bieten einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

Akustikgehäuse für den Dali Phantom E-80 Lautsprecher

MULTI-WING-Technologie

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5904639332271
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 500 x 127 mm
Gewicht: 6,00 kg
Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM E-60S

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom E-60s Lautsprecher – Hide-Audio™ 700/330/127 M613****

Durch den Einsatz eines Unterputzgehäuses für Einbaulautsprecher lassen sich beste Klangeffekte erzielen, insbesondere im Bereich der tiefen Mitten und des sauberen Basses. Ein entsprechend großes und schallgedämmtes Gehäuse ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse sind der Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

- Kompatibel mit Lautsprechern: Dali Phantom E-60s
- Loch mittig am Installationslautsprecher angebracht
- für die Installation in Trockenbauwänden konzipiert - Gipskartonplatten
- für die Installation in Massivwänden konzipiert
- kann mit bis zu 18 mm Gips verputzt werden

139 Fr

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5904639332615
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 700 x 127 mm
Gewicht: 8,00 kg
Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM E-60 LONG

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom E-60 Lautsprecher – Hide-Audio™ 700/330/127 M612****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für Einbaulautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im Bereich der tiefen Mitten und des sauberen Basses. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und schallgedämmten Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bieten einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

Akustikgehäuse für den Dali Phantom E-60 Lautsprecher

MULTI-WING-Technologie

139 Fr

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 700 x 127 mm
Gewicht: 8,00 kg
Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM E-60

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom E-60 Lautsprecher – Hide-Audio™ 500/330/127 M610****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für CI-Lautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im unteren Mitteltonbereich und im sauberen Bassbereich. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und gedämpften Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bilden einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

- kompatibel mit Lautsprechern: Dali Phantom E-60
- zentrales Loch zur Aufnahme des Einbaulautsprechers
- für Trockenbau konzipiert - Gipskartonplatten
- auch für den Einbau in Massivwände konzipiert
- kann mit bis zu 18 mm Gips überzogen werden

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5904639332257
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 500 x 127 mm
Gewicht: 6,00 kg
Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM E-50

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom E-50 Lautsprecher – Hide-Audio™ 500/330/127 M117****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für Einbaulautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im Bereich der tiefen Mitten und des sauberen Basses. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und schallgedämmten Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bieten einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

Akustikgehäuse für den Dali Phantom E-50 Lautsprecher

MULTI-WING-Technologie

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5904639330598
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 500 x 127 mm
Gewicht: 6,00 kg
Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM E-50 SHORT

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Dali Phantom E-50 Lautsprecher – Hide-Audio™ 330/330/127 M111****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für CI-Lautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im unteren Mitteltonbereich und im sauberen Bassbereich. Die Bereitstellung eines entsprechend großen und gedämpften Gehäuses ist ein Schlüsselement für guten Klang. Die Gehäuse bilden einen Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

- kompatibel mit Lautsprechern: Dali Phantom E-50
- zentrales Loch zur Aufnahme des Einbaulautsprechers
- für Trockenbau konzipiert - Gipskarton
- auch für den Einbau in Massivwände konzipiert
- kann mit bis zu 18 mm Gips verputzt werden

89,90 Fr

inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5904639330550
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 330 x 127 mm
Gewicht: 4,00 kg
Mindestmenge: 1

BOX PHANTOM E-50 LITE

BACK BOX

****Akustikgehäuse 330 für Dali Phantom E-50 Lautsprecher – V-LITE Hide-Audio™ V198105****

Um Ihnen den besten Preis zu bieten, haben wir das Produkt für Ihre eigene Montage vorbereitet. Die Montage ist einfach und dauert bis zu 5 Minuten + Trocknungszeit des Klebstoffs.

Wir legen dem Gehäuse eine Montageanleitung bei. In den Elementen befinden sich vorbereitete Löcher, die nur eine Montagemöglichkeit zulassen.

Das Gehäuse ist mit dem im Produkttitel aufgeführten Lautsprecher kompatibel. Es hat ein entsprechend großes Loch für den Einbaulautsprecher.

- Akustikgehäuse für Dali Phantom E-50 Lautsprecher
- 24-polige Technologie
- mittig angeordnetes Loch, passend zum Installationslautsprecher
- für Trockenbauwände konzipiert - Gipskartonplatten
- für die Montage in der Decke oder Wand
- innen schallgedämmt mit 40 mm dickem Akustikschaum
- Zubehör für die Deckenmontage im Preis inbegriffen: Montagehalterungen, Lautsprecherkabelabdichtung, Montageschrauben



EAN: 5904639338761
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 330 x 120 mm
Mindestmenge: 1

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.

BOX UNIVERSAL M1501

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Einbaulautsprecher – Universal – Hide-Audio™ 330/330/177 M1501****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für Einbaulautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im unteren Mitteltonbereich und im klaren Bassbereich. Ein ausreichend großes und schalldichtes Gehäuse ist der Schlüssel zu gutem Klang. Gehäuse fungieren als Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

- Kompatibel mit Lautsprechern: maximale Größe für runde Öffnungen 260 mm, maximale Größe für rechteckige/quadratische Öffnungen: 240 x 240 mm, maximale Lautsprechertiefe 164 mm (bei Verkleidung mit Putz/12 mm dicker Gipskartonplatte)
- Ausschnitt muss vom Kunden vorgenommen werden
- Für die Installation in Trockenbauwänden konzipiert – Gipskartonplatten
- Für die Installation in massiven Wänden konzipiert
- Kann mit bis zu 18 mm dickem Putz überdeckt werden



EAN: 5904639333025
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 330 x 177 mm
Gewicht: 5,00 kg
Mindestmenge: 1

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.

BOX UNIVERSAL M1503

BACK BOX

****Akustikgehäuse für Einbaulautsprecher – Universal – Hide-Audio™
500/330/177 M1503****

Die Verwendung eines bündig montierten Gehäuses für Einbaulautsprecher ermöglicht die besten Klangeffekte, insbesondere im unteren Mitteltonbereich und im klaren Bassbereich. Ein ausreichend großes und schalldichtes Gehäuse ist der Schlüssel zu gutem Klang. Gehäuse fungieren als Resonator für den Lautsprecher. Hochwertige Materialien sorgen für eine hervorragende Ansprache.

- Kompatibel mit Lautsprechern:
maximale Größe für runde Öffnungen
260 mm, maximale Größe für
rechteckige/quadratische Öffnungen:
400 x 240 mm, maximale
Lautsprechertiefe 164 mm (bei
Verkleidung mit Putz/12 mm dicker
Gipskartonplatte)
- Ausschnitt muss vom Kunden
vorgenommen werden
- Für die Installation in
Trockenbauwänden konzipiert –
Gipskartonplatten
- Für die Installation in massiven Wänden
konzipiert
- Kann mit bis zu 18 mm dickem Putz
überdeckt werden

NEUHEIT

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5904639333032
Herstellungsland: Polen
Maße: 330 x 500 x 177 mm
Gewicht: 6,00 kg
Mindestmenge: 1

21 ZUBEHÖR

2 ARTIKEL

4 SPIKES

4 EINSTELLBARE KEGEL DALI

79,90 Fr

inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.

- Hochwertige Dali verstellbare Kegel - 4 Stück



EAN: 5703120120201 | Zolltarifnummer: 85367000

Herstellungsland: China

Maße: 25 x 26 x 25 mm

Mindestmenge: 1

DALI SPIKE SET PREMIUM

DALI SPIKE SET PREMIUM

69,90 Fr

inkl. MwSt.

64,66 Fr zzgl. MwSt.

Das Premium-Spikeset von DALI verankert Ihre Lautsprecher am Boden und verbessert die Basswiedergabe, indem es die Übertragung von Gehäusevibrationen auf den Raum/das Gebäude reduziert.

DENKEN SIE DARAN, 2 SETS FÜR EIN STEREO-SYSTEM ZU KAUFEN!

Das Spikeset passt zu den folgenden Lautsprechermodellen:

- CALLISTO 6 C
- RUBICON 5 + 6 + 8
- RUBICON 6 C + 8 C
- OPTICON 5 + 6 MK1
- OPTICON 5 + 6 MK2

Das Premium-Spikeset bietet mehrere klangliche Vorteile. Es strafft den Bass (ohne dass der Boden mitsingt), was Details im Mitteltonbereich hervorhebt und die Höhen hervorhebt!

Die Verwendung von Spikes ist eine der günstigsten und effektivsten Aufrüstungen, die Sie an einer Stereoanlage vornehmen können.



EAN: 5703120110455 | Zolltarifnummer: 85367000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 2

22GITTER

71ARTIKEL

EPICON 8 GRILLE

GITTER

199Fr

inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000
Mindestmenge: 1

EPICON 6 GRILLE

GITTER

199Fr

inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000
Mindestmenge: 1

RUBIKORE 8 GRILLE

GITTER

109 Fr

inkl. MwSt.

100,83 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

RUBIKORE 6 GRILLE

GITTER

79 Fr

inkl. MwSt.

73,08 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

RUBIKORE 2 GRILLE

GITTER

59 Fr

inkl. MwSt.

54,58 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

RUBIKORE ON-WALL GRILLE

GITTER

79 Fr

inkl. MwSt.

73,08 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

RUBIKORE CINEMA GRILLE

GITTER

89 Fr

inkl. MwSt.

82,33 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

RUBICON 8(C) GRILLE

GITTER

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000
Mindestmenge: 1

RUBICON 6(C) GRILLE

GITTER

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000
Mindestmenge: 1

RUBICON 2 GRILLE

GITTER

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000
Mindestmenge: 1

RUBICON 2C GRILLE

GITTER

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



DARK SHADOW



WHITE



GREY

Mindestmenge: 1

RUBICON LCR GRILLE

GITTER

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

RUBICON VOKAL GRILLE

GITTER

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000
Mindestmenge: 1

OPTICON 8 MK2 GRILLE

GITTER

69,90 Fr

inkl. MwSt.

64,66 Fr zzgl. MwSt.



GREY



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000
Mindestmenge: 1

OPTICON 6 MK2 GRILLE

GITTER

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Mindestmenge: 1

OPTICON 2 MK2 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

OPTICON 1 MK2 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

OPTICON LCR MK2 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Mindestmenge: 1

OPTICON VOKAL MK2 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

OPTICON 6 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

SONIK 9 GRILLE

GITTER

NEUHEIT

79,90 Fr
inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.



WARM GREY



CREAM



LIGHT GREY



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

SONIK 7 GRILLE

GITTER

NEUHEIT

69,90 Fr
inkl. MwSt.

64,66 Fr zzgl. MwSt.



WARM GREY



CREAM



LIGHT GREY



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

SONIK 5 GRILLE

GITTER

NEUHEIT

59,90 Fr
inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

SONIK 3 GRILLE

GITTER

NEUHEIT

49,90 Fr
inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

SONIK 1 GRILLE

GITTER

NEUHEIT

39,90 Fr
inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



WARM GREY



CREAM



LIGHT GREY



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

SONIK ON-WALL GRILLE

GITTER

NEUHEIT

39,90 Fr
inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



WARM GREY



CREAM



LIGHT GREY



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

SONIK CINEMA GRILLE

GITTER

NEUHEIT

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



WARM GREY



CREAM



LIGHT GREY



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

OBERON 9 GRILLE

GITTER

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

OBERON 7(C) GRILLE

GITTER

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Mindestmenge: 1

OBERON 5 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1


OBERON 3 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Mindestmenge: 1

OBERON 1(C) GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Mindestmenge: 1

OBERON ON-WALL(C) GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

OBERON VOKAL GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



GREY



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

SPEKTOR 6 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

SPEKTOR 2 / ALTECO C1
GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

SPEKTOR 1 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

SPEKTOR VOKAL GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1


KUBIK ONE GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



Mindestmenge: 1

FAZON SAT GRILLE

GITTER

24,90 Fr

inkl. MwSt.

23,03 Fr zzgl. MwSt.



CHALK WHITE



BLACK

Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

FAZON MIKRO GRILLE

GITTER

****Denken Sie daran, für eine Stereoanlage 2 Stück zu kaufen!****

Hauchen Sie Ihrem Wohnzimmer mit einer dieser farbenfrohen Optionen für Ihre FAZON MIKRO-Lautsprechergitter neues Leben ein. Setzen Sie Ihre Stereo- oder Surround-Anlage in Szene oder ersetzen Sie ein defektes Gitter.

Auch wenn Ihre kompakten und eleganten FAZON MIKRO-Lautsprecher leicht zu platzieren sind, müssen sie nicht anonym bleiben.

24,90 Fr

inkl. MwSt.

23,03 Fr zzgl. MwSt.



TEAL



ORANGE



GREY



BLACK



PURPLE



BLUE



WHITE



LIME GREEN

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

FAZON MIKRO VOKAL GRILLE

GITTER

Verleihen Sie Ihrem FAZON MIKRO Center-Kanal etwas Farbe oder ersetzen Sie ein defektes Gitter.

Hauchen Sie Ihrem Wohnzimmer mit einer dieser farbenfrohen Optionen für Ihre Lautsprechergitter neues Leben ein. Setzen Sie Ihre Stereo- oder Surround-Anlage in Szene.

Auch wenn Ihre FAZON MIKRO-Lautsprecher kompakt und einfach zu platzieren sind, müssen sie nicht anonym bleiben.

24,90 Fr

inkl. MwSt.

23,03 Fr zzgl. MwSt.



TEAL



ORANGE



GREY



BLACK



PURPLE



BLUE



WHITE



LIME GREEN

Zolltarifnummer: 85189000

Mindestmenge: 1

SUB E-12 F GRILLE

GITTER

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



GREY



DARK SHADOW



WHITE



BLACK



MARSHMALLOW
WHITE

EAN: 5703120112879 | Zolltarifnummer:
85189000

Mindestmenge: 1

SUB E-9 F GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120107585, 5703120107592,
5703120112350, 5703120107608
Zolltarifnummer: 85189000
Mindestmenge: 1

MENUET GRILLE

GITTER

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 78213100 | Zolltarifnummer: 85189000
Mindestmenge: 1

PHANTOM S-280 GRILLE

GITTER

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 537 × 1537 × 5 mm
Mindestmenge: 1

PHANTOM S-180 GRILLE

GITTER

79 Fr

inkl. MwSt.

73,08 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85182900
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 462 × 907 × 5 mm
Mindestmenge: 1

PHANTOM S-80 GRILLE

GITTER

59 Fr

inkl. MwSt.

54,58 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85182900
Herstellungsland: Dänemark
Maße: 412 x 657 x 5 mm
Mindestmenge: 1

PHANTOM M-375/250 GRILLE

GITTER

Passend für PHANTOM M-375 und PHANTOM M-250.**79 Fr**

inkl. MwSt.

73,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120112534 | Zolltarifnummer:
85182900
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1


PHANTOM H-120 GRILLE

GITTER

69 Fr

inkl. MwSt.

63,83 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1


PHANTOM H-80R GRILLE

GITTER

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1


PHANTOM H-80 GRILLE

GITTER

26,90 Fr

inkl. MwSt.

24,88 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1


PHANTOM H-60R GRILLE

GITTER

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1


PHANTOM H-60 GRILLE

GITTER

26,90 Fr

inkl. MwSt.

24,88 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1


PHANTOM H-50 GRILLE

GITTER

26,90 Fr

inkl. MwSt.

24,88 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

PHANTOM K-80 GRILLE

GITTER

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

EAN: 5703120113333 | Zolltarifnummer:
85189000
Maße: 301 × 301 × 6 mm
Mindestmenge: 1

PHANTOM K-60 GRILLE

GITTER

39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



WHITE



BLACK

EAN: 5703120113302 | Zolltarifnummer:
85189000
Maße: 265 × 265 × 6 mm
Mindestmenge: 1


PHANTOM 80 GRILLE SQUARE

GITTER

24,90 Fr

inkl. MwSt.

23,03 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 296 x 296 x 6 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM 80 GRILLE BEZEL

GITTER

24,90 Fr

inkl. MwSt.

23,03 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 295 x 295 x 6 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM 80 GRILLE FRAMELESS

GITTER

24,90 Fr

inkl. MwSt.

23,03 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 295 x 295 x 6 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM 80 GRILLE WEATHER RESISTANT

GITTER

34,90 Fr

inkl. MwSt.

32,28 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 295 x 295 x 6 mm

Mindestmenge: 1


PHANTOM 60 GRILLE SQUARE

GITTER

21,90 Fr

inkl. MwSt.

20,26 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120107134 | Zolltarifnummer:
85189000
Mindestmenge: 1

PHANTOM 60 GRILLE BEZEL

GITTER

21,90 Fr

inkl. MwSt.

20,26 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000
Herstellungsland: China
Maße: 258 x 258 x 6 mm
Mindestmenge: 1

PHANTOM 60 GRILLE FRAMELESS

GITTER

21,90 Fr

inkl. MwSt.

20,26 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 258 x 258 x 6 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM 60 GRILLE WEATHER RESISTANT

GITTER

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 258 x 258 x 6 mm

Mindestmenge: 1


PHANTOM 50 GRILLE SQUARE

GITTER

18,90 Fr

inkl. MwSt.

17,48 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120107127 | Zollltarifnummer:
85189000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1

PHANTOM 50 GRILLE BEZEL

GITTER

18,90 Fr

inkl. MwSt.

17,48 Fr zzgl. MwSt.



Zollltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 231 x 231 x 6 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM 50 GRILLE FRAMELESS

GITTER

18,90 Fr

inkl. MwSt.

17,48 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 231 x 231 x 6 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM 80 GRILLE CLASSIC ROUND

GITTER


▪ Passend für: E-80, K-80, M-80 A

▪ Farbe: Schwarz

24,90 Fr

inkl. MwSt.

23,03 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 295 x 295 x 6 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM 60 GRILLE CLASSIC ROUND


GITTER

- Passend für: E-60, E-60S, K-60, K-60 LP
- Farbe: Schwarz

21,90 Fr

inkl. MwSt.

20,26 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 258 × 258 × 6 mm

Mindestmenge: 1

PHANTOM 50 GRILLE CLASSIC ROUND


GITTER

- Passend für: E-50
- Farbe: Schwarz

18,90 Fr

inkl. MwSt.

17,48 Fr zzgl. MwSt.



Zolltarifnummer: 85189000

Herstellungsland: China

Maße: 231 × 231 × 6 mm

Mindestmenge: 1

THE DALI LP - VESTBO TRIO REFLECTOR

DEMO - VINYL

Die Verbindung von Vestbo Trios ausgeglichener instrumentaler Performance mit Bjørn Fjæstad's kraftvollem Gesang ist eine himmlische Kombination. Das Ergebnis ist ein Album mit 7 neuen instrumentalen "Songs" des Vestbo Trios und 4 Tracks, in denen das Trio mit Bjørns unglaublichem Gesang zu einigen intensiven Coverversionen verschmilzt.

Vestbo Trio ist schwer zu beschreiben, aber eine große Inspirationsquelle ist der Sound und das Timbre von Jazzmusik mit einem Gespür für Melodie und Groove - durchdrungen vom Blues, mit Twang und Noir. Das Vestbo Trio fängt die Subtilität und Schönheit der Instrumentalmusik ein und erzählt dabei eine Geschichte, ähnlich wie ein Singer/Songwriter es tun würde.

1. Do It For The Fun
2. Jaffe


59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 5703120112824 | Zolltarifnummer:
85299097
Mindestmenge: 1

THE DALI LP - LET THE HARD TIMES COME

DEMO - VINYL

Dies ist eine spezielle DALI-Edition von Let The Hard Times Come des etablierten dänischen Singer-Songwriters Jacob Dinesen, der nicht nur eine unglaubliche und kraftvolle Stimme hat, sondern auch ein tadelloser Gitarrist ist. Let The Hard Times Come offenbart Jacobs Wurzeln im Rock-Genre mit einem Hauch von Folk und amerikanischem Songwriting.

Die Special Edition unterscheidet sich vom Originalalbum durch ein etwas "audiophileres" Mastering sowie durch einige Änderungen bei den Titeln.

Mit dieser Veröffentlichung zollen wir der ehrlichen Reproduktion von Musik Tribut und hoffen, den HiFi-Fans das bestmögliche Klangerlebnis zu bieten, mit der Möglichkeit, diesem talentierten Musiker wirklich unter die Haut zu gehen.

****EIN WORT VON JACOB****

- Ordinary Guy - 05:22
- Roll With Me - 04:01
- Telephone - 04:18
- Found It - 04:22
- Let The Hard Times Come - 04:25
- Ocean Bed - 05:46
- Torn Pride - 04:49
- Silent Hill - 05:47



EAN: 5703120112510 | Zolltarifnummer:
85299097
Mindestmenge: 1

THE DALI JAZZ EDITION LP

DEMO - VINYL

GinmanBlachmanDahl ist ein außergewöhnliches Trio in der skandinavischen Jazzszene und war die erste dänische Gruppe, die von dem legendären Label **Verve Records** veröffentlicht wurde. Das Trio besteht aus drei bedeutenden Musikerpersönlichkeiten und führenden Persönlichkeiten der dänischen Musikszene: **Lennart Ginmann, Thomas Blachman & Carsten Dahl**.

"The Velvet Blues" ist die dritte Veröffentlichung des Trios - und die erste in Zusammenarbeit mit DALI. Von einem engen, rhythmisch pulsierenden Swing-Beat bis hin zu abstrakten, sich auflösenden freien Strukturen ist es eine Musik ihrer Zeit, die in der klassischen, betörenden Melancholie des Jazz verwurzelt ist und gleichzeitig eine universelle Begegnung zwischen drei virtuosen Instrumentalisten heraufbeschwört. Es ist ein Versuch, die Zeit zum Stillstand zu bringen, in einem Moment völliger Selbstlosigkeit im Dienste der Musik.

1. Night And Day (Cole Porter) - 6:31
2. The Blues Pace (GinmanBlachmanDahl) - 3:59

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120111674 | Zolltarifnummer:
85299097
Mindestmenge: 1

THE DALI CD - VESTBO TRIO REFLECTOR

DEMO - DISC

Die Verbindung von Vestbo Trios ausgeglichener instrumentaler Performance mit **Bjørn Fjæstad's** kraftvollem Gesang ist eine himmlische Kombination. Das Ergebnis ist ein Album mit 7 neuen instrumentalen "Songs" des Vestbo Trios und 4 Tracks, in denen das Trio mit **Bjørns** unglaublichem Gesang zu einigen intensiven Coverversionen verschmilzt.

Vestbo Trio ist schwer zu beschreiben, aber eine große Inspirationsquelle ist der Sound und das Timbre von Jazzmusik mit einem Gespür für Melodie und Groove - durchdrungen vom Blues, mit Twang und Noir. Das Vestbo Trio fängt die Subtilität und Schönheit der Instrumentalmusik ein und erzählt dabei eine Geschichte, ähnlich wie ein Singer/Songwriter es tun würde.

1. Do It For The Fun
2. Jaffe

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5703120112831 | Zolltarifnummer:
85299097
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 25
Menge im Umkarton: 25

THE DALI CD - LET THE HARD TIMES COME

DEMO-DISC

Dies ist eine spezielle DALI-Edition von Let The Hard Times Come des etablierten dänischen Singer-Songwriters Jacob Dinesen, der nicht nur eine unglaubliche und kraftvolle Stimme hat, sondern auch ein tadelloser Gitarrist ist. Let The Hard Times Come offenbart Jacobs Wurzeln im Rock-Genre mit einem Hauch von Folk und amerikanischem Songwriting.

Die Special Edition unterscheidet sich vom Originalalbum durch ein etwas "audiophileres" Mastering sowie durch einige Änderungen bei den Titeln.

Mit dieser Veröffentlichung zollen wir der ehrlichen Reproduktion von Musik Tribut und hoffen, den HiFi-Fans das bestmögliche Klangerlebnis zu bieten, mit der Möglichkeit, diesem talentierten Musiker wirklich unter die Haut zu gehen.

****EIN WORT VON JACOB****

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ▪ Ordinary Guy - 05:22 | ▪ Beautiful Sight - 04:23 |
| ▪ Roll With Me - 04:01 | ▪ Torn Pride - 04:49 |
| ▪ Telephone - 04:18 | ▪ Ocean Bed - 05:46 |
| ▪ Let The Hard Times Come - 04:25 | ▪ Now I Know - 04:05 |
| ▪ Found It - 04:22 | ▪ Silent Hill - 05:47 |



EAN: 5703120112527 | Zolltarifnummer: 85299097
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 25
Menge im Umkarton: 25

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.

THE DALI CD VOL. 6


DEMO-DISC

Die DALI CD Volume 6 ist die neueste Veröffentlichung hochgelobter Musik von DALI. Da technologische Fortschritte selten eine Garantie für eine klangliche Verbesserung an sich sind, haben wir erneut eine breite Palette von Musikgenres sorgfältig ausgewählt, mit Titeln, die von Künstlern aus Dänemark und der ganzen Welt wunderschön komponiert wurden.

Alle vorgestellten Titel haben einen gemeinsamen Nenner: großartig klingende, inspirierende Musik, unabhängig vom Aufnahmeort oder der Aufnahmemethode!

Wir haben uns erneut für das CD-Format (Redbook) entschieden, um die Verbreitung an ein möglichst breites Publikum zu gewährleisten, ohne das Risiko einer Qualitätsminderung durch Internet-Streaming-Übertragungen unbekannter Qualität. Die CD ist auch heute noch ein großartiges Klangformat, das die 16-Bit/44,1-kHz-Sampling-PCM-Technologie optimal nutzt, wenn gut produzierte und gut gemasterte Inhalte verwendet werden!

Vertrauen Sie Ihren Sinnen und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!



Zolltarifnummer: 85299097
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 25
Menge im Umkarton: 25

39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.

THE DALI CD VOL. 5

DEMO-DISC

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.


Es ist kein Geheimnis unter audiophilen Musikliebhabern, dass die Standards für die Klangqualität von Neuerscheinungen immer weiter sinken. Der Klang wird immer stärker komprimiert und lauter, was bedeutet, dass dynamische Kontraste und Luft weitgehend fehlen, was wiederum Dynamikspitzen mit Pausen und Raum zum Atmen für die Ohren beseitigt. Da die Kompressionstechnologien immer fortschrittlicher werden und immer mehr mikroskopisch kleine Lautsprechersysteme in Kopfhörern, Tablets und PCs zum Einsatz kommen, scheint das Ziel, den lautesten Mix zu produzieren, für alle Beteiligten in der Musikindustrie immer wichtiger zu werden. Es ist einfach zur gängigen Praxis geworden. Es ist jedoch ein Punkt erreicht, an dem die Studiotekniker immer weniger Stolz und Freude an der Produktion von Qualitätssound haben. Es spielt keine Rolle mehr, und unser Ziel ist es daher, diesen Trend umzukehren.

Diese DALI-Veröffentlichung wurde in diesem Sinne produziert - mit dem Schwerpunkt, so wenig Kompression wie möglich zu verwenden und eine hohe Klangqualität zu erzielen. Wie immer ist der Zweck dieser Veröffentlichung, eine breit gefächerte musikalische Auswahl zu präsentieren, um Musikliebhaber zu inspirieren, mehr Freude am wiederholten Hören feiner Darbietungen und hervorragender Klangproduktion zu haben.

The DALI Album Vol. 5 wird sowohl als CD als auch als LP veröffentlicht. Es ist eine einzigartige Veröffentlichung, die ausschließlich aus neuen Aufnahmen oder neu aufgenommenen Titeln einiger der besten dänischen Künstler besteht, d.h. aus aufgenommenen Versionen von Musik, die sonst nicht auf dem Markt erhältlich sind, weder online noch offline. Alle haben unter dem Banner "Good Sound" unterschrieben und sind mit uns ins Studio gegangen, um ihre Tracks von Grund auf neu aufzunehmen.

Das Dogma war einfach: Musik mit Nerv, Präsenz und Authentizität mit minimalem Einsatz (wenn überhaupt) von Kompression und Auto-Tune zu schaffen - mit allen Instrumenten, Lead- und Backing-Vocals, die an Ort und Stelle aufgenommen wurden.

- Hush - "Up to the Mountain" (3:06)
- Erann DD - "Sugar Man" (4:33)
- Caroline Henderson - "Be Here Now" (4:04)
- Go Go Berlin - "Plastic Sky" (4:46)
- Operazione - "Il Core Vi Dono" (4:21)
- Oh Land - "Desert Island" (5:07)
- Jacob Dinesen - "Dancing Devil" (4:30)
- GinmanBlachmanDahl - "Eight Bars on the Way Home" (4:56)
- Wangel - "Time to Eat" (4:22)
- LiveStrings - "Norwegian Sunset" (4:01)
- Thorbjørn Risager & The Black Tornado - "I'm Not Givin' In" (4:27)
- Jacob Bellens - "Beneath a Cloud" (5:14)
- Dreamers' Circus - "Casper" (3:18)
- Pernille Rosendahl - "Feet on the Ground" (4:33)
- Dúné - "Hedonism" (3:42)
- Rhino - "Summer in the City" (4:08)
- Zar Paulo - "Hills" (2:59)



EAN: 5703120109763 | Zollltarifnummer: 85299097

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 25
Menge im Umkarton: 25

24 ERSATZTEILE

89 ARTIKEL

311541

55,90 Fr
inkl. MwSt.

51,71 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

311658

63,90 Fr
inkl. MwSt.

59,11 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

312281

43,90 Fr

inkl. MwSt.

40,61 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30013600

499 Fr

inkl. MwSt.

461,61 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30015100**129 Fr**

inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30019000**309 Fr**

inkl. MwSt.

285,85 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30022200

59,90 Fr
inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30031600

139 Fr
inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30031800

44,90 Fr

inkl. MwSt.

41,54 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30031900

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30033000

419 Fr

inkl. MwSt.

387,60 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30039000

74,90 Fr

inkl. MwSt.

69,29 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30039900

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30041300

629 Fr

inkl. MwSt.

581,87 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

30041400

899 Fr

inkl. MwSt.

831,64 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

34010000

89,90 Fr

inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35000800

109 Fr

inkl. MwSt.

100,83 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35017800

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35029100

59,90 Fr
inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35029500

59,90 Fr
inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35029600**139 Fr**

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35031600**139 Fr**

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35032400

74,90 Fr
inkl. MwSt.

69,29 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35032500

59,90 Fr
inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35033100**59,90 Fr**

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35033300**74,90 Fr**

inkl. MwSt.

69,29 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35033500**89,90 Fr**

inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35033700**119 Fr**

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35034100**89,90 Fr**

inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35036900**139 Fr**

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35061100**79,90 Fr**

inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35063800**109 Fr**

inkl. MwSt.

100,83 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35064500

179 Fr

inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35064600

139 Fr

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35064700

179 Fr

inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35066200

89,90 Fr

inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35066400

179 Fr

inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35069200

239 Fr

inkl. MwSt.

221,09 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35069300

239 Fr

inkl. MwSt.

221,09 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

35081200

199 Fr

inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

36014100

289 Fr

inkl. MwSt.

267,35 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

36014600

529 Fr

inkl. MwSt.

489,36 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

36015100**239 Fr**

inkl. MwSt.

221,09 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

36015491**239 Fr**

inkl. MwSt.

221,09 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

36015500**179 Fr**

inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

37006410**149 Fr**

inkl. MwSt.

137,84 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

37006420**149 Fr**

inkl. MwSt.

137,84 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

37400100**139 Fr**

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

84006600

72,90 Fr
inkl. MwSt.

67,44 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

84009800

44,90 Fr
inkl. MwSt.

41,54 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

93041600

4,99 Fr

inkl. MwSt.

4,62 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95010700

2,99 Fr

inkl. MwSt.

2,77 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95015000**15,90 Fr**

inkl. MwSt.

14,71 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95024900**7,99 Fr**

inkl. MwSt.

7,39 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95026000

6,19 Fr
inkl. MwSt.

5,73 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95028400

2,99 Fr
inkl. MwSt.

2,77 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95030110**32,90 Fr**

inkl. MwSt.

30,43 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95030210**46,90 Fr**

inkl. MwSt.

43,39 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95030800

41,90 Fr
inkl. MwSt.

38,76 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95032000

99,90 Fr
inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95039602

18,90 Fr
inkl. MwSt.

17,48 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95511600

3,29 Fr
inkl. MwSt.

3,04 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

95701210

22,90 Fr
inkl. MwSt.

21,18 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

930505000

4,99 Fr
inkl. MwSt.

4,62 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

C150C

59,90 Fr
inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

S24206470

89,90 Fr
inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

TC18BG0812

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V60021200

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V70010010

199 Fr

inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V70014600

54,90 Fr

inkl. MwSt.

50,79 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V70014900**44,90 Fr**

inkl. MwSt.

41,54 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V70018120**32,90 Fr**

inkl. MwSt.

30,43 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V70020810

69,90 Fr
inkl. MwSt.

64,66 Fr zzgl. MwSt.




Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V70161000

11,90 Fr
inkl. MwSt.

11,01 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V70163000**19,90 Fr**

inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V75007100**19,90 Fr**

inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V75111000**19,90 Fr**

inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V75222000**19,90 Fr**

inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V76001000

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V76012700

39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V78000900

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V78001001

19,90 Fr

inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V78001003**19,90 Fr**

inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V78001201**19,90 Fr**

inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V78006100

39,90 Fr
inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V78006103

39,90 Fr
inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V78007100**29,90 Fr**

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V78206000**39,90 Fr**

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

V78401400

21,90 Fr
inkl. MwSt.

20,26 Fr zzgl. MwSt.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

DALI

Hersteller

DALI A/S

Dänemark

Dali Allé 1, 9610 Nørager

+45 9672 1155

<https://dali-speakers.com>

Importeur

DALI A/S

Dänemark

Dali Allé 1, 9610 Nørager

+45 9672 1155

<https://dali-speakers.com>