


ADVIESPRIJSLIJST



EDITIE 09 / 2026

EUR • btw 21%

D I S T R I B U T I E

Latham Audio B.V.

AI GENERATED

De adviesprijzen zijn inclusief 21% btw. Deze prijslijst is uitsluitend informatief en vormt geen commercieel aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.



INHOUDSOPGAVE

01	UTOPIA M.....	3
02	K2 POWER M.....	8
03	K2 POWER EVO	12
04	FLAX EVO.....	18
05	SLATEFIBER.....	23
06	ACCESS	26
07	UNIVERSAL.....	30
08	AUDITOR EVO.....	35
09	SUBWOOFERS.....	38
10	VERSTERKERS.....	45
11	ACCESSOIRES.....	46
12	MERCEDES-BENZ	53
13	BMW / MINI.....	57
14	TESLA.....	64
15	VW / SEAT / SKODA.....	66
16	TOYOTA / LEXUS / SUBARU.....	69
17	FORD / MAZDA	71
18	RENAULT / DACIA / NISSAN	73
19	PEUGEOT / CITROEN.....	74
20	FOCAL INSIDE - ACCESSOIRES.....	75

01 UTOPIA M

9 ARTIKELEN

TBM

TWEETERS (PAAR)

1.299 €

incl. btw

1.073,55 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 20 W
- Maximaal vermogen: 200 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 95 dB
- Nom. impedantie: 4 Ω
- Conus: Beryllium 'M'-vorm
- Rand: Rubber, TMD
- DC weerstand: 4 Ω
- VC diameter: 1" (25 mm)
- Vormer: Kapton
- Lagen: 2
- Draad: Alu
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544054750223 | douanecode: 8518290090
 land van productie: Frankrijk
 gewicht: 0,12 kg
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 30
 aantal per omdoos: 30

3.5 WM

MIDDENBEREIKLUIDSPREKER 8,75 CM

399 €

incl. btw

329,75 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 50 W
- Maximaal vermogen: 100 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Nom. impedantie: 4 Ω
- Kegel: W
- Rand: Butyl
- DC-weerstand: 3.1 Ω
- VC diameter: 45 mm
- Vormer: Glasvezel
- Lagen: 1
- Draad: CCAW
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544055750222 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
gewicht: 0,25 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

6 WM

WOOFERS 6 1/2" / 16,5 CM (PAAR)

1.199 €

incl. btw

990,91 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 100 W
- Maximaal vermogen: 200 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Nom. impedantie: 4 Ω
- Kegel: W
- Rand: Butyl
- DC-weerstand: 2,7 Ω
- VC diameter: 80 mm
- Vormer: Glasvezel
- Lagen: 1
- Draad: CCAW
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544056750221 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
gewicht: 1,05 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 40
aantal per omdoos: 40

8 WM

WOOFER 8" / 20 CM

- Nominaal vermogen: 100 W
- Maximaal vermogen: 200 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,8 dB
- Nom. impedantie: 4 Ω
- Kegel: W
- Rand: Butyl

- DC-weerstand: 2,7 Ω
- VC diameter: 80 mm
- Vormer: Glasvezel
- Lagen: 1
- Draad: CCAW
- Hoeveelheid: 1 stuk

879 €

incl. btw

726,45 € excl. btw



EAN: 3544057750220 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
gewicht: 1,20 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

10 WM

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Nominaal vermogen: 400 W
- Maximaal vermogen: 800 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87,5 dB
- Nom. impedantie: 4 + 4 Ω
- Kegel: W
- Rand: Butyl
- DC-weerstand: 3.1 + 3.1 Ω

- VC diameter: 120 mm
- Vormer: Glasvezel
- Lagen: 2
- Draad: CCAW
- FOAKUMW10M00000
- Hoeveelheid: 1 stuk

999 €

incl. btw

825,62 € excl. btw



EAN: 3544058750229 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
gewicht: 8,10 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12
aantal per omdoos: 12

165 W-XP

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

1.649 €

incl. btw

1.362,81 € excl. btw

Woofer 6½":

- Nominaal vermogen: 100 W
- Maximaal vermogen: 200 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Nom. impedantie: 2 Ω
- Kegel: W
- Rand: Butyl
- DC weerstand: 1,8 Ω
- VC diameter: 1¼" (32 mm)
- Vormer: Kapton
- Lagen: 2
- Draad: CCAW

Tweeter:

- Nominaal vermogen: 15 W
- Maximaal vermogen: 150 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 94 dB
- Nom. impedantie: 4 Ω
- Conus: beryllium
- Rand: Poron
- DC weerstand: 4 Ω
- VC diameter: 20 mm
- Vormer: Kapton
- Lagen: 2
- Draad: Alu

Overgang:

- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544059750228 | douanecode: 8518290090
 land van productie: Frankrijk
 gewicht: 1,60 kg
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 12
 aantal per omdoos: 12

GRILLE 3.5"

ROOSTER VOOR 3,5 WM

49,90 €

incl. btw

41,24 € excl. btw

- Rooster voor 3.5WM MIDRANGE
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544052785401 | douanecode: 8518900000
 land van productie: Frankrijk
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 256
 aantal per omdoos: 256

GRILLE 6"

ROOSTER VOOR 6 WM

79,90 €

incl. btw

66,03 € excl. btw

- Rooster voor 6WM WOOFER
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544059820907 | douanecode: 8518900000
 land van productie: Frankrijk
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 48
 aantal per omdoos: 48

GRILLE 8"

ROOSTER VOOR 8 WM

99,90 €

incl. btw

82,56 € excl. btw

- Rooster voor 8WM WOOFER
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544050820913 | douanecode: 8518900000
 land van productie: Frankrijk
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 32

02 K2 POWER M

7 ARTIKELN

FRAK

TWEETERS 1¼" / 3,2 CM (PAAR)

399 €

incl. btw

329,75 € excl. btw

- Type: Tweeter
- Tweeter: 1¼" (32 mm)
- Diepte: 19,5 mm
- Conus: Aluminium/magnesium, M-profiel
- Maximaal vermogen: 150 W
- Nominaal vermogen: 25 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 600 Hz - 32 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Magneet: Neodymium
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Ophanging: TMD®
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544055820857 | douanecode: 8518290090
 land van productie: Frankrijk
 gewicht: 0,09 kg
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 21
 aantal per omdoos: 21

3 KM

MIDDENBEREIK LUIDSPREKER 3 1/8" / 8 CM

319 €

incl. btw

263,64 € excl. btw

- Type: Middel
- Medium: 80 mm
- Diepte: 27,3 mm
- Kegel: K2 Sandwich, M-profiel
- Maximaal vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Frequentiebereik: 200 Hz - 9 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Magneet: Neodymium
- Spreekspoeldiameter: 1 3/8" (35 mm)
- Ophanging: TMD®
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544054820834 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
gewicht: 0,20 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 21
aantal per omdoos: 21

6.5 KM

WOOFER LUIDSPREKERS 6 1/2" / 16,5 CM (PAAR)

729 €

incl. btw

602,48 € excl. btw

- Type: Woofer
- Woofer: 6 1/2" (165 mm)
- Diepte: 54 mm
- Conus: K2 sandwich, M-profiel
- Maximaal vermogen: 240 W
- Nominaal vermogen: 120 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequentiebereik: 50 Hz - 5 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Magneet: Ferriet
- Spreekspoeldiameter: 60 mm
- Ophanging: TMD®
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544056820856 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
gewicht: 1,95 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 21
aantal per omdoos: 21

SUB 5 KM

SUBWOOFER 5¼" / 14,5 CM

399 €

incl. btw

329,75 € excl. btw

- Type: Subwoofer
- Subwoofer: 5" (145 mm)
- Diepte: 69 mm
- Conus: K2 Sandwich, M-profiel
- Maximaal vermogen: 400 W
- Nominaal vermogen: 200 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 86 dB
- Frequentiebereik: 35 Hz - 250 Hz
- Impedantie: 4 Ω
- Magneet: Ferriet
- Spreekspoeldiameter: 60 mm
- Ophanging: Bovenleidingprofiel
- Afgedichte behuizing (Volume / F -3 dB): 4 L / 41 Hz, 6 L / 39 Hz
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544055820833 | douanecode: 8518290090
 land van productie: Frankrijk
 gewicht: 2,20 kg
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 21
 aantal per omdoos: 21

K2 GRILLE 6.5"

ROOSTER VOOR 6,5 KM

89,90 €

incl. btw

74,30 € excl. btw

- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544056752317 | douanecode: 8518900000
 land van productie: Frankrijk
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 256
 aantal per omdoos: 256

K2 GRILLE 5"

GRILLE VOOR SUB 5 KM

- Hoeveelheid: 1 stuk

59,90 €

incl. btw

49,50 € excl. btw



EAN: 3544053807126 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 48
aantal per omdoos: 48

K2 GRILLE 3"

ROOSTER VOOR 3 KM

- Hoeveelheid: 1 stuk

49,90 €

incl. btw

41,24 € excl. btw



EAN: 3544052748130 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

03 K2 POWER EVO

10 ARTIKELEN

EC 165 KE

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

De EC 165 KE audiokit bestaat uit 2x 6½" (165 mm) woofers met coaxiale tweeters. Hij is voorzien van de aramidevezelconus van Focal. Deze conus, met zijn iconische gele mantel, is de erfenis van onze akoestische expertise en combineert lichtheid, stijfheid en damping, het perfecte recept voor een goede luidsprekerdriver. Het resultaat is een natuurgetrouw, dynamisch en perfect gedefinieerd geluid. In combinatie met de conus garandeert de TMD surround® een lage vervorming voor een perfecte conuscontrole.

Voor vloeiende, precieze hoge tonen bevat de kit een paar coaxiale tweeters geïnspireerd op de TKME van Focal. De K2-conus met omgekeerde koepel, gecombineerd met het 'M'-vormige profiel, zorgt voor een optimale spreiding van hoge frequenties tijdens het luisteren in de auto.

Qua compactheid en design is de EC 165 KE stoer en slank, waardoor je audiosysteem in de auto er zowel goed uitziet als karakter heeft.

- Type: 2-weg coaxiale kit
- Maximaal vermogen: 160 W
- Nominaal vermogen: 80 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 22 kHz
- Kegel: K2 sandwich
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Diepte: 74 mm
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD®
- Tweeter: 'M'-profiel
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Inclusief aluminium roosters
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544056820832 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

ES 100 KE

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 4" / 10 CM

De ultracompacte ES 100 KE kit is extreem gevoelig voor zo'n kleine behuizing. Hij past zich aan alle configuraties en alle soorten voertuiginterieurs aan.

De luidsprekerdrivers zijn uitgerust met de K2-conus, de iconische gele innovatie van Focal, die lichtheid, stijfheid en damping combineert. Deze ingrediënten zorgen voor een dynamisch geluid met een ongelooflijke definitie. De centrale ogieven helpen het geluid beter te verspreiden in het passagierscompartiment.

Voor supervloeiende hoge tonen is de TKME-tweeter de perfecte, natuurlijke aanvulling op de frequenties in het middenbereik. De omgekeerde koepels, die ook gemaakt zijn van aramidevezels, hebben een exclusief 'M'-vormig profiel dat de controle over conusvervormingen verbetert en zo vervorming beperkt. De kits hebben een zeer compacte crossover, waardoor installatie en afstelling in het voertuig eenvoudig zijn. Voor een installatie op maat kunnen de TKME-tweeters ook worden gemonteerd op de fabrieksplaatsen, verzonken of op haakse beugels.

Bij de kit worden ook aluminium roosters geleverd.

- Type: 2-weg component kit
- Maximaal vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequentiebereik: 110 Hz - 22 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Kegel: K2 sandwich
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Spreekspoeldiameter: 20 mm
- Diepte: 1½" (39 mm)
- Magneet: Neodymium
- Rand: TMD®
- Tweeter: 'M'-profiel
- Scheidingsfilter: 12 / 12 dB (3,5 kHz)
- Inclusief aluminium roosters
- Hoeveelheid: 10 cm
woofer/middenluidsprekers: 2 stuks,
tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544057820831 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

ES 165 KE

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

De ES 165 KE-kit bestaat uit twee 6½" (165 mm) woofers en twee TKME-tweeters en is een compact, eenvoudig te installeren systeem.

De K2-conussen van de luidsprekerdrivers verspreiden een superdynamisch, haarscherp geluid. Ze zijn ontstaan uit Focals expertise in alles wat met akoestiek te maken heeft en combineren de voordelen van lichtheid, stijfheid en demping, allemaal voorwaarden voor een goede luidsprekerdriver.

De TKME tweeters met omgekeerde koepel hebben ook een koepel van aramidevezel. Hun exclusieve 'M'-vormige profiel helpt om de vervorming van de conus beter onder controle te houden en de hoge frequenties soepel en nauwkeurig weer te geven. De tweeters kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd: op de fabriekslocaties, verzonken of op haakse beugels, voor uitgebreide installatiemogelijkheden.

De kit wordt geleverd met aluminium roosters.

- Type: 2-weg component kit
- Maximaal vermogen: 200 W
- Nominaal vermogen: 100 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 22 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Kegel: K2 sandwich
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1¼" (32 mm)
- Diepte: 74 mm
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD®
- Tweeter: 'M'-profiel
- Scheidingsfilter: 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Inclusief aluminium roosters
- Hoeveelheid: 16,5 cm
woofer/middentoner: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544058820830 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

ES 165 K2E

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

Het ES 165 K2E systeem bestaat uit twee 6½" (165 mm) woofers met een K2 sandwichconus van aramidevezel, een innovatie van Focal met gerenommeerde prestaties. Dankzij hun hoge gevoeligheid produceren ze een omhullend, krachtig en dynamisch geluid. De centrale ogive zorgt voor een betere geluidsspreiding in de auto, om de luisterervaring in de auto aanzienlijk te verbeteren.

De twee TKME-tweeters met de 'M'-vormige omgekeerde koepel, ook gemaakt van aramidevezel, zijn gekoppeld aan bi-amplifiable audiofiele crossovers. Ze zorgen voor een optimale controle van de hoge frequenties en produceren een soepele en perfect gedefinieerde hoge toon. Hifi-geluid is nu aan boord.

Voor optimale, flexibele installatieopties kunnen de tweeters op drie manieren worden gemonteerd: op de fabriekslocatie, verzonken of op haakse beugels. De kit bevat ook aluminium roosters.

- Type 2-weg componentenset
- Maximaal vermogen: 200 W
- Nominaal vermogen: 100 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 22 kHz
- Impedantie: 2 Ω
- Conus: K2 sandwich
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1¼" (32 mm)
- Diepte: 74 mm
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD®
- Tweeter: 'M'-profiel
- Scheidingsfilter: 6-12 / 12 dB (3,5 kHz)
- Inclusief aluminium roosters
- Hoeveelheid: 16,5 cm
woofer/middentoner: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544059820839 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

ES 165 K2S

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET (SLIM) 6½" / 16,5 CM

Het ES 165 K2S systeem bestaat uit twee zeer compacte 6½" (165 mm) woofers. Nieuw in deze vierde generatie K2 Power kits is het slanke profiel van de luidsprekerdrivers, waardoor ze een geringe diepte van 58 mm hebben om compacter te worden zonder energie te verliezen. Met een uitzonderlijk geluidsniveau biedt deze kit ongeëvenaarde prestaties voor zijn formaat.

Net als alle andere K2 Power kits is de ES 165 K2S voorzien van de iconische K2-conus van aramidevezel. Deze innovatie van Focal, in zijn direct herkenbare gele mantel, combineert stijfheid, lichtheid en demping, de drie essentiële eigenschappen van een hoogwaardige luidsprekerdriver. Het geluid is puur en heeft een hoge impact.

De twee 'M'-vormige TKME-tweeters met omgekeerde koepel, ook gemaakt van aramidevezel, leveren vloeiende, nauwkeurige hoge tonen. Ze worden gecombineerd met bi-amplifiable audiofiële crossovers, die zorgen voor een optimale controle van de hoge frequenties.

De kit bevat ook aluminium roosters.

- Type: 2-weg component kit
- Maximaal vermogen: 140 W
- Nominaal vermogen: 70 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 22 kHz
- Impedantie: 2 Ω
- Conus: K2 sandwich
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Spreekspoeldiameter: 32,5 mm
- Diepte: 58 mm
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD®
- Tweeter: 'M'-profiel
- Scheidingsfilter: 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Ondiep profiel
- Inclusief aluminium roosters
- Hoeveelheid: 16,5 cm woofer/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.

619 €

incl. btw

511,57 € excl. btw



EAN: 3544050820845 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

ES 165 KX2E

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

De ES 165 KX2E audiokit bestaat uit twee 6½" (165 mm) woofers met een K2 conus. Deze exclusieve conus van Focal is gemaakt van aramidevezel en belooft een rijk en opvallend geluid te leveren. In combinatie met de centrale ogive die een betere geluidsspreiding in het passagierscompartiment garandeert, wordt luisteren in de auto pas echt spannend.

De 'M'-vormige FRAX-tweeters met omgekeerde koepel zijn uitgerust met een aluminium/magnesium conus en bieden een ultrarealistisch geluid. Gekoppeld aan bi-amplified audiofiële crossovers, zorgen ze voor een perfecte controle van de hoge frequenties en reproduceren ze supergladde, gedefinieerde hoge tonen. De luisterervaring wordt gekenmerkt door een ongeëvenaarde harmonische balans. Dankzij de schuine beugels passen de tweeters naadloos in het passagierscompartiment.

- Type: 2-weg componentenset
- Maximaal vermogen: 240 W
- Nominaal vermogen: 120 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 32 kHz
- Impedantie: 2 Ω
- Conus: K2 sandwich
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Spreekspoeldiameter: 40 mm
- Diepte: 3" (76 mm)
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD®
- Tweeter: 'M'-profiel
- Scheidingsfilter: 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- FRAX tweeter uit de K2 Power M serie
- Inclusief aluminium roosters
- Hoeveelheid: 16,5 cm woofer/middentoner: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.

879 €

incl. btw

726,45 € excl. btw



EAN: 3544051820844 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

ES 165 KX3E

3-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

1.399 €

incl. btw

1.156,20 € excl. btw

ES 165 KX3E is een audioset voor in de auto bestaande uit twee woofers van 165 mm (6½") en twee midranges van 80 mm (3") die een breed frequentiespectrum bestrijken, van een rijk, dynamisch middenbereik tot een diepe, nauwkeurige bas.

De luidsprekerdrivers zijn uitgerust met Focal's iconische K2-conus van aramidevezel, een exclusieve, prestatiegerichte conus voor een diep, krachtig en perfect gedefinieerd geluid.

Voor een perfecte weergave van de hoge en middentonen bevat de set Focal's FRAK tweeters, gemaakt van aluminium/magnesium en met een exclusief 'M'-vormig profiel. Ze leveren een ultrarealistisch, kristalhelder geluid. In combinatie met bi-amplifiable audiofiele crossovers en haakse beugels passen de tweeters naadloos in het passagierscompartiment, voor een perfecte onderdompeling in het geluid van de auto.



- Type: 3-weg component kit
- FRAK tweeter uit de K2 Power M-serie
- Tweeter/middenbereikbeugel
- Aluminium roosters inbegrepen
- Hoeveelheid: 16,5 cm woofers: 2 stuks, 10 cm middentonenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.

Woofers:

- Maximaal vermogen: 240 W
- Nominaal vermogen: 120 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequentiebereik: 45 Hz - 32 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Kegel: K2 sandwich
- Diameter: 6½" (165 mm)
- Spreekspoeldiameter: 40 mm
- Diepte: 76 mm
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD®
- Tweeter: Aluminium, 'M'-profiel
- Scheidingsfilter: 6-12 / 12 / 12 dB (3 / 4 / 500 / 3 / 5 kHz)

Middenbereik:

- Maximaal vermogen: 100 W
- Nominaal vermogen: 50 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequentiebereik: 45 Hz - 32 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Kegel: K2 sandwich
- Diameter: 4" (100 mm)
- Spreekspoeldiameter: 20 mm
- Diepte: 33,5 mm
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD®
- Tweeter: Aluminium, 'M'-profiel
- Scheidingsfilter: 6-12 / 12 / 12 dB (3 / 4 / 500 / 3 / 5 kHz)



EAN: 3544052820843 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

SUB 25 KXE

SUBWOOFER 10" / 25 CM

De 25 KXE subwoofer is een compacte 10" (25 cm) woofer. Het hoge vermogen en de betrouwbaarheid zijn indrukwekkend.

Net als alle kits uit de K2 Power lijn is de SUB 25 KXE voorzien van de iconische gele K2 conus. De conus is een innovatie van Focal en wordt ondersteund door een sterke, zeer betrouwbare rubberen rand, waarvan het exclusieve profiel is geoptimaliseerd om een zeer lange reis mogelijk te maken. Het is de bron van perfecte geluidswaergave aan boord.

Bij Focal telt elk detail. Ook het aluminium chassis speelt een belangrijke rol in de geluidswaergave van hoge kwaliteit. Het is stijf, niet-magnetisch en speciaal ontworpen voor de K2. Het verbetert de excursie van de spoel en stelt de subwoofer in staat om een aanhoudende, opvallende, dynamische bas te leveren.

- Type: subwoofer
- Maximaal vermogen: 1200 W
- Nominaal vermogen: 600 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 84,5 dB
- Frequentiebereik: 25 Hz - 500 Hz
- Conus: K2 sandwich
- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Spreekspoeldiameter: 65 mm
- Diepte: 172 mm
- Magneet: Ferriet
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544053820842 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

SUB 25 KXS

SUBWOOFER (SLIM) 10" / 25 CM

SUB 25 KXS is een ultracompacte 10" (25 cm) woofer. Hij is nieuw voor de vierde generatie K2 Power kits en heeft een slank profiel voor nog minder diepte zonder energieverlies.

Deze subwoofer met gesloten box of basreflex biedt een indrukwekkend vermogen en betrouwbaarheid voor zo'n compact pakket.

Net als alle K2 Power kits is de SUB 25 KXS uitgerust met de K2 aramidevezel conus. De K2 sandwichconus, geboren in 1986 en in 1992 geïntroduceerd in de autogeluidssector, is een exclusieve innovatie van Focal die onmiddellijk herkenbaar is aan zijn iconische gele kleur en aan het perfecte geluid dat hij reproduceert in een voertuig. Hij wordt ondersteund door een sterke en superbetrouwbare rubberen rand, waarvan het exclusieve profiel is geoptimaliseerd voor een lange reis, een topkeuze voor uw audiosysteem in de auto.

- Type: Subwoofer
- Maximaal vermogen: 700 W
- Nominaal vermogen: 350 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 84,5 dB
- Frequentierespons: 25 Hz - 500 Hz
- Impedantie: 4 Ω
- Kegel: K2 sandwich
- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1 1/4" (45 mm)
- Diepte: 94 mm
- Magneet: Neodymium
- Subwoofer met ondiep profiel
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544058820854 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

SUB 30 KXE

SUBWOOFER 12" / 30 CM

599 €

incl. btw

495,04 € excl. btw

De 30 KXE subwoofer is een 12" (30 cm) woofer die opvalt door zijn hoog vermogen en uitzonderlijke betrouwbaarheid. Hij biedt een uitzonderlijk geluidsniveau en heeft een SPL voor een gesloten box of basreflex.

Net als alle K2 Power-kits is hij voorzien van de emblematische K2-conus van Focal, die onmiddellijk herkenbaar is in zijn iconische geel. Deze innovatie combineert stijfheid, lichtheid en demping om nauwkeurige en dynamische lage frequenties te reproduceren. Bovendien wordt de conus ondersteund door een sterke, superbetrouwbare rubberen rand. Het exclusieve profiel zorgt voor een betere verplaatsing van de conus, voor een diepe, gecontroleerde bas.

Het aluminium chassis is stijf, niet-magnetisch en speciaal ontworpen om de excursie van de spoel te verbeteren, waardoor de subwoofer een aanhoudende, opvallende, dynamische bas kan leveren.

- Type: Subwoofer
- Maximaal vermogen: 1600 W
- Nominaal vermogen: 800 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 86,5 dB
- Frequentierespons: 25 Hz - 500 Hz
- Impedantie: 2x 4 Ω
- Conus: K2 sandwich
- Subwoofer: 12" (300 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1¼" (65 mm)
- Diepte: 172 mm
- Magneet: Ferriet



EAN: 3544057820855 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 32
aantal per omdoos: 32

04 FLAX EVO

10 ARTIKELN

PC 165 FE

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

279€

incl. btw

230,58 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale set
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Diepte woofer: 2¾" (72,7 mm)
- Conus: Vlas sandwich
- Tweeter: Coaxiale tweeter met omgekeerde koepel en aluminium/magnesium 'M'-profiel
- Max. vermogen: 140 W
- Nom. vermogen: 70 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 28 kHz
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD
- Impedantie: 4 Ω
- Crossover: 6 dB/oct
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544054750728 | douanecode: 8518290090
minimale afname: 1
aantal per pallet: 21
aantal per omdoos: 21

PS 165 FE

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

329€

incl. btw

271,90 € excl. btw

- Type: 2-weg component kit
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Diepte woofer: 2¾" (72,7 mm)
- Conus: Vlas sandwich
- Tweeter: TAM-tweeter (omgekeerde koepeltweeter met aluminium/magnesium 'M'-profiel)
- Max. vermogen: 140 W
- Nominaal vermogen: 70 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 28 kHz
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD
- Impedantie: 4 Ω
- Crossover: 12 dB/oct @ 3 kHz
- Aantal: 16,5 cm woofer/middentoner: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544052750720 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 15
aantal per omdoos: 15

PS 165 FSE

2-RICHTINGSLUIDSPREKERS SLIM 6½" / 16,5 CM

399 €

incl. btw

329,75 € excl. btw

- Type: 2-weg component kit
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Diepte woofer: 2½" (54,5 mm)
- Conus: Vlas sandwich
- Tweeter: TAM-tweeter (omgekeerde koepeltweeter met aluminium/magnesium 'M'-profiel)
- Max. vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Frequentierespons: 70 Hz - 28 kHz
- Spreekspoeldiameter: 1¼" (32 mm)
- Magneet: Neodymium
- Rand: TMD
- Impedantie: 4 Ω
- Crossover: 12 dB/oct @ 3 kHz
- Aantal: 16,5 cm woofer/middentoner: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544053750729 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 24
aantal per omdoos: 24

PS 165 FXE

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

419 €

incl. btw

346,28 € excl. btw

- Type: 2-weg component kit
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Diepte woofer: 3 1/16" (77 mm)
- Conus: Vlas sandwich
- Tweeter: TAM-tweeter (omgekeerde koepeltweeter met aluminium/magnesium 'M'-profiel)
- Max. vermogen: 160 W
- Nominaal vermogen: 80 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 90,5 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 28 KHz
- Spreekspoeldiameter: 1¼" (32 mm)
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD
- Impedantie: 4 Ω
- Crossover: 12 - 18 dB/oct @ 3 kHz
- Aantal: 16,5 cm woofer/middentoner: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544055750727 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 15
aantal per omdoos: 15

PS 165 F3E

3-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

609 €

incl. btw

503,31 € excl. btw

- Type: 3-weg componentenset
- Woofer / Medium: 6½" (165 mm) / 3" (80 mm)
- B. / M. Diepte: 2⅞" (72,7 mm) / 1 5/16" (33,5 mm)
- Kegel: Vlas sandwich
- Tweeter: TAM-tweeter (omgekeerde koepeltweeter met aluminium/magnesium 'M'-profiel)
- Max. vermogen: 160 W
- Nom. vermogen: 80 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 90,5 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 28 kHz
- W. / M. Spreekspoeldiameter: 32 mm / 25 mm
- Magneet: Ferriet
- Rand: TMD
- Impedantie: 4 Ω
- Crossover: 18 dB/Oct @ 600 - 4000 Hz
- Hoeveelheid: 16,5 cm woofers: 2 stuks, 8 cm middentonenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544056750726 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 11
aantal per omdoos: 11

P 20 FE

SUBWOOFER 8" / 20 CM

249 €

incl. btw

205,79 € excl. btw

- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Magneet: 120 x 32 mm
- Kegel: Vlas sandwich
- Rand: Rubber
- Max. vermogen: 500 W
- Nom. vermogen: 250 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 82,5 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544057750725 | douanecode: 8518290090
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4
aantal per omdoos: 4

P 20 FSE

SUBWOOFER (SLIM) 8" / 20 CM

- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1½" (38 mm)
- Kegel: Vlas sandwich
- Rand: Rubber
- Max. vermogen: 400 W
- Nom. vermogen: 200 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 86 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk

249 €

incl. btw

205,79 € excl. btw



EAN: 3544058750724 | douanecode: 8518290090
minimale afname: 1
aantal per pallet: 36
aantal per omdoos: 36

P 25 FE

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Magneet: 145 x 40 mm
- Conus: Vlas sandwich
- Rand: Rubber
- Max. vermogen: 600 W
- Nom. vermogen: 300 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk

279 €

incl. btw

230,58 € excl. btw



EAN: 3544059750723 | douanecode: 8518290090
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12
aantal per omdoos: 12

P 25 FSE

SUBWOOFER (SLIM) 10" / 25 CM

279 €

incl. btw

230,58 € excl. btw

- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1½" (38 mm)
- Kegel: Vlas sandwich
- Rand: Rubber
- Max. vermogen: 560 W
- Nom. vermogen: 280 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544050750739 | douanecode: 8518290090
minimale afname: 1
aantal per pallet: 18
aantal per omdoos: 18

P 30 FSE

SUBWOOFER (SLIM) 12" / 30 CM

299 €

incl. btw

247,11 € excl. btw

- Vlasconus: hoge stijfheid, diepe en gecontroleerde bas
- Gegraveerd serienummer: Garantie van echtheid
- Spreekspoelmateriaal van glasvezel: Vermindering van oververhitting
- Geïntegreerde magneet: Compact en krachtig
- Drukaansluitblok: Eenvoudige bedrading
- Bovenleidingsprofiel met rubberen rand: Lange levensduur, betrouwbaarheid voor een hoge excursie
- Diameter: 12" (30 cm)
- Kegel: Sandwich vlas
- Magneet: Ferriet
- Rand: Rubber
- Max. vermogen: 600 W
- Nom Vermogen: 300 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544051834759 | douanecode: 8518290090
minimale afname: 1
aantal per pallet: 18
aantal per omdoos: 18

05 SLATEFIBER

6 ARTIKELN

65 SF

MIDDENTONENLUIDSPREKERS 2½" / 6,5 CM (PAAR)

De tweede generatie van het Slatefiber-gamma is gebaseerd op een exclusieve technologie, ontworpen en ontwikkeld door Focal-ingenieurs om precisie, responsiviteit en robuustheid te combineren. Elke autorit wordt een heldere en dynamische luisterervaring, trouw aan het kenmerkende Focal-geluid. Van passieve kits tot subwoofers biedt het gamma perfecte geluidskoherentie en een gedurfd design. Slatefiber-oplossingen onderscheiden zich door hun prestaties, veelzijdigheid en eenvoudige installatie.

- Midden-toner: 2½" (65 mm)
- Maximaal vermogen: 80 W
- Nominaal vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Frequentiebereik: 250 Hz – 11 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Inbouwdiepte: 1¾" (34,8 mm)
- Diameter spreekspoel: 1" (25 mm)
- Magneet: neodymium
- Ophanging: butyl
- Aantal: 2 stuks



land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per omdoos: 21

NIEUW

139 €

incl. btw

114,88 € excl. btw

165 SF

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

De tweede generatie van de Slatefiber-serie is gebaseerd op een exclusieve technologie, ontworpen en ontwikkeld door de ingenieurs van Focal om precisie, snelle respons en robuustheid te combineren. Elke autorit wordt een heldere en dynamische luisterervaring, trouw aan het kenmerkende Focal-geluid. Van passieve sets tot subwoofers biedt de serie een perfecte klankcoherentie tussen de modellen en een gedurfd design. Slatefiber-oplossingen worden gekenmerkt door prestaties, veelzijdigheid en eenvoudige installatie.

- Woofer: 6½" (165 mm)
- Maximaal vermogen: 160 W
- Nominaal vermogen: 80 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz – 21 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Inbouwdiepte: 2¾" (70 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Magneet: ferriet
- Ophanging: butyl
- Instelbaar tweeter-niveau: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Roosters inbegrepen
- Aantal: 16,5 cm woofer/middentoonluidsprekers: 2 st.; tweeters: 2 st.



land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per omdoos: 21

NIEUW

229 €

incl. btw

189,26 € excl. btw

165 SF3

3-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

De tweede generatie van de Slatefiber-serie is gebaseerd op een exclusieve technologie, ontworpen en ontwikkeld door Focal-ingenieurs om precisie, snelle respons en robuustheid te combineren. Elke autorit wordt een heldere en dynamische luisterervaring, trouw aan het kenmerkende Focal-geluid. Van passieve sets tot subwoofers biedt de serie perfecte klankcoherentie en een gedurfd design. Slatefiber-oplossingen worden gekenmerkt door prestaties, veelzijdigheid en eenvoudige installatie.

- Woofer: 6½" (165 mm)
- Midden-toner: 2½" (65 mm)
- Maximaal vermogen: 160 W
- Nominaal vermogen: 80 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz – 21 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Inbouwdiepte: 2¼" (70 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Magneet: ferriet
- Ophanging: butyl
- Instelbaar tweeter-niveau: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Roosters inbegrepen
- Aantal: 16,5 cm woofers: 2 st.; 6,5 cm midden-toners: 2 st.; tweeters: 2 st.



land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per omdoos: 21

NIEUW

379€

incl. btw

313,22 € excl. btw

200 SF

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 8" / 20 CM

De tweede generatie van de Slatefiber-serie is gebaseerd op een exclusieve technologie, ontworpen en ontwikkeld door Focal-ingenieurs om precisie, snelle respons en robuustheid te combineren. Elke autorit wordt een heldere en dynamische luisterervaring, trouw aan het kenmerkende Focal-geluid. Van passieve sets tot subwoofers biedt de serie perfecte klankcoherentie en een gedurfd design. Slatefiber-oplossingen worden gekenmerkt door prestaties, veelzijdigheid en eenvoudige installatie.

- Woofer: 7½" (200 mm)
- Maximaal vermogen: 160 W
- Nominaal vermogen: 80 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 50 Hz – 21 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Inbouwdiepte: 2½" (63 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Magneet: ferriet
- Ophanging: butyl
- Instelbaar tweeter-niveau: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Roosters inbegrepen
- Aantal: 20 cm woofer/middentoonluidsprekers: 2 st.; tweeters: 2 st.



land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per omdoos: 21

NIEUW

249€

incl. btw

205,79 € excl. btw

C 165 SF

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

De tweede generatie van de Slatefiber-serie is gebaseerd op een exclusieve technologie, ontworpen en ontwikkeld door Focal-ingenieurs om precisie, snelle respons en robuustheid te combineren. Elke autorit wordt een heldere en dynamische luisterervaring, trouw aan het kenmerkende Focal-geluid. Van passieve sets tot subwoofers biedt de serie perfecte klankcoherentie en een gedurfd design. Slatefiber-oplossingen worden gekenmerkt door prestaties, veelzijdigheid en eenvoudige installatie.

- Woofer: 6½" (165 mm)
- Maximaal vermogen: 160 W
- Nominaal vermogen: 80 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz – 21 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Inbouwdiepte: 2¼" (70 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Magneet: ferriet
- Ophanging: butyl
- Roosters inbegrepen
- Aantal: 2 stuks



land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per omdoos: 21

NIEUW

199 €

incl. btw

164,46 € excl. btw

SUB 20 SF

SUBWOOFER 8" / 20 CM

De tweede generatie van de Slatefiber-serie is gebaseerd op een exclusieve technologie, ontworpen en ontwikkeld door Focal-ingenieurs om precisie, snelle respons en robuustheid te combineren. Elke autorit wordt een heldere en dynamische luisterervaring, trouw aan het kenmerkende Focal-geluid. Van passieve sets tot subwoofers biedt de serie perfecte klankcoherentie en een gedurfd design. Slatefiber-oplossingen worden gekenmerkt door prestaties, veelzijdigheid en eenvoudige installatie.

- Subwoofer: 7¾" (200 mm)
- Maximaal vermogen: 400 W
- Nominaal vermogen: 200 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Spreekspoeldiameter: 2" (52 mm)
- Magneet: ferriet
- Ophanging: butyl
- Rooster inbegrepen
- Aantal: 1 stuk



land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per omdoos: 21

NIEUW

189 €

incl. btw

156,20 € excl. btw

06 ACCESS

7 ARTIKELEN

165 AS3

3-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

249€

incl. btw

205,79 € excl. btw

- 3-weg componentenset
- Woofer diameter: 165 mm
- Diameter middentonen: 80 mm
- Montagediepte woofer: 62,9 mm
- Montagediepte middentoner: 42,5 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Conus: DFS® (Dubbele Glasvezel Structuur)
- Gescheiden scheidingsfilter: 6/12 dB/Oct (5 kHz)
- Instelbaar niveau tweeter: 3 posities (-3/0/+3 dB)
- Max. vermogen: 160 W
- Nom. vermogen: 80 WRMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 20 kHz
- Accessoires: Meegeleverde roosters
- Hoeveelheid: 16,5 cm woofers: 2 stuks, 8 cm middentonenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544059750679 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

165 AS

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

189€

incl. btw

156,20 € excl. btw

- 2-weg componentenset
- Diameter: 165 mm
- Montagediepte: 62,9 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Conus: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Instelbaar niveau tweeter: 3 posities (-3/0/+3 dB)
- Gescheiden crossover: 12/12 dB/oct (5 kHz)
- Max. vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 WRMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,3 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz
- Accessoires: Meegeleverde roosters
- Aantal: 16,5 cm woofer/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544058750670 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

130 AS

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 5" / 13 CM

179€

incl. btw

147,93 € excl. btw

- 2-weg componentenset
- Diameter: 130 mm
- Montagediepte: 54,7 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Conus: DFS® (dubbele glasvezelstructuur)
- Instelbaar niveau tweeter: 3 posities (-3/0/+3 dB)
- Gescheiden scheidingsfilter: 12/12 dB/oct (5 kHz)
- Max. vermogen: 100 W
- Nom. vermogen: 50 WRMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequentiebereik: 65 Hz - 20 kHz
- Accessoires: Meegeleverde roosters
- Aantal: 13 cm
woofer/middenluidsprekers: 2 stuks,
tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544057750671 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

690 AC

COAXIALE LUIDSPREKERS 6X9" (PAAR)

149€

incl. btw

123,14 € excl. btw

- 2-weg coaxiale set
- Woofer: 6x9" (164 x 235 mm)
- Montagediepte: 81,7 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Conus: DFS® (dubbele glasvezelstructuur)
- Geïntegreerd scheidingsfilter: (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Max. vermogen: 150 W
- Nominaal vermogen: 75 WRMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,3 dB
- Frequentiebereik: 50 Hz - 20 kHz
- Accessoires: Meegeleverde roosters
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544056750672 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4
aantal per omdoos: 4

165 AC

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

129€

incl. btw

106,61 € excl. btw

- 2-weg coaxiale kit
- Diameter: 165 mm
- Montagediepte: 62,9 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Conus: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Geïntegreerd scheidingsfilter: (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Max. vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 WRMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz
- Accessoires: Meegeleverde roosters
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544054750674 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

130 AC


COAXIALE LUIDSPREKERS 5" / 13 CM (PAAR)

129€

incl. btw

106,61 € excl. btw

- 2-weg coaxiale kit
- Diameter: 130 mm
- Montagediepte: 54,7 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Conus: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Geïntegreerd scheidingsfilter: (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Max. vermogen: 100 W
- Nom. vermogen: 50 WRMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 89,3 dB
- Frequentiebereik: 70 Hz - 20 kHz
- Accessoires: Meegeleverde roosters
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544053750675 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

100 AC

COAXIALE LUIDSPREKERS 4" / 10 CM (PAAR)

119 €

incl. btw

98,35 € excl. btw

- 2-weg coaxiale kit
- Diameter: 100 mm
- Montagediepte: 52,2 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Conus: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Geïntegreerd scheidingsfilter: (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Max. vermogen: 80 W
- Nominaal vermogen: 40 WRMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87,2 dB
- Frequentiebereik: 70 Hz - 20 kHz
- Accessoires: Meegeleverde roosters
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544052750676 | douanecode: 8518290090
 land van productie: China
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 6
 aantal per omdoos: 6

07 UNIVERSAL

9 ARTIKELN

ISU 130

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 5" / 13 CM

- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Maximaal vermogen: 120 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,8 dB
- Frequentiebereik: 90 Hz - 21 kHz
- Type conus: Polyglas
- Type rand: Butyl
- Nom. impedantie: 4 Ω
- VC diameter: 1" (25 mm)
- Aantal: 13 cm
woofers/middenluidsprekers: 2 stuks,
tweeters: 2 stuks.



149 €

incl. btw

123,14 € excl. btw



EAN: 3544055750215 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
gewicht: 0,55 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ISU 165

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

- Nominaal vermogen: 70 W RMS
- Maximaal vermogen: 140 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 21 kHz
- Type conus: Polyglas
- Type rand: Butyl
- Nom. impedantie: 4 Ω
- VC diameter: 1" (25 mm)
- Aantal: 16,5 cm
woofers/middenluidsprekers: 2 stuks,
tweeters: 2 stuks.



159 €

incl. btw

131,40 € excl. btw



EAN: 3544056750214 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
gewicht: 0,75 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ISU 200

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 8" / 20 CM

179 €

incl. btw

147,93 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 80 W RMS
- Maximaal vermogen: 160 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequentiebereik: 40 Hz - 21 kHz
- Type conus: Polyglas
- Type rand: Butyl
- Nom. impedantie: 4 Ω
- VC diameter: 1" (25 mm)
- Hoeveelheid: 20 cm
- woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544057750213 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
gewicht: 1,05 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4
aantal per omdoos: 4

ISU 690

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 6X9"

189 €

incl. btw

156,20 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 80 W RMS
- Maximaal vermogen: 160 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93,6 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 21 kHz
- Type conus: Polyglas
- Type rand: Butyl
- Nom. impedantie: 4 Ω
- Woofer: 6x9" (164 x 235 mm)
- VC diameter: 1" (25 mm)
- Aantal: 6x9" woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544058750212 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
gewicht: 1,05 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4
aantal per omdoos: 4

ICU 165

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

- Nominaal vermogen: 70 W RMS
- Maximaal vermogen: 140 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 21 kHz
- Type conus: Polyglas
- Type rand: Butyl
- Nom. impedantie: 4 Ω
- VC diameter: 1" (25 mm)
- Hoeveelheid: 2 stuks

119€

incl. btw

98,35 € excl. btw



EAN: 3544052750218 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
gewicht: 0,75 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ICU 130

COAXIALE LUIDSPREKERS 5" / 13 CM (PAAR)

- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Maximaal vermogen: 120 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,8 dB
- Frequentiebereik: 90 Hz - 21 kHz
- Type conus: Polyglas
- Type rand: Butyl
- Nom. impedantie: 4 Ω
- VC diameter: 1" (25 mm)
- Hoeveelheid: 2 stuks

119€

incl. btw

98,35 € excl. btw



EAN: 3544051750219 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
gewicht: 0,75 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ICU 100

COAXIALE LUIDSPREKERS 4" / 10 CM (PAAR)

109 €

incl. btw

90,08 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 40 W RMS
- Maximaal vermogen: 80 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 90,3 dB
- Frequentiebereik: 100 Hz - 21 kHz
- Type conus: Polyglas
- Type rand: Butyl
- Nom. impedantie: 4 Ω
- VC diameter: 1" (25 mm)
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544059750204 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
gewicht: 0,50 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ICU 690

COAXIALE LUIDSPREKERS 6X9" (PAAR)

139 €

incl. btw

114,88 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 80 W RMS
- Maximaal vermogen: 160 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93,6 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 21 kHz
- Type conus: Polyglas
- Type rand: Butyl
- Nom. impedantie: 4 Ω
- VC diameter: 1" (25 mm)
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544054750216 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
gewicht: 1,25 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4
aantal per omdoos: 4

TWU 1.5

TWEETERS (PAAR)

44,90 €

incl. btw

37,11 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 15 W RMS
- Maximaal vermogen: 100 W
- Gevoeligheid: 94 dB
- Frequentiebereik: 4 kHz - 21 kHz
- Type surround: Poron
- Nom. impedantie: 4 Ω
- VC diameter: 0,8" (200 mm)
- Koepel: Al/Mg
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544059750211 | douanecode: 8518290090
 land van productie: China
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 8
 aantal per omdoos: 8

08 AUDITOR EVO

5 ARTIKELN

ACX 100

COAXIALE LUIDSPREKERS 4" / 10 CM (PAAR)

49,90 €

incl. btw

41,24 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale set
- Woofer: 100 mm
- Diepte: 48,2 mm
- Kegel: Polypropyleen
- Maximaal vermogen: 60 W
- Nominaal vermogen: 30 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 21 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Spreekspoel diameter: 25 mm
- Magneet: Ferriet
- Ophanging: Butyl
- Tweeter: Tweeter met omgekeerde koepel
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544056750764 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ACX 130

COAXIALE LUIDSPREKERS 5" / 13 CM (PAAR)

69,90 €

incl. btw

57,77 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale set
- Woofer: 130 mm
- Diepte: 55 mm
- Kegel: Polypropyleen
- Maximaal vermogen: 100 W
- Nominaal vermogen: 50 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequentiebereik: 65 Hz - 21 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Spreekspoel diameter: 25 mm
- Magneet: Ferriet
- Ophanging: Butyl
- Tweeter: Tweeter met omgekeerde koepel
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544057750763 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ACX 165

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

69,90 €

incl. btw

57,77 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale set
- Woofer: 165 mm
- Diepte: 62,5 mm
- Kegel: Polypropyleen
- Maximaal vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 21 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Magneet: Ferriet
- Ophanging: Butyl
- Tweeter: Tweeter met omgekeerde koepel
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544058750762 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ASE 130

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 5" / 13 CM

94,90 €

incl. btw

78,43 € excl. btw

- Type: 2-weg componentenset
- Woofer: 130 mm
- Diepte: 55,5 mm
- Conus: Polypropyleen
- Maximaal vermogen: 100 W
- Nominaal vermogen: 50 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequentiebereik: 65 Hz - 21 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Spreekspoel diameter: 25 mm
- Magneet: Ferriet
- Ophanging: Butyl
- Tweeter: Tweeter met omgekeerde koepel
- Scheidingsfilter: Crossover box
- Aantal: 13 cm
woofer/middenluidsprekers: 2 stuks,
tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544053750767 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ASE 165

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

94,90 €

incl. btw

78,43 € excl. btw

- Type: 2-weg componentenset
- Woofer: 165 mm
- Diepte: 62,5 mm
- Kegel: Polypropyleen
- Maximaal vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 21 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Magneet: Ferriet
- Ophanging: Butyl
- Tweeter: Tweeter met omgekeerde koepel
- Scheidingsfilter: Crossover box
- Aantal: 16,5 cm woofer/middentoner: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544054750766 | douanecode: 8518290090
 land van productie: China
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 6
 aantal per omdoos: 6

09 SUBWOOFERS

13 ARTIKELN

SUB 10

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Type: Basreflex subwoofer
- Diameter: 25 cm
- Kegel: Polypropyleen
- Magneet: Ferriet
- Rand: Butyl
- Max. vermogen: 500 W
- Nominaal vermogen: 250 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk

109€

incl. btw

90,08 € excl. btw



EAN: 3544059820846 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 1

SUB 12

SUBWOOFER 12" / 30 CM

- Type: Basreflex subwoofer
- Diameter: 30 cm
- Kegel: Polypropyleen
- Magneet: Ferriet
- Rand: Butyl
- Max. vermogen: 600 W
- Nominaal vermogen: 300 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk

119€

incl. btw

98,35 € excl. btw



EAN: 3544050820852 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 1

SUB 10 DUAL

SUBWOOFER MET TWEE SPOELEN 10" / 25 CM

129 €

incl. btw

106,61 € excl. btw

- Type: Basreflex subwoofer
- Diameter: 25 cm
- Kegel: Polypropyleen
- Magneet: Ferriet
- Rand: Butyl
- Max. vermogen: 500 W
- Nominaal vermogen: 250 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedantie: 4 Ω + 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544053820859 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 1

SUB 12 DUAL

SUBWOOFER MET DUBBELE SPOEL 12" / 30 CM

149 €

incl. btw

123,14 € excl. btw

- Type: basreflex subwoofer
- Diameter: 30 cm
- Kegel: polypropyleen
- Magneet: ferriet
- Rand: butyl
- Maximaal vermogen: 600 watt
- Nominaal vermogen: 300 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Impedantie: 4 Ω + 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544054820858 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 1

SUB 10 SLIM

SUBWOOFER (SLIM) 10" / 25 CM

- Type: Voor gesloten behuizing
- Diameter: 25 cm
- Kegel: Polypropyleen
- Magneet: Ferriet
- Rand: Butyl
- Max. vermogen: 460 W
- Nominaal vermogen: 230 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk

129 €

incl. btw

106,61 € excl. btw



EAN: 3544051820851 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 1

SUB 12 SLIM

SUBWOOFER (SLIM) 12" / 30 CM

- Type: Voor gesloten behuizing
- Diameter: 30 cm
- Kegel: Polypropyleen
- Magneet: Ferriet
- Rand: Butyl
- Max. vermogen: 560 W
- Nominaal vermogen: 280 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk

149 €

incl. btw

123,14 € excl. btw



EAN: 3544052820850 | douanecode: 8518290090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 1

SUB 10 GRILLE

GRILLE VOOR SUBWOOFER 10" / 25 CM

Focal KIAC3000 subwoofer luidsprekerrooster 25 cm (10") voor de SUB 10 (1 stuk).

29,90 €

incl. btw

24,71 € excl. btw



EAN: 3544054891940 | douanecode: 8518290090

land van productie: China

minimale afname: 1

aantal per pallet: 1

SUB 12 GRILLE

GRILLE VOOR SUBWOOFER 12" / 30 CM

Focal KIAC3001 subwoofer luidsprekerrooster 30 cm (12") voor de SUB 12 (1 stuk).

34,90 €

incl. btw

28,84 € excl. btw



EAN: 3544055891956 | douanecode: 8518290090

land van productie: China

minimale afname: 1

aantal per pallet: 1

ISUB TWIN

PASSIEVE SUBWOOFERS (PAAR)

Het paar ultracompacte ISUB TWIN passieve subwoofers is een innovatieve oplossing die de basimpact van een audiosysteem in de auto aanzienlijk verhoogt, en dit alles zonder ruimteverlies in het interieur of de kofferbak. Deze boxen schuiven eenvoudig onder de stoelen van bijna elk voertuig en kunnen rechtstreeks worden bevestigd met de meegeleverde velcro's of in de vloer worden geschroefd. We raden aan om deze boxen te voeden met de Impulse 4.320 versterker, waarvan de twee voorkanalen beschikbaar blijven om bijvoorbeeld een paar luidsprekers in de voordeuren aan te sluiten.

- Type: Passieve subwoofers voor onder de stoel
- Max. Vermogen: 2x 200 W
- Nom. Vermogen: 2x 100 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Impedantie: 2 Ω
- Conus: Aluminium
- Frequentiebereik: 50 - 150 Hz
- Spreekspoeldiameter: ¾" (20 mm)
- Rand: Butyl
- Hoeveelheid: 2 stuks



279 €

incl. btw

230,58 € excl. btw

EAN: 3544056750238 | douanecode: 8518290090
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4
aantal per omdoos: 4

BOMBA BP 20

ACTIEVE SUBWOOFER 8" / 20 CM

- Subwoofer 20 cm (8") in bandpass-technologie
- Versterker Klasse D 300 W vermogen
- Ingangen voor hoog en laag niveau die kunnen worden aangesloten met aftermarket en OEM headhunts
- Compacte vorm (gemakkelijk te installeren in een kleine kofferbak)
- Instelbare frequentieafsnijding: 45 Hz - 120 Hz
- Frequentiebereik: 20 Hz - 125 Hz
- Fasekeuzeschakelaar: 0-180°



329 €

incl. btw

271,90 € excl. btw

EAN: 3544053750200 | douanecode: 8518210000
land van productie: China
afmetingen: 439 x 249 x 323 mm
minimale afname: 1
aantal per pallet: 1

ISUB ACTIVE 2.1

ACTIEVE SUBWOOFER 8" / 20 CM MET 2-KANAALS VERSTERKER

429 €

incl. btw

354,55 € excl. btw

De ISUB ACTIVE 2.1 subwoofer is een perfecte oplossing om elk fabrieksaudiosysteem te vervolledigen door krachtige bas (260 W) toe te voegen en de voorkanalen (2.1) van de auto te versterken. Hij wordt aangesloten op de HP-uitgangen van de autoradio via de Plug & Play-kabel die door Focal wordt meegeleverd om de geluidservaring echt te verbeteren zonder ruimte in te nemen in de cabine of bagageruimte.

Met een hoogte van 6,3 cm schuift hij gemakkelijk onder een stoel, zelfs een krappe. Dankzij de beschikbare instellingen kun je de geluidswaergave aanpassen. Er wordt ook een bedrade afstandsbediening meegeleverd waarmee gebruikers het basniveau naar wens kunnen aanpassen.

- Type: 8" ultracompacte versterkte subwoofer & 2-kanaals versterker
- Max. vermogen: 260 W
- Nominaal vermogen: 130 W RMS
- Frequentiebereik: 45 Hz - 150 Hz
- Impedantie: 4 Ω
- Zekering: 35 A
- Subwoofer-fase: 0 of 180°
- SNR: > 80 dBA
- Maximaal vermogen versterker: 2x 110 W
- Nominaal vermogen versterker: 2x 55 W RMS
- Impedantie versterker: 4 Ω
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544055841371 | douanecode: 8518900099
land van productie: Frankrijk
afmetingen: 230 x 63 x 328 mm
gewicht: 4,25 kg
minimale afname: 1

ISUB ACTIVE

ACTIEVE SUBWOOFER 8" / 20 CM

319 €

incl. btw

263,64 € excl. btw

Self-powered subwoofer ISUB ACTIVE is de perfecte manier om elk fabrieksaudiosysteem te completeren door krachtige (260 W) en dynamische bas toe te voegen. Hij wordt aangesloten op de HP-uitgangen van de autoradio via de meegeleverde Plug & Play-kabel om de geluidservaring echt te verbeteren zonder ruimte in te nemen in de cabine of bagageruimte.

Met een hoogte van 6,3 cm schuift hij gemakkelijk onder een stoel, zelfs een krappe. Dankzij de beschikbare instellingen kun je de geluidswaergave aanpassen. Er wordt ook een bedrade afstandsbediening meegeleverd waarmee gebruikers het basniveau naar wens kunnen aanpassen.

- Type: 8" ultracompact versterkte subwoofer
- Max. vermogen: 260 W
- Nominaal vermogen: 130 W RMS
- Frequentiebereik: 45 Hz - 150 Hz
- Impedantie: 4 Ω
- Zekering: 20 A
- Subwoofer-fase: 0 of 180°
- SNR: > 80 dBA
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544053832906 | douanecode: 8518900099
land van productie: Frankrijk
afmetingen: 230 x 63 x 328 mm
gewicht: 4,25 kg
minimale afname: 1

PSB 200

GESLOTEN PASSIEVE SUBWOOFER 8" / 20 CM

219 €

incl. btw

180,99 € excl. btw

- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 250 W
- Nominaal vermogen: 150 W
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Frequentiebereik: 45 Hz - 150 Hz
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544053750224 | douanecode: 8518290090
 land van productie: Frankrijk
 afmetingen: 304 x 125 x 489 mm
 gewicht: 7,00 kg
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 1

10 VERSTERKERS

2 ARTIKELN

IMPULSE 4.320

4 - KANAALS VERSTERKER

279 €

incl. btw

230,58 € excl. btw

- Ultracompact - Gemakkelijk te installeren
- Compatibel met alle head-units (OEM en aftermarket)
- Automatisch opstarten met je originele head-unit
- ISO-compatibel via kabelaccessoires die apart verkrijgbaar zijn
- CEA-vermogen (4 Ω): 4x 55 Wrms
- Maximaal vermogen (2 Ω): 4x 80 Wrms
- Overbrugd vermogen (4 Ω): 2x 160 Wrms
- Bandbreedte: 10 Hz / 20 kHz
- Minimum THD: 0,02%
- SNR: 80 dBA



EAN: 3544054676073 | douanecode: 8518400090
land van productie: Frankrijk
afmetingen: 175 x 67 x 47 mm
gewicht: 0,54 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12
aantal per omdoos: 12

AP 4.380

4 - KANAALS VERSTERKER

189 €

incl. btw

156,20 € excl. btw

Deze klasse A/B-versterker is het perfecte compromis tussen lineariteit en efficiëntie. De geoptimaliseerde prestaties tonen onze toewijding aan geluidskwaliteit, die kenmerkend is voor alle Focal-producten, en stellen u in staat het beste uit uw Focal-luidsprekerdrivers te halen. Onze technici hebben de AP 4.380 versterker zo ontworpen dat hij eenvoudig te installeren en te gebruiken is, en geschikt is voor diverse audioconfiguraties.

- A/B-klasse versterker: 4/3/2 kanalen
- CEA-vermogen (4 Ω): 4x 70 W RMS
- RMS-vermogen (2 Ω): 4x 95 W RMS
- BTL RMS-vermogen (4 Ω): 2x 190 W RMS
- Frequentiebereik: 10 - 30 kHz (3 dB)
- Totale harmonische vervorming: ≤ 0,06%
- SNR (1 W/A): > 82 dB
- Hoogdoorlaatfilter: 75 Hz (CH1/2)
- Laagdoorlaatfilter: 40 - 300 Hz (CH3/4)
- Basversterking: 0/6/12 dB (CH3-4)
- Kenmerken: Full-range modus



EAN: 3544052750775 | douanecode: 8518400090
land van productie: China
afmetingen: 235 x 56 x 262 mm
minimale afname: 1
aantal per pallet: 3
aantal per omdoos: 3

11 ACCESSOIRES

13 ARTIKELN

ER 1

RCA - KABEL (1 M)

15,90 €

incl. btw

13,14 € excl. btw

- Optimale verbindingen om installatieparasitaire interferentie te elimineren
- 100% zuurstofvrije Cooper (OFC) geleider
- "Soft Touch" (geeft flexibiliteit voor eenvoudige plaatsing in de meest veeleisende installaties)
- Drievoudige afscherming (vermindering van externe interferentie)
- De OFC-technologie maakt het mogelijk om de vorming van kooldioxide te verminderen en zorgt zo voor een optimaal rendement van hoge frequenties.
- De perfecte technische aanvulling voor FPS-versterkerinstallaties
- Verbinding van optimale kwaliteit mede dankzij een gebarsten verbinding die een goed "veer"-effect op de contactdozen mogelijk maakt



EAN: 3544050821125 | douanecode: 8544499100
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ER 3

RCA KABEL (3 M)

19,90 €

incl. btw

16,45 € excl. btw

- Optimale verbindingen om installatieparasitaire interferentie te elimineren
- 100% zuurstofvrije Cooper (OFC) geleider
- "Soft Touch" (geeft flexibiliteit voor eenvoudige plaatsing in de meest veeleisende installaties)
- Drievoudige afscherming (vermindering van externe interferentie)
- De OFC-technologie maakt het mogelijk om de vorming van kooldioxide te verminderen en zorgt zo voor een optimaal rendement van hoge frequenties.
- De perfecte technische aanvulling voor FPS-versterkerinstallaties
- Verbinding van optimale kwaliteit mede dankzij een gebarsten verbinding die een goed "veer"-effect op de contactdozen mogelijk maakt



EAN: 3544051821124 | douanecode: 8544499100
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ER 5

RCA KABEL (5 M)

- Optimale verbindingen om installatieparasitaire interferentie te elimineren
- 100% zuurstofvrije Cooper (OFC) geleider
- "Soft Touch" (geeft flexibiliteit voor eenvoudige plaatsing in de meest veeleisende installaties)
- Drievoudige afscherming (vermindering van externe interferentie)
- De OFC-technologie maakt het mogelijk om de vorming van kooldioxide te verminderen en zorgt zo voor een optimaal rendement van hoge frequenties.
- De perfecte technische aanvulling voor FPS-versterkerinstallaties
- Verbinding van optimale kwaliteit mede dankzij een gebarsten verbinding die een goed "veer"-effect op de contactdozen mogelijk maakt

24,90 €

incl. btw

20,58 € excl. btw



EAN: 3544052821123 | douanecode: 8544499100
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

EY 05

Y-TYPE RCA KABEL

2x 0,5 m verlengstukken (geleider gauge= 1,5 mm²: (0,12 x 10 x 2 + aluminium kern + 0,12 x 64 strengen).

19,90 €

incl. btw

16,45 € excl. btw



EAN: 3544059821119 | douanecode: 8544499100
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6
aantal per omdoos: 6

ES 4

LUIDSPREKERKABEL 4 MM² (12 M ROL)

Hoogwaardige kabels voor luidsprekers. Coaxiale aansluiting op de subwoofers. Rol van 12 m x 4 mm² (357 strengen x 0,12 mm).

79,90 €

incl. btw

66,03 € excl. btw



EAN: 3544058821110 | douanecode: 8544499100
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

PR 5

RCA-KABEL (5 M, 90°-HOEKCONNECTOR)

De hoogwaardige PR5 RCA-kabel is uitgerust met 90° elleboogconnectoren voor moeilijk bereikbare plaatsen en voor eenvoudigere installatie. Hij verwijdert alle interferentie in je systeem.

11,90 €

incl. btw

9,83 € excl. btw



EAN: 3544053821115 | douanecode: 8544499100
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12
aantal per omdoos: 12

PK 8

INSTALLATIEKIT

45,90 €

incl. btw

37,93 € excl. btw

- 2 "gebruiksklare" kits voor de installatie van de PERFORMANCE vermogensversterkers
- Complete kit inclusief de 8,3 mm² voedingskabel, maar ook de luidsprekerkabel
- Alles-in-één oplossing (versterker en luidsprekers)
- Zeer flexibele voedingskabel (meervoudig gevlochten)
- 90° RCA-connectoren voor betere toegankelijkheid
- Gebruiksklare kit voor optimale assemblage van kwaliteitsinstallaties



EAN: 3544051821117 | douanecode: 8544499100
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4
aantal per omdoos: 4

PK 21

INSTALLATIEKIT

64,90 €

incl. btw

53,64 € excl. btw

- 2 "gebruiksklare" kits voor de installatie van de PERFORMANCE vermogensversterkers
- Complete kit inclusief de 21 mm² voedingskabel, maar ook de luidsprekerkabel
- Alles-in-één oplossing (versterker en luidsprekers)
- Zeer flexibele voedingskabel (meervoudig gevlochten)
- 90° RCA-connectoren voor betere toegankelijkheid
- Gebruiksklare kit voor optimale assemblage van kwaliteitsinstallaties



EAN: 3544052821116 | douanecode: 8544499100
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 2
aantal per omdoos: 2

B.A.M.

GELUIDSABSORBERENDE MATTEN

Net als het akoestische schuim in een luidspreker dempt het honingraat dempingsmateriaal de tegengolf van de luidspreker en verbetert het de prestaties van de luidspreker.

39,90 €

incl. btw

32,98 € excl. btw



EAN: 3544052822755 | douanecode: 4008110000
land van productie: China
afmetingen: 22 x 34 x 2 mm
gewicht: 0,50 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4
aantal per omdoos: 4

B.A.M. XL

GELUIDSABSORBERENDE MATTEN XL

Net als het akoestische schuim in een luidspreker dempt het honingraat dempingsmateriaal de tegengolf van de luidspreker en verbetert het de prestaties van de luidspreker.

119 €

incl. btw

98,35 € excl. btw



EAN: 3544053822754 | douanecode: 4008110000
land van productie: China
afmetingen: 51 x 16 x 16 mm
gewicht: 3,33 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4
aantal per omdoos: 4

B.A.M. XXXL

GELUIDSABSORBERENDE MATTEN XXXL

Deze akoestische isolatiekit is essentieel voor een kwaliteitsvolle car audio-installatie. Het gebruik ervan is afhankelijk van de optimale akoestische weergave van luidsprekers, versterkers en geïnstalleerde accessoires. Technische materialen gemaakt van honingraat dempingsmateriaal, een aluminium plaat en een visco-elastisch complex (Butyl).

259 €

incl. btw

214,05 € excl. btw



EAN: 3544055822752 | douanecode: 4008110000
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 1
aantal per omdoos: 1

HILO V3

RCA LIJN STEREO-OMZETTER

- Bandbreedte (± 1 dB): 10 Hz - 80 kHz
- Signaal/ruisverhouding: > 100 dB
- Vervorming: < 0,01%
- Automatische afstandsbediening
- Stop & Start-compatibel
- DC-detectiedrempel: 3,3 V voor 8,3 V ingangsspanning
- AC detectiegrens: 22 mV @ 1 kHz
- Ingangsimpedantie: 36 Ω

59,90 €

incl. btw

49,50 € excl. btw



EAN: 3544057676087 | douanecode: 8518400090
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 50
aantal per omdoos: 50

TOOL SET

TOOLKIT

29,90 €

incl. btw

24,71 € excl. btw

Het aanvullende product voor hoogwaardige car audio-installaties zonder risico op esthetische schade.

- Gereedschap voor het verwijderen van deurpanelen
- 11 verschillende gereedschappen voor alle gangbare voertuigen
- Hoge weerstand
- Geen schade aan het paneel
- Compact formaat, gemakkelijk op te slaan en te installeren in een werkplaats
- Ideaal gereedschap voor kwaliteitswerk



EAN: 3544051823623 | douanecode: 8207507000
 land van productie: China
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 24
 aantal per omdoos: 24

12 MERCEDES-BENZ

8 ARTIKELN

IC MBZ 100 v2

COAXIALE LUIDSPREKERS 4" / 10 CM (PAAR)

Vervang het originele audiosysteem in uw Mercedes-Benz door een high-fidelity oplossing van Focal met de IC MBZ 100 v2 coaxiale kit. Deze tweewegkit verbetert de achterluidsprekers van uw auto. Het Focal Inside MBZ-assortiment is ingenieus ontwikkeld door Focal en biedt volledige vrijheid om het audiosysteem naar wens te configureren, voor een luisterervaring op maat van onvergelykbare kwaliteit.

- Type: 2-weg coaxiale kit
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Spreekspoelhoogte: 8 mm
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Vlas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 80 W
- Nom. vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequentiebereik: 150 Hz - 20 kHz
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 2 stuks



229 €

incl. btw

189,26 € excl. btw

EAN: 3544054722787 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

IS MBZ 100 v2

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 4" / 10 CM

Vervang het originele audiosysteem in uw Mercedes-Benz door een high-fidelity oplossing van Focal met de IS MBZ 100 v2 componentenset. Deze tweewegkit verbetert de voorkanalen van de auto. De Focal Inside MBZ-serie is ingenieus ontwikkeld door Focal en biedt volledige vrijheid om het audiosysteem naar wens te configureren, voor een luisterervaring op maat van onvergelykbare kwaliteit.

- Type: 2-weg component kit
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Spreekspoelhoogte: 8 mm
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Vlas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 100 W
- Nom. vermogen: 50 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Frequentiebereik: 150 Hz - 20 kHz
- Scheidingsfilter: Tweeter: in-line; Woofer: in-line behuizing
- Hoeveelheid: 10 cm
woofer/middenluidsprekers: 2 stuks,
tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



299 €

incl. btw

247,11 € excl. btw

EAN: 3544056891986 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

ISUB MBZ 2 (PAIR) LHD

SUBWOOFERS 8" / 20 CM (PAAR) VOOR LINKSE
AANDRIJVING

399 €

incl. btw

329,75 € excl. btw

Het ISUB MBZ 2-paar hifi-subwoofers is speciaal ontworpen voor Mercedes-Benz-voertuigen en is een referentieoplossing die eenvoudig en discreet kan worden geïnstalleerd. Deze goed ontworpen linker- en rechtersubwoofers passen perfect onder de bas in het passagierscompartiment aanzienlijk. Ze zijn ontwikkeld om de beschikbare ruimte in de originele sleuven optimaal te benutten, dankzij exclusieve Focal-technologieën. De luidsprekers zijn uitgerust met een Polyglass-membraan en leveren een diepe, indrukwekkende bas.

- Type: Subwooferkit (linksgestuurd)
- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Diameter spreekspoel: 1 3/8" (35 mm)
- Hoogte spreekspoel: 1/2" (13 mm)
- Magneet: Neodymium
- Conus: Polyglass
- Rand: Butyl
- Impedantie: 2 Ω
- Maximaal vermogen: 2x 150 W
- Nominaal vermogen: 2x 75 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Aantal: 2 stuks



EAN: 3544054750759 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
gewicht: 1,41 kg
minimale afname: 1

ISUB MBZ 2 (PAIR) LHD v2

SUBWOOFERS 8" / 20 CM (PAAR) VOOR LINKSE
AANDRIJVING

399 €

incl. btw

329,75 € excl. btw

De ISUB MBZ 2 LHD v2 bestaat uit een paar subwoofers die ontworpen zijn voor voertuigen met linkse besturing. Het is een aanvulling op het Focal Inside-aanbod voor Mercedes-Benz voertuigen en creëert een audiooplossing die naadloos aansluit op de modellen van de fabrikant. Het Focal Inside MBZ-assortiment is ingenieus ontwikkeld door Focal en biedt volledige vrijheid om het audiosysteem naar wens te configureren, voor een luisterervaring op maat van onvergelykbare kwaliteit.

- Type: Subwooferkit (Linkse aandrijving)
- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1 3/8" (35 mm)
- Spreekspoelhoogte: 13 mm
- Magneet: Neodymium
- Conus: Polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 2 Ω
- Maximaal vermogen: 2x 150 W
- Nominaal vermogen: 2x 75 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544053902180 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

ISUB MBZ 2 (PAIR) RHD v2

SUBWOOFERS 8" / 20 CM (PAAR) VOOR AANDRIJVING RECHTS

399 €

incl. btw

329,75 € excl. btw

Dit paar subwoofers, ontworpen voor rechts stuur, verbetert de audio-ervaring in de nieuwste generatie Mercedes-Benz® voertuigen. De eenvoudig te installeren plug-and-play-kit zorgt ervoor dat uw audiosysteem een diepe, impactvolle bas levert voor een echt krachtige luisterervaring. De neodymium motor is een belangrijke factor in het bereiken van optimale prestaties, en de compacte vorm zorgt voor naadloze integratie.

- Type: Subwooferkit (Rechtsrijdend)
- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1 3/4" (35 mm)
- Spreekspoelhoogte: 13 mm
- Magneet: Neodymium
- Conus: Polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 2 Ω
- Maximaal vermogen: 2x 150 W
- Nominaal vermogen: 2x 75 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Hoeveelheid: 2 stuks



douanecode: 8518290090

land van productie: Frankrijk

minimale afname: 1

ICC MBZ 100

MIDDENLUIDSPREKER 4" / 10 CM

129 €

incl. btw

106,61 € excl. btw

- Type: Centrale luidspreker
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Spreekspoelhoogte: 8 mm
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Vlas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. Vermogen: 2x 50 W
- Nom. Vermogen: 2x 25 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 82,7 dB
- Frequentiebereik: 150 Hz - 20 kHz
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544056750757

douanecode: 8518290090

land van productie: Frankrijk

minimale afname: 1

IC MBZ 100

COAXIALE LUIDSPREKERS 4" / 10 CM (PAAR)

229 €

incl. btw

189,26 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale kit
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Spreekspoelhoogte: 8 mm
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Vlas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 80 W
- Nom. vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequentiebereik: 150 Hz - 20 kHz
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544055750758 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

IS MBZ 100

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 4" / 10 CM

299 €

incl. btw

247,11 € excl. btw

- Type: 2-weg component kit
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Spreekspoelhoogte: 8 mm
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Vlas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. Vermogen: 100 W
- Nom. Vermogen: 50 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Frequentiebereik: 150 Hz - 20 kHz
- Aantal: 10 cm
woofer/middenluidsprekers: 2 stuks,
tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544057750756 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

13 BMW / MINI

13 ARTIKELN

ICC BMW 100

MIDDENLUIDSPREKER 4" / 10 CM

99,90 €

incl. btw

82,56 € excl. btw

- Type: Coaxiale centrale stem
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: Omgekeerde koepel
- Magneet: Neodymium
- Conus: zwart polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 80 W
- Nom. vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 23 kHz
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544059750709 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 8

IC BMW 100 V2

COAXIALE LUIDSPREKERS 4" / 10 CM (PAAR)

189 €

incl. btw

156,20 € excl. btw

De IC BMW 100 v2 is ontworpen om de audio-ervaring in de nieuwste generatie BMW's, waaronder de 3-serie, 4-serie en i4, te verbeteren. Dankzij de naadloze integratie en geavanceerde Focal-technologieën levert deze Plug & Play-oplossing een nauwkeurige geluidsweergave en een ongeëvenaarde audio-ervaring in de auto. Voor een volledig op maat gemaakte installatie kunt u overwegen deze aan te vullen met het ICC middenkanaal en de BMW subwoofers.

- Type: 2-weg coaxiale kit
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Diepte: 1" (26 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Maximaal vermogen: 80 W
- Nominaal vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 23 kHz
- Scheidingsfilter: In-line
- Tweeter: Aluminium/Magnesium omgekeerde koepel
- Aantal: 2 stuks



EAN: 3544050891692 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IC BMW 100

COAXIALE LUIDSPREKERS 4" / 10 CM (PAAR)

159 €

incl. btw

131,40 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale set
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: Omgekeerde koepel
- Magneet: Neodymium
- Conus: zwart polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 80 W
- Nom. vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 23 kHz
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544057750701 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IC BMW 100L

COAXIALE LUIDSPREKERS 4" / 10 CM (PAAR)

159 €

incl. btw

131,40 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale set
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: Omgekeerde koepel
- Magneet: Neodymium
- Conus: zwart polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 80 W
- Nom. vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 23 kHz
- Scheidingsfilter: Gescheiden
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544058750700 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IS BMW 100K

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 4" / 10 CM

Ons BMW Plug & Play aanbod wordt aangevuld met twee premium kits: IS BMW 100K en IS BMW 100KL. Ze maken gebruik van onze iconische K2-conus van aramidevezel die de beste balans biedt tussen gewicht, stijfheid en demping. Hij geeft kracht en diepte aan elke luisterervaring. De TKM-tweeter met omgekeerde koepel en 'M'-profiel kan hoge frequenties tot 22 kHz weergeven, voor preciezere en zachtere hoge tonen.

- Ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk
- Doe het zelf snelle installatie
- Naadloze integratie in de cabine
- Kwalitatief hoogwaardig geluidsbeeld
- Plug & Play-connector van de fabrikant
- Videohandleiding voor installatie (beschikbaar)
- Type: 2-weg component kit
- Woofer: 4" (100 mm)
- Diepte: 1 5/8" (41 mm)
- Magneet: Neodymium
- Conus: Sandwich K2-kegel
- Tweeter: TKM ('M' profiel aramidevezel omgekeerde koepeltweeter)
- Nominale impedantie: 4 Ω
- Maximaal vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 83,5 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 22 kHz
- Scheidingsfilter: Gescheiden



549 €

incl. btw

453,72 € excl. btw

EAN: 3544050750777 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

IS BMW 100KL

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 4" / 10 CM

Ons BMW Plug & Play aanbod wordt aangevuld met twee premium kits: IS BMW 100K en IS BMW 100KL. Ze maken gebruik van onze iconische K2-conus van aramidevezel die de beste balans biedt tussen gewicht, stijfheid en demping. Hij geeft kracht en diepte aan elke luisterervaring. De TKM-tweeter met omgekeerde koepel en 'M'-profiel kan hoge frequenties tot 22 kHz weergeven, voor preciezere en zachtere hoge tonen.

- Ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk
- Doe het zelf snelle installatie
- Naadloze integratie in de cabine
- Kwalitatief hoogwaardig geluidsbeeld
- Plug & Play-connector van de fabrikant
- Videohandleiding voor installatie (beschikbaar)
- Type: 2-weg component kit
- Woofer: 4" (100 mm)
- Diepte: 1 5/8" (36 mm)
- Magneet: Neodymium
- Conus: Sandwich K2-kegel
- Tweeter: TKM ('M' profiel aramidevezel omgekeerde koepeltweeter)
- Nominale impedantie: 4 Ω
- Maximaal vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 84 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 22 kHz
- Scheidingsfilter: Gescheiden



549 €

incl. btw

453,72 € excl. btw

EAN: 3544051750776 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

IS BMW 100 V2

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 4" / 10 CM

De IS BMW 100 v2 is ontworpen om de audio-ervaring in de nieuwste BMW voertuigen (3 Reeks, 4 Reeks, i4) te verbeteren. Onze ingenieurs hebben deze Plug & Play oplossing ontworpen voor naadloze integratie zonder enige aanpassing aan het passagierscompartiment. In combinatie met het ICC BMW 100 middenkanaal en de BMW subwoofers vormt deze tweewegkit een uitgebreid systeem voor in de auto dat kan worden aangepast aan uw unieke voorkeuren voor een ongeëvenaarde luisterervaring in de auto.

- Type: 2-weg component kit
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Diepte: 1" (26 mm)
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Maximaal vermogen: 80 W
- Nominaal vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 23 kHz
- Scheidingsfilter: Gescheiden
- Tweeter: Aluminium/Magnesium omgekeerde koepel
- Aantal: 10 cm middentonenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



269 €

incl. btw

222,31 € excl. btw

EAN: 3544053771823 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IS BMW 100

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 4" / 10 CM

- Type: 2-weg componentenset
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: Omgekeerde koepel
- Magneet: Neodymium
- Conus: zwart polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 80 W
- Nom. vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 23 kHz
- Scheidingsfilter: Gescheiden
- Hoeveelheid: 10 cm woofer/middentoner: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



249 €

incl. btw

205,79 € excl. btw

EAN: 3544055750703 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IS BMW 100L

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 4" / 10 CM

249 €

incl. btw

205,79 € excl. btw

- Type: 2-weg componentenset
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: Omgekeerde koepel
- Magneet: Neodymium
- Conus: zwart polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 80 W
- Nom. vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequentiebereik: 80 Hz - 23 kHz
- Scheidingsfilter: Gescheiden
- Hoeveelheid: 10 cm woofer/middentoner: 2 stuks, tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544056750702 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

ISUB BMW 2

SUBWOOFER (2 Ω) 8" / 20 CM

199 €

incl. btw

164,46 € excl. btw

- Type: Subwoofer
- Woofer: 10" (200 mm)
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Zwart polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 2 Ω
- Max. vermogen: 180 W
- Nom. vermogen: 90 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Frequentiebereik: 35 Hz - 200 Hz
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544050750715 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

ISUB BMW 4

SUBWOOFER (4 Ω) 8" / 20 CM

199 €

incl. btw

164,46 € excl. btw

- Type: Subwoofer
- Woofer: 10" (200 mm)
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Zwart polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 180 W
- Nom. vermogen: 90 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Frequentiebereik: 35 Hz - 200 Hz
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544051750714 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

ISUB BMW 8

SUBWOOFER (8 Ω) 8" / 20 CM

199 €

incl. btw

164,46 € excl. btw

De ISUB BMW 8 subwoofer levert krachtige bas, met name dankzij de krachtige neodymium motor. Dankzij de geïntegreerde afstandhouder in het chassis kan het product snel en eenvoudig worden geïntegreerd in de originele locaties van je auto. Met een impedantie van 8 ohm is deze subwoofer ideaal om de ervaring in BMW en MINI modellen met audio-optie te verbeteren.

- Type: Subwoofer
- Woofer: 8" (200 mm)
- Magneet: Neodymium
- Kegel: Polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 8 Ω
- Max. vermogen: 180 W
- Nom. vermogen: 90 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1m): 89 dB
- Frequentiebereik: 35 Hz - 200 Hz
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544058723544 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

KIAC 1122

AFSTANDBUS

29,90 €

incl. btw

24,71 € excl. btw

- Afstandhouder voor BMW X5 en X6.



EAN: 3544051820912 | douanecode: 8518900000
 land van productie: Frankrijk
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 8

14 TESLA

4 ARTIKELEN

IS T3Y 100

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 4" / 10 CM

De IS T3Y 100 2-weg componentenset is speciaal ontworpen voor Model 3- en Model Y-voertuigen van autofabrikant Tesla® en is bedoeld voor bestuurders die hun OEM-audiosysteem willen vervangen door een Focal hifi-oplossing. Het is snel en eenvoudig te installeren, zonder aanpassingen aan het voertuig.

IS T3Y 100 heeft luidsprekerdrivers met de Flax sandwich conus, gemaakt in Frankrijk van vlasvezels. Deze Focal-technologie staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en levert een puur, natuurlijk en ultrarealistisch geluid. Een andere exclusieve innovatie van Focal is de aluminium tweeter met omgekeerde koepel, die hoge tonen natuurgetrouw reproduceert en tegelijkertijd optimale geluidsruimtelijkheid biedt voor kleine ruimtes.

Om de geluidsprestaties in de auto verder te verbeteren, bevat de IS T3Y 100 kit ook een neodymium magneet.

De Focal Inside-kits voor Tesla®-voertuigen bieden een configuratie op maat en een 100% Plug & Play-systeem. Hiermee kunt u het audiosysteem van uw keuze instellen en de best mogelijke luisterervaring creëren.

- Type: 2-weg component kit
- Max. vermogen: 100 W
- Nom. vermogen: 50 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Frequentiebereik: 150 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Diepte: 33,8 mm
- Kegel: Vlas®
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Motor: Neodymium
- Rand: Butyl
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Aantal: 10 cm
woofer/middenluidsprekers: 2 stuks,
tweeters: 2 stuks, crossovers: 2 stuks.



EAN: 3544052711462 | douanecode: 8518900000
land van productie: China
minimale afname: 1

299 €

incl. btw

247,11 € excl. btw

IC T3Y 100

COAXIALE LUIDSPREKERS 4" / 10 CM (PAAR)

De IC T3Y 100 coaxiale kit is speciaal ontworpen voor Model 3 en Model Y van autofabrikant Tesla® en is een uitstekende hifi-oplossing die snel en eenvoudig te installeren is zonder aanpassingen aan het voertuig.

De luidsprekerdrivers zijn uitgerust met de Flax sandwichconus, gemaakt van vlasvezels en Made in France. Deze exclusieve Focal-technologie levert een puur, natuurlijk en ultrarealistisch geluid. De aluminium tweeter met omgekeerde koepel reproduceert hoge frequenties natuurgetrouw en zorgt voor een betere spatialisatie van het geluid.

Om de prestaties in een kleine ruimte nog verder te verbeteren, bevat de IC T3Y 100 kit ook een neodymium magneet.

De Focal Inside-kits voor Tesla®-voertuigen bieden een configuratie op maat en een 100% Plug & Play-systeem. Hiermee kunt u het audiosysteem van uw keuze instellen en de best mogelijke luisterervaring creëren.

- Type: 2-weg coaxiale kit
- Max. vermogen: 80 W
- Nom. vermogen: 40 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequentiebereik: 150 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Diepte: 33,8 mm
- Conus: Vlas®
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Motor: Neodymium
- Rand: Butyl
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544052818062 | douanecode: 8518900000
land van productie: China
minimale afname: 1

229 €

incl. btw

189,26 € excl. btw

ICC T3Y 100

MIDDENLUIDSPREKER, 2-RICHTINGS 4" / 10 CM

De ICC T3Y 100 centrale luidsprekerkit is speciaal ontworpen voor Tesla® Model 3- en Model Y-voertuigen en is bedoeld voor bestuurders die hun OEM-audiosysteem willen vervangen door een Focal hifi-oplossing op maat. De ICC T3Y 100 is snel en eenvoudig te installeren en hoeft niet te worden aangepast aan de cabine.

Deze centrale luidspreker heeft een luidsprekerdriver met de Flax sandwich conus, gemaakt in Frankrijk van vlasvezels. Deze Focal-technologie staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en levert een puur, natuurlijk en ultrarealistisch geluid. Een andere exclusieve innovatie van Focal is de aluminium tweeter met omgekeerde koepel, die hoge tonen natuurgetrouw reproduceert en tegelijkertijd optimale geluidsruimtelijkheid biedt voor kleine ruimtes.

Om de geluidsprestaties in de auto verder te verbeteren, bevat de ICC T3Y 100 kit ook een neodymium magneet.

De Focal Inside-kits voor Tesla®-voertuigen bieden een configuratie op maat en een 100% Plug & Play-systeem. Hiermee kunt u het audiosysteem van uw keuze instellen en de best mogelijke luisterervaring creëren.

- Type: Kit voor centrale luidsprekers
- Max. vermogen: 100 W
- Nom. vermogen: 50 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Frequentiebereik: 150 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Middenbereik: 4" (100 mm)
- Diepte: 33,8 mm
- Kegel: Vlas®
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Motor: Neodymium
- Rand: Butyl
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 10 cm middenluidspreker: 1 stuk, tweeter: 1 stuk.

129 €

incl. btw

106,61 € excl. btw



EAN: 3544052814637 | douanecode: 8518900000
land van productie: China
minimale afname: 1

IW T3Y 200

WOOFERS (PAAR)

De IW T3Y 200 woofers zijn speciaal ontworpen voor Model 3 en Model Y van autofabrikant Tesla® en zijn bedoeld voor bestuurders die hun OEM-audiosysteem willen vervangen door een Focal-oplossing die perfect bij hun voertuig past. De IW T3Y 200 kit is snel en eenvoudig te installeren en verbetert de luisterervaring in de auto aanzienlijk.

De luidsprekerdrivers zijn ontworpen en gebouwd in Frankrijk en beschikken over de Flax sandwichconus, gemaakt van vlasvezels. Deze Focal-technologie staat bekend om zijn uitstekende prestaties en helpt bij het reproduceren van puur, natuurlijk en ultrarealistisch geluid.

Om de prestaties in de auto nog verder te verbeteren, bevat de IW T3Y 200 kit ook een neodymium magneet.

De Focal Inside-kits voor Tesla®-voertuigen bieden een configuratie op maat en een 100% Plug & Play-systeem. Hiermee kunt u het audiosysteem van uw keuze instellen en de best mogelijke luisterervaring creëren.

- Type: Kit met 2 woofers
- Max. vermogen: 150 W
- Nom. vermogen: 75 W RMS
- Gevoeligheid: (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 40 Hz - 1500 Hz
- Impedantie: 4 Ω
- Woofer: 8" (200 mm)
- Diepte: 1¼" (31 mm)
- Kegel: Vlas®
- Spreekspoeldiameter: 38 mm
- Motor: Neodymium
- Rand: Butyl

369 €

incl. btw

304,96 € excl. btw



EAN: 3544050862456 | douanecode: 8518900000
land van productie: China
minimale afname: 1

15 VW / SEAT / SKODA

5 ARTIKELN

IS VW 180

2-RICHTINGS LUIDSPREKERSET 7" / 18 CM

189€

incl. btw

156,20 € excl. btw

- Type: 2-weg componentenset
- Woofer: 180 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Spreekspoelhoogte: ½"
- Magneet: Ferriet
- Conus: Polyglas
- Ophanging: Butyl
- Impedantie: 2 Ω
- Max. Vermogen: 150 W
- Nom. Vermogen: 75 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 94 dB
- Frequentiebereik: 50 Hz - 20 kHz
- Aantal: 18 cm woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544054750230 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IS VW 165

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

169€

incl. btw

139,67 € excl. btw

- Type: 2-weg componentenset
- Woofer: 165 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Spreekspoelhoogte: ½"
- Magneet: Ferriet
- Conus: Polyglas
- Ophanging: Butyl
- Impedantie: 2 Ω
- Max. Vermogen: 120 W
- Nom. Vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93,7 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz
- Aantal: 16,5 cm woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544053750231 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IS VW 155

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 6½" / 15,5 CM

159 €

incl. btw

131,40 € excl. btw

- Type: 2-weg componentenset
- Woofer: 155 mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Spreekspoelhoogte: ½"
- Magneet: Ferriet
- Conus: Polyglas
- Ophanging: Butyl
- Impedantie: 2 Ω
- Max. Vermogen: 100 W
- Nom. Vermogen: 50 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 92 dB
- Frequentiebereik: 70 Hz - 20 kHz
- Aantal: 15,5 cm woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544052750232 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IC VW 165

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

139 €

incl. btw

114,88 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale set
- Woofer: 165mm
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Spreekspoelhoogte: ½"
- Magneet: Ferriet
- Conus: Polyglas
- Ophanging: Butyl
- Impedantie: 2 Ω
- Max. Vermogen: 120 W
- Nom. Vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93,7 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd scheidingsfilter
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544055750239 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

ACCESSOIRE VW 8 POUCES

MONTAGESET

49,90 €

incl. btw

41,24 € excl. btw

- Montageset voor 200 mm 8" componentset in VW T5 / T6
- Bevestigingsringen en overgangen naar originele connectoren om de installatie van luidsprekers in VW T5 / T6 te vergemakkelijken
- Past goed bij bijv. Focal ISU200 of andere componentensets in 200 mm 8".



EAN: 3544058890963 | douanecode: 8518900000
land van productie: China
minimale afname: 1

16 TOYOTA / LEXUS / SUBARU

4 ARTIKELEN

IS TOY 690

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 6X9"

169€

incl. btw

139,67 € excl. btw

- Voor Toyota: Prius, Camry, Tacoma, Tundra, Alphard, FJ Cruiser
- Woofer : 6x9" (165 x 230 mm)
- Aluminium compacte tweeter met omgekeerde koepel TIS 1,5
- Max. vermogen: 150 watt
- Nominaal vermogen: 75 watt RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 92 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Frequentiebereik: 50 Hz - 20 kHz
- Aantal: 6x9" woofers/middenbereikluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544054750711 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 3

IS TOY 170

SET 2-RICHTINGSLUIDSPREKERS 17 CM

179€

incl. btw

147,93 € excl. btw

IS TOY 170 is een 2-weg componentenset die compatibel is met de Toyota® Camry (XV70). Hij is ontworpen voor bestuurders die hun originele systeem willen vervangen door een perfect aangepaste Plug & Play audio-installatie. De omgekeerde aluminium koepeltweeter en de polyglas luidsprekerconus zorgen voor een helder geluid van hoge tot lage frequenties. Deze kit verbetert de luisterervaring in de auto en zorgt voor de kenmerkende geluidskwaliteit van Focal.

- Type: 2-weg component kit
- Woofer: 170 mm
- Diepte: 88 mm
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Magneet: Ferriet
- Kegel: Polyglas
- Rand: Doek
- Impedantie: 4 Ω
- Maximaal vermogen: 150 W
- Nominaal vermogen: 75 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 20 kHz
- Tweeter: Aluminium omgekeerde koepel
- Aantal: 17 cm woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544053887210 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IS TOY 165

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

169 €

incl. btw

139,67 € excl. btw

- Voor Toyota: Corolla, Auris, Yaris/Vitz, Innova, Fortuner, Rav4
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Aluminium compacte tweeter met omgekeerde koepel TIS 1,5
- Max. vermogen: 120 watt
- Nominaal vermogen: 60 watt RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Impedantie: 4 Ω
- Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz
- Aantal: 16,5 cm woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544053750712 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

IC TOY 165

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

139 €

incl. btw

114,88 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale set
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Tweeter: Omgekeerde koepel
- Spreekspoeldiameter: 1" (25 mm)
- Magneet: 85 x 15 mm
- Conus: zwart polyglas
- Rand: Butyl
- Impedantie: 4 Ω
- Max. vermogen: 120 W
- Nom. vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544052750713 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

17 FORD / MAZDA

3 ARTIKELN

IS FORD 690

2-RICHTINGSLUIDSPREKERSET 6X9"

169€

incl. btw

139,67 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 75 W
- Maximaal vermogen: 150 W
- Gevoeligheid: 92,3 dB
- Nom. impedantie: 4 Ω
- Conus: zwart polyglas
- Rand: Butyl
- DC weerstand: 3.8 Ω
- VC diameter: 30 mm (1 3/16")
- Lagen: 2
- Draad: Koper
- Aantal: 6x9" woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544053750750 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

IS FORD 165

2-WEG LUIDSPREKERSET 6 1/2" / 16,5 CM

169€

incl. btw

139,67 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 60 W
- Maximaal vermogen: 120 W
- Gevoeligheid: 91,7 dB
- Nom. impedantie: 4 Ω
- Conus: zwart polyglas
- Rand: Butyl
- DC weerstand: 3.48 Ω
- VC diameter: 25 mm (1")
- Lagen: 2
- Draad: Koper
- Hoeveelheid: 16,5 cm woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544052750751 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

IC FORD 165

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

139 €

incl. btw

114,88 € excl. btw

- Type: 2-weg coaxiale kit
- Vermogen max.: 120 W
- Vermogen nom.: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 4 Ω
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Montagediepte: 42,5 mm
- Conus: Polyglas
- Spreekspoeldiameter: 25 mm
- Magneet: Ferriet
- Rand: Butyl
- Tweeter: Coaxiale aluminium omgekeerde koepel
- Scheidingsfilter: Geïntegreerd
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544050750753 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

18 RENAULT / DACIA / NISSAN

2 ARTIKELN

IS RNS 165

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

319€

incl. btw

263,64 € excl. btw

- Voor voertuigen van Renault, Nissan en Dacia
- Omgekeerde koepeltweeter in behandeld aluminium
- Draaibare tweeter
- Gevlochten glasvezelmembraan: nauwkeurig dynamisch en precies middenbereik
- Ingebouwd filter: eenvoudige aansluiting
- Butylophanging: uitstekende duurzaamheid
- Hoge gevoeligheid / hoge dynamiek
- Woofer: 165 mm
- Spoel diameter: 25 mm
- Spoelhoogte: 11 mm
- Max. vermogen: 120 W per luidspreker
- Vermogen: 60 W RMS per luidspreker
- Aantal: 16,5 cm woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544052750690 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 19

IC RNS 165

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

149€

incl. btw

123,14 € excl. btw

- Voor voertuigen van Renault, Nissan en Dacia
- Omgekeerde koepeltweeter in behandeld aluminium
- Draaibare tweeter
- Gevlochten glasvezelmembraan: nauwkeurig dynamisch en precies middenbereik
- Ingebouwd filter: eenvoudige aansluiting
- Butylophanging: uitstekende duurzaamheid
- Hoge gevoeligheid / hoge dynamiek
- Woofer: 165 mm
- Spoel diameter: 25 mm
- Spoelhoogte: 11 mm
- Max. vermogen: 120 W per luidspreker
- Vermogen: 60 W RMS per luidspreker
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544059750686 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 4

19 PEUGEOT / CITROËN

2 ARTIKELN

IS PSA 165

2-WEG LUIDSPREKERSET 6½" / 16,5 CM

319€

incl. btw

263,64 € excl. btw

- Type: 2-weg componentenset
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Spreekspoeldiameter: 1¼" (32 mm)
- Spreekspoelhoogte: 10,5 mm
- Magneet: Neodymium
- Tweeter: Aluminium TNB-tweeter met omgekeerde koepel
- Geïntegreerd scheidingsfilter: 6 dB/oct (woofer) - 12 dB/oct (tweeter)
- Max. vermogen: 120 W
- Nominaal vermogen: 60 W RMS
- Gevoeligheid (2,83 V / 1 m): 92,7 dB
- Frequentiebereik: 60 Hz - 28 kHz
- Aantal: 16,5 cm woofers/middenluidsprekers: 2 stuks, tweeters: 2 stuks.



EAN: 3544053750705 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 21

IC PSA 165

COAXIALE LUIDSPREKERS 6½" / 16,5 CM (PAAR)

219€

incl. btw

180,99 € excl. btw

- Nominaal vermogen: 70 W
- Maximaal vermogen: 140 W
- Gevoeligheid: 93,2 dB
- Conus: Polyglas
- Rand: Butyl
- Nom. impedantie: 4 Ω
- DC weerstand: 3.0 Ω
- VC diameter: 1" (25,5 mm)
- Hoogte VC: 7 mm
- Vormer: Kapton
- Lagen: 2
- Draad: Koper
- Hoeveelheid: 2 stuks



EAN: 3544052750706 | douanecode: 8518290090
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12

20 FOCAL INSIDE - ACCESSOIRES

17 ARTIKELN

IY-AC IMPULSE 4.320

ISO-ADAPTER VOOR IMPULSE 4.320-VERSTERKER

59,90 €

incl. btw

49,50 € excl. btw

- Eenvoudige plug-and-play-installatie
- Niet solderen - Directe IMPULSE 4.320-aansluiting op uw originele head-unit van de fabrikant
- Lengte: 1 meter
- Compatibel met ISO-norm
- Afhankelijk van uw voertuig kan een extra adapter nodig zijn
- Hoeveelheid: 1 stuk



EAN: 3544057821135 | douanecode: 8544499100
land van productie: Frankrijk
afmetingen: 175 x 67 x 47 mm
gewicht: 2,55 kg
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12

IW IMP 2.2

AANSLUITKABELS

De Focal Inside IW IMP 2.2 autoradio-adapterkabel is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 vierkanaals digitale versterker. Zonder de originele bedrading aan te passen, kan de versterker eenvoudig worden aangesloten op twee voorkanalen en twee ISUB TWIN subwoofers (twee gebrugde kanalen). Deze één meter lange kabel is ontworpen voor alle soorten voertuigen en maakt Plug & Play installatie snel en eenvoudig. Aansluiting op de verlengkabel gebeurt via ISO-connectors; solderen is niet nodig.

79,90 €

incl. btw

66,03 € excl. btw



EAN: 3544053750248 | douanecode: 8518400090
land van productie: China
minimale afname: 1

IW IMP 2.1

AANSLUITKABELS

De Focal Inside IW IMP 2.1 autoradio-adapterkabel is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 vierkanaals digitale versterker. Zonder de originele bedrading aan te passen, kan de tweekanaals voorversterker en een PSB 200 subwoofer (twee gebrugde kanalen) eenvoudig worden aangesloten. Deze één meter lange kabel is ontworpen voor alle soorten voertuigen en maakt Plug & Play installatie snel en eenvoudig. Aansluiting op de verlengkabel gebeurt via ISO-connectors; solderen is niet nodig.

69,90 €

incl. btw

57,77 € excl. btw



EAN: 3544057750749 | douanecode: 8518900000
 land van productie: China
 minimale afname: 1
 aantal per pallet: 12
 aantal per omdoos: 12

IW MBZ Y-ISO

ADAPTERKABEL

De Focal Inside IW MBZ Y-ISO HARNESS autoradio aanpassingskabel is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker. Hiermee kunnen de originele autoradio van Mercedes en de verlengkabels van Focal Inside snel en eenvoudig worden aangesloten.

- Speciaal ontworpen voor uw voertuig
- Snelle en eenvoudige Plug & Play-installatie
- Directe link van de versterker naar uw originele autoradio
- Aansluiting op de verlengkabel via ISO-connectors
- Geen soldeerwerk nodig
- Lengte: 1 voet (0,3 m)
- Wereldwijde compatibiliteit: E-klasse vanaf 2016, S-klasse vanaf 2013, C-klasse vanaf 2014 tot 2019

49,90 €

incl. btw

41,24 € excl. btw



EAN: 3544059750754 | douanecode: 8518400090
 land van productie: Frankrijk
 minimale afname: 1

IW BMW Y-ISO

ADAPTERKABEL

De Focal Inside BMW/MINI Y-ISO HARNESS autoradio-adapterkabel is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker. Hiermee kunt u de originele BMW/MINI autoradio en Focal Inside verlengkabels snel en eenvoudig aansluiten. Deze één meter lange kabel maakt een snelle, naadloze Plug & Play-installatie mogelijk. Hij is compatibel met BMW en MINI voertuigen van 2009 tot juni 2019 (vraag bij een installateur naar de compatibiliteit).

54,90 €

incl. btw

45,37 € excl. btw



EAN: 3544051750738 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12

IW BMW IMP 2.1

AANSLUITKABELS

De BMW 2.1 IMP HARNESS aansluitkabels zijn ontworpen voor het aansluiten van BMW luidsprekerdrivers en de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker. De specifieke BMW connectoren maken installatie eenvoudig.

- Ontwikkeld met gedraaide kabels om storingen te elimineren
- Compatibel met de IMPULSE 4.320 versterker
- Specifieke BMW connectoren voor een snelle en vlekkeloze aansluiting
- Geen soldeer nodig
- Lengte: 4 m

79,90 €

incl. btw

66,03 € excl. btw



EAN: 3544055750734 | douanecode: 8518900000
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12
aantal per omdoos: 12

IW VW Y-ISO


ADAPTERKABEL

De Focal Inside VW Y-ISO HARNESS adapterkabel voor head-units is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker.

59,90 €

incl. btw

49,50 € excl. btw



EAN: 3544050750746 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12

IW TOY Y-ISO

ADAPTERKABEL

De Focal Inside TOYOTA Y-ISO HARNESS adapterkabel voor head-unit is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker.

39,90 €

incl. btw

32,98 € excl. btw




EAN: 3544051750745 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12

IW TOY Y-ISO V2

ADAPTERKABEL

De Focal Inside IW TOY Y-ISO HARNESS V2 autoradio aanpassingskabel is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker. Hiermee kunnen de originele Toyota autoradio en Focal Inside verlengkabels snel en eenvoudig worden aangesloten.

- Speciaal ontworpen voor uw voertuig
- Snelle en eenvoudige Plug & Play-installatie
- Directe link van de versterker naar uw originele autoradio
- Aansluiting op de verlengkabel via ISO-connectors
- Geen soldeerwerk nodig
- Lengte: 1 voet (0,3 m)
- Wereldwijde voertuigcompatibiliteit: Toyota-voertuigen vanaf 2021



39,90 €

incl. btw

32,98 € excl. btw

EAN: 3544052750249 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 6

IW FORD Y-ISO

ADAPTERKABEL

De Focal Inside FORD Y-ISO HARNESS adapterkabel voor head-units is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker.



49,90 €

incl. btw

41,24 € excl. btw

EAN: 3544059750747 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12

IW FORD Y-ISO V2

ADAPTERKABEL

De Focal Inside IW FORD Y-ISO HARNESS V2 autoradio aanpassingskabel is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker. Hiermee kunnen de originele Ford autoradio en Focal Inside verlengkabels snel en eenvoudig worden aangesloten.

- Speciaal ontworpen voor uw voertuig
- Snelle en eenvoudige Plug & Play-installatie
- Directe link van de versterker naar uw originele autoradio
- Aansluiting op de verlengkabel via ISO-connectors
- Geen soldeerwerk nodig
- Lengte: 1 voet (0,3 m)
- Wereldwijde voertuigcompatibiliteit: Ford voertuigen van 2005 tot 2021



49,90 €

incl. btw

41,24 € excl. btw

EAN: 3544051750240 | douanecode: 8518900099
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

IW REN Y-ISO

ADAPTERKABEL

De Focal Inside RENAULT Y-ISO HARNESS adapterkabel voor head-unit is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker.



39,90 €

incl. btw

32,98 € excl. btw

EAN: 3544052750744 | douanecode: 8518900000
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12

IW NIS Y-ISO

ADAPTERKABEL

De Focal Inside NISSAN Y-ISO HARNESS adaptatiekabel voor head-units is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker.

39,90 €

incl. btw

32,98 € excl. btw



EAN: 3544054750742 | douanecode: 8518900000

land van productie: Frankrijk

minimale afname: 1

aantal per pallet: 12

IW PSA Y-ISO

ADAPTERKABEL

De Focal Inside PSA Y-ISO HARNESS adapterkabel voor head-units is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker.

49,90 €

incl. btw

41,24 € excl. btw



EAN: 3544053750743 | douanecode: 8518900000

land van productie: Frankrijk

minimale afname: 1

aantal per pallet: 12

IMP EXT I/O 150

VERLENGKABEL

De IMP EXTENSION I/O 150 verlengkabels met Plug & Play aansluitingen, die compatibel zijn met de IMPULSE 4.320 compacte 4-kanaals digitale versterker, bieden totale installatievrijheid omdat ze elk versterkerkanaal kunnen verbinden met een van de luidsprekerdrivers.

49,90 €

incl. btw

41,24 € excl. btw



EAN: 3544052750737 | douanecode: 8518900000
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12
aantal per omdoos: 12

SPEAKER SIM

IMPEDANTIE SIMULATOR

Deze impedantiesimulator compenseert het loskoppelen van de originele luidsprekers wanneer je ze vervangt door Focal Inside-luidsprekers. Dankzij deze simulator is de installatie van uw nieuwe audiosysteem optimaal en gegarandeerd foutloos. Hij kan worden gebruikt met de IMPULSE 4.320 vierkanaals digitale versterker en is dankzij de ISO-aansluitingen eenvoudig te installeren.

39,90 €

incl. btw

32,98 € excl. btw



EAN: 3544058750748, 3544058750748
douanecode: 8518900000
land van productie: China
minimale afname: 1
aantal per pallet: 12
aantal per omdoos: 12

POWER SUPPLY IMPULS 6 METERS

BEDRADING VOOR VOEDING

De Focal Inside POWER SUPPLY-kit is ontworpen voor de IMPULSE 4.320 vierkanaals digitale versterker en de ultracompacte FIT 9.660 9-kanaals versterker/DSP. De kit bevat een voedingskabel (6 m), een massakabel (1 m), een zekeringhouder en accessoires. Het maakt directe voeding vanuit de accu mogelijk en vereenvoudigt de montage van de versterker.



29,90 €

incl. btw

24,71 € excl. btw

EAN: 3544059750730 | douanecode: 8518900099
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1



F a b r i k a n t

FOCAL JMLab

Frankrijk

108 Avenue De l'Avenir, ZI Molina la Chazotte, 42350 La Talaudière

+33 (0)4 77 43 57 00

webmaster@focal.com

<https://www.focal.com>

I m p o r t e u r

FOCAL JMLab

Frankrijk

108 Avenue De l'Avenir, ZI Molina la Chazotte, 42350 La Talaudière

+33 (0)4 77 43 57 00

webmaster@focal.com

<https://www.focal.com>