


EINZELHANDELSPREISLISTE



AUSGABE 09 / 2026

CHF · MwSt. 8,1%

VERTRIEB

Horn Distribution CH AG

AI GENERATED

Die Endkundenpreise verstehen sich inklusive 8,1% MwSt. Diese Preisliste dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein verbindliches Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.



INHALTSVERZEICHNIS

01	UTOPIA M.....	3
02	K2 POWER M.....	8
03	K2 POWER EVO	12
04	FLAX EVO.....	18
05	SLATEFIBER.....	23
06	ACCESS	26
07	UNIVERSAL.....	30
08	AUDITOR EVO.....	35
09	SUBWOOFER.....	38
10	VERSTÄRKER.....	45
11	ZUBEHÖR	46
12	MERCEDES-BENZ	53
13	BMW / MINI.....	57
14	TESLA.....	64
15	VW / SEAT / SKODA.....	66
16	TOYOTA / LEXUS / SUBARU.....	69
17	FORD / MAZDA	71
18	RENAULT / DACIA / NISSAN	73
19	PEUGEOT / CITROEN.....	74
20	FOCAL INSIDE - ZUBEHÖR.....	75

01 UTOPIA M

9 ARTIKEL

TBM

HOCHTÖNER (PAAR)

1.299 Fr

inkl. MwSt.

1.201,67 Fr zzgl. MwSt.

- Nennleistung: 20 W
- Maximale Leistung: 200 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 95 dB
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- Konus: Beryllium 'M'-Form
- Sicke: Gummi, TMD
- Gleichstromwiderstand: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 1" (25 mm)
- Former: Kapton
- Lagen: 2
- Draht: Alu
- Menge: 2 Stück



EAN: 3544054750223 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Gewicht: 0,12 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 30
Menge im Umkarton: 30

3.5 WM

MITTELTONLAUTSPRECHER 3½" / 8,75 CM

- Nennleistung: 50 W
- Maximale Leistung: 100 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- Konus: W
- Sicke: Butyl
- Gleichstromwiderstand: 3.1 Ω
- VC-Durchmesser: 1 49/64" (45 mm)
- Spant: Glasfaser
- Lagen: 1
- Draht: CCAW
- Menge: 1 Stück

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544055750222 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Gewicht: 0,25 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
Menge im Umkarton: 32

6 WM

TIEFTÖNER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

- Nennleistung: 100 W
- Maximale Leistung: 200 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- Konus: W
- Sicke: CG5 Butyl
- DC-Widerstand: 2,7 Ω
- VC-Durchmesser: 3½" (80 mm)
- Spant: Glasfaser
- Lagen: 1
- Draht: CCAW
- Menge: 2 Stück

1.199 Fr

inkl. MwSt.

1.109,16 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544056750221 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Gewicht: 1,05 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 40
Menge im Umkarton: 40

8 WM

TIEFTÖNER 8" / 20 CM

- Nennleistung: 100 W
- Maximale Leistung: 200 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91,8 dB
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- Konus: W
- Sicke: Butyl
- DC-Widerstand: 2,7 Ω
- VC-Durchmesser: 3 1/8" (80 mm)
- Spant: Glasfaser
- Lagen: 1
- Draht: CCAW
- Menge: 1 Stück

879 Fr

inkl. MwSt.

813,14 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057750220 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: Frankreich
 Gewicht: 1,20 kg
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
 Menge im Umkarton: 6

10 WM

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Nennleistung: 400 W
- Maximale Leistung: 800 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87,5 dB
- Nominale Impedanz: 4 + 4 Ω
- Konus: W
- Sicke: Butyl
- Gleichstromwiderstand: 3,1 + 3,1 Ω
- VC-Durchmesser: 4 23/32" (120 mm)
- Spant: Glasfaser
- Lagen: 2
- Draht: CCAW
- FOAKUMW10M00000
- Menge: 1 Stück

999 Fr

inkl. MwSt.

924,14 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544058750229 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: Frankreich
 Gewicht: 8,10 kg
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12
 Menge im Umkarton: 12

165 W-XP

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

1.649 Fr

inkl. MwSt.

1.525,44 Fr zzgl. MwSt.

Tieftöner 6½":

- Nennleistung: 100 W
- Maximale Leistung: 200 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Nennimpedanz: 2 Ω
- Konus: W
- Sicke: Butyl
- Gleichstromwiderstand: 1,8 Ω
- VC-Durchmesser: 1¼" (32 mm)
- Former: Kapton
- Lagen: 2
- Draht: CCAW
- Menge: 2 Stück

Hochtöner:

- Nennleistung: 15 W
- Maximale Leistung: 150 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 94 dB
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- Konus: Beryllium
- Sicke: Poron
- DC-Widerstand: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 13/16" (20 mm)
- Former: Kapton
- Lagen: 2
- Draht: Alu
- Menge: 2 Stück

Frequenzweiche:

- Menge: 2 Stück



EAN: 3544059750228 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: Frankreich
 Gewicht: 1,60 kg
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12
 Menge im Umkarton: 12

GRILLE 3.5"

GITTER FÜR 3.5 WM

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.

- Gitter für 3.5WM MIDRANGE
- Menge: 1 Stück



EAN: 3544052785401 | Zolltarifnummer: 8518900000
 Herstellungsland: Frankreich
 Mindestmenge: 1
 Menge pro Palette: 256
 Menge im Umkarton: 256

GRILLE 6"

GITTER FÜR 6 WM

- Gitter für 6WM WOOFER
- Menge: 1 Stück

79,90 Fr

inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544059820907 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 48
Menge im Umkarton: 48

GRILLE 8"

GITTER FÜR 8 WM

- Gitter für 8WM WOOFER
- Menge: 1 Stück

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544050820913 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32

02 K2 POWER M

7 ARTIKEL

FRAK

HOCHTÖNER 1¼" / 3,2 CM (PAAR)

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

- Typ: Hochtöner
- Hochtöner: 1¼" (32 mm)
- Tiefe: ¾" (19,5 mm)
- Membran: Aluminium/Magnesium, M-Profil
- Maximale Leistung: 150 W
- Nennleistung: 25 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequenzgang: 600 Hz - 32 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Magnet: Neodym
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Aufhängung: TMD®
- Anzahl: 2 Stück



EAN: 3544055820857 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: Frankreich
 Gewicht: 0,09 kg
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 21
 Menge im Umkarton: 21

3 KM

MITTELTÖNER 3 1/2" / 8 CM

- Typ: Mittel
- Mittel: 3" (80 mm)
- Tiefe: 1 1/2" (27,3 mm)
- Konus: K2 Sandwich, M-Profil
- Maximale Leistung: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Frequenzgang: 200 Hz - 9 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Magnet: Neodym
- Schwingspulendurchmesser: 1 3/4" (35 mm)
- Aufhängung: TMD®
- Menge: 1 Stück

319 Fr

inkl. MwSt.

295,10 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544054820834 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Gewicht: 0,20 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 21
Menge im Umkarton: 21

6.5 KM

TIEFTÖNER 6 1/2" / 16,5 CM (PAAR)

- Typ: Tieftöner
- Tieftöner: 6 1/2" (165 mm)
- Tiefe: 2 1/8" (54 mm)
- Membran: K2 Sandwich, M-Profil
- Maximale Leistung: 240 W
- Nennleistung: 120 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequenzgang: 50 Hz - 5 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Magnet: Ferrit
- Schwingspulendurchmesser: 2 3/8" (60 mm)
- Aufhängung: TMD®
- Anzahl: 2 Stück

729 Fr

inkl. MwSt.

674,38 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544056820856 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Gewicht: 1,95 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 21
Menge im Umkarton: 21

SUB 5 KM

SUBWOOFER 5 1/4" / 14,5 CM

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

- Typ: Subwoofer
- Subwoofer: 5" (145 mm)
- Tiefe: 2 3/8" (69 mm)
- Membran: K2 Sandwich, M-Profil
- Maximale Leistung: 400 W
- Nennleistung: 200 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 86 dB
- Frequenzgang: 35 Hz - 250 Hz
- Impedanz: 4 Ω
- Magnet: Ferrit
- Schwingspulendurchmesser: 2 3/8" (60 mm)
- Aufhängung: Catenary-Profil
- Abgedichtetes Gehäuse (Volumen / F -3 dB): 4 L / 41 Hz, 6 L / 39 Hz
- Menge: 1 Stück



EAN: 3544055820833 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: Frankreich
 Gewicht: 2,20 kg
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 21
 Menge im Umkarton: 21

K2 GRILLE 6.5"

GITTER FÜR 6,5 KM

89,90 Fr

inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.

- Menge: 2 Stück



EAN: 3544056752317 | Zolltarifnummer: 8518900000
 Herstellungsland: Frankreich
 Mindestmenge: 1
 Menge pro Palette: 256
 Menge im Umkarton: 256

K2 GRILLE 5"

GITTER FÜR SUB 5 KM

- Menge: 1 Stück

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053807126 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 48
Menge im Umkarton: 48

K2 GRILLE 3"

GITTER FÜR 3 KM

- Menge: 1 Stück

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052748130 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
Menge im Umkarton: 32

03 K2 POWER EVO

10 ARTIKEL

EC 165 KE

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

Das Audio-Kit EC 165 KE besteht aus 2x 6½" (165 mm) Tieftönern mit koaxialen Hochtönern. Es verfügt über die Aramidfasermembran von Focal. Als Erbe unserer Akustikkompetenz vereint diese Membran in ihrem ikonischen gelben Mantel Leichtigkeit, Steifigkeit und Dämpfung – das perfekte Rezept für einen guten Lautsprechertreiber. Das Ergebnis ist ein originalgetreuer, dynamischer und perfekt definierter Klang. In Kombination mit dem Konus garantiert die TMD-Sicke® eine geringe Verzerrung für eine perfekte Konussteuerung.

Für sanfte, präzise Höhen enthält das Kit ein Paar Koaxial-Hochtöner, die von Focals TKME inspiriert sind. Der K2-Konus mit invertierter Kalotte in Kombination mit dem „M“-förmigen Profil ermöglicht eine optimale Abstrahlung hoher Frequenzen beim Hören im Auto.

In Bezug auf Kompaktheit und Design ist der EC 165 KE robust und elegant und verleiht Ihrem Audiosystem im Auto sowohl ein gutes Aussehen als auch Charakter.

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Kit
- Maximale Leistung: 160 W
- Nennleistung: 80 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 22 kHz
- Membran: K2 Sandwich
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Schwingspuldurchmesser: 1" (25 mm)
- Tiefe: 2½" (74 mm)
- Magnet: Ferrit
- Einfassung: TMD®
- Hochtöner: 'M'-Profil
- Frequenzweiche: Integriert
- Inklusive Aluminium-Gitter
- Menge: 2 Stück



EAN: 3544056820832 | Zolltarifnummer: 8518900000
 Herstellungsland: Frankreich
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
 Menge im Umkarton: 32

ES 100 KE

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 4" / 10 CM

Das ultrakompakte ES 100 KE-Kit ist für ein so kleines Paket äußerst empfindlich. Es passt sich allen Konfigurationen und allen Arten von Fahrzeuginnenräumen an.

Die Lautsprechertreiber sind mit der K2-Membran ausgestattet, der ikonischen gelben Innovation von Focal, die Leichtigkeit, Steifigkeit und Dämpfung vereint. Diese Zutaten sorgen für einen dynamischen Klang mit unglaublicher Definition. Die zentralen spitzbogenförmigen Membranen tragen dazu bei, den Klang im Fahrgastraum besser zu verteilen.

Für einen superweichen Klang in den Höhen ist der TKME-Hochtöner die perfekte, natürliche Ergänzung zu den mittleren Frequenzen. Die ebenfalls aus Aramidfasern gefertigten invertierten Kalotten haben ein exklusives „M“-förmiges Profil, das die Kontrolle von Membranverformungen verbessert und dadurch Verzerrungen begrenzt. Die Kits verfügen über eine sehr kompakte Frequenzweiche, die die Installation und Einstellung im Fahrzeug erleichtert. Außerdem können die TKME-Hochtöner für eine individuelle Installation an den werkseitigen Positionen, bündig oder auf abgewinkelten Halterungen montiert werden.

Aluminiumgitter werden ebenfalls mit dem Kit geliefert.

- Typ: 2-Wege-Komponentensatz
- Maximale Leistung: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequenzgang: 110 Hz - 22 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Membran: K2 Sandwich
- Mitteltöner: 4" (100 mm)
- Schwingspuldurchmesser: ¾" (20 mm)
- Tiefe: 1½" (39 mm)
- Magnet: Neodym
- Surround: TMD®
- Hochtöner: 'M'-Profil
- Frequenzweiche: 12 / 12 dB (3,5 kHz)
- Aluminium-Gitter enthalten
- Menge: 10 cm Tieftöner/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück



EAN: 3544057820831 | Zolltarifnummer: 8518900000
 Herstellungsland: Frankreich
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
 Menge im Umkarton: 32

ES 165 KE

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

Der Bausatz ES 165 KE besteht aus zwei 165-mm-Tieftönern und zwei TKME-Hochtönern und ist ein kompaktes, einfach zu installierendes System.

Die K2-Membranen der Lautsprecherchassis sorgen für einen superdynamischen, gestochen scharfen Klang. Sie sind das Ergebnis von Focals Expertise in allen akustischen Belangen und vereinen die Vorteile von Leichtigkeit, Steifigkeit und Dämpfung, allesamt Voraussetzungen für einen guten Lautsprecherantrieb.

Die TKME-Hochtöner mit invertierter Kalotte verfügen außerdem über eine Aramidfasermembran. Ihr exklusives „M“-förmiges Profil trägt dazu bei, die Kontrolle der Membranverformung zu verbessern und die hohen Frequenzen gleichmäßig und präzise wiederzugeben. Die Hochtöner können auf verschiedene Arten montiert werden: an den werkseitigen Positionen, bündig oder auf abgewinkelten Halterungen, für umfassende Installationsoptionen.

Der Bausatz wird mit Aluminiumgittern geliefert.

- Typ: 2-Wege-Komponenten-Kit
- Maximale Leistung: 200 W
- Nennleistung: 100 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 91 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 22 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Membran: K2 Sandwich
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (32 mm)
- Tiefe: 2½" (74 mm)
- Magnet: Ferrit
- Einfassung: TMD®
- Hochtöner: „M“-Profil
- Frequenzweiche: 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Aluminium-Gitter enthalten
- Menge: 16,5 cm Tieftöner/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück



EAN: 3544058820830 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
Menge im Umkarton: 32

499 Fr

inkl. MwSt.

461,61 Fr zzgl. MwSt.

ES 165 K2E

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

Das System ES 165 K2E besteht aus zwei 6½" (165 mm) Tieftönern mit einer K2-Sandwichmembran aus Aramidfaser, einer Focal-Innovation mit bekanntermaßen hervorragender Leistung. Ihre hohe Empfindlichkeit ermöglicht es ihnen, einen einhüllenden, kraftvollen und dynamischen Klang zu erzeugen. Der zentrale Spitzbogen sorgt für eine bessere Schallverteilung im Fahrzeug, wodurch das Hörerlebnis im Auto deutlich verbessert wird.

Die beiden TKME-Hochtöner mit der „M“-förmigen invertierten Kalotte, die ebenfalls aus Aramidfaser bestehen, sind mit bi-amplifizierbaren audiophilen Frequenzweichen verbunden. Sie sorgen für eine optimale Kontrolle der hohen Frequenzen und erzeugen einen weichen und perfekt definierten Hochtönenbereich. Hi-Fi-Sound ist an Bord angekommen.

Für optimale, flexible Installationsmöglichkeiten können die Hochtöner auf drei verschiedene Arten montiert werden: an der werkseitigen Position, bündig oder auf abgewinkelten Halterungen. Der Bausatz enthält auch Aluminiumgitter.

- 2-Wege-Komponentenbausatz
- Maximale Leistung: 200 W
- Nennleistung: 100 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 22 kHz
- Impedanz: 2 Ω
- Membran: K2 Sandwich
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (32 mm)
- Tiefe: 2½" (74 mm)
- Magnet: Ferrit
- Einfassung: TMD®
- Hochtöner: 'M'-Profil
- Frequenzweiche: 6-12 / 12 dB (3,5 kHz)
- Aluminium-Abdeckungen enthalten
- Menge: 16,5 cm Tieftöner/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück



EAN: 3544059820839 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
Menge im Umkarton: 32

589 Fr

inkl. MwSt.

544,87 Fr zzgl. MwSt.

ES 165 K2S

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET (SLIM) 6½" / 16,5 CM

Das System ES 165 K2S besteht aus zwei sehr kompakten 6½"-Tieftönern (165 mm). Neu an dieser vierten Generation von K2 Power-Kits ist das schlanke Profil der Lautsprechertreiber, das ihnen eine geringe Tiefe von 2¼" (58 mm) verleiht, um an Kompaktheit zu gewinnen, ohne an Energie zu verlieren. Mit einem außergewöhnlichen Klangpegel bietet dieses Kit eine für seine Größe beispiellose Leistung.

Wie alle anderen K2 Power-Kits verfügt auch der ES 165 K2S über die ikonische K2-Membran aus Aramidfaser. Diese Focal-Innovation in ihrem sofort erkennbaren gelben Gewand vereint Steifigkeit, Leichtigkeit und Dämpfung, die drei wesentlichen Merkmale eines Hochleistungs-Lautsprechertreibers. Der Klang ist rein und beeindruckend.

Die beiden „M“-förmigen, invertierten TKME-Hochtöner, die ebenfalls aus Aramidfaser bestehen, liefern sanfte, präzise Höhen. Sie werden mit bi-amplifizierbaren audiophilen Frequenzweichen kombiniert, um eine optimale Kontrolle der hohen Frequenzen zu gewährleisten.

Der Bausatz enthält auch Aluminiumgitter.

- Typ: 2-Wege-Komponentenbausatz
- Maximale Leistung: 140 W
- Nennleistung: 70 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 88 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 22 kHz
- Impedanz: 2 Ω
- Membran: K2 Sandwich
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (32,5 mm)
- Tiefe: 2¼" (58 mm)
- Magnet: Ferrit
- Einfassung: TMD®
- Hochtöner: 'M'-Profil
- Frequenzweiche: 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Flaches Profil
- Aluminium-Abdeckungen enthalten
- Menge: 16,5 cm Tieftöner/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

619 Fr

inkl. MwSt.

572,62 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544050820845 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
Menge im Umkarton: 32

ES 165 KX2E

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

Das ES 165 KX2E Audio-Kit besteht aus zwei 6½" (165 mm) Tieftönern mit einer K2-Membran. Diese exklusive Focal-Membran aus Aramidfaser verspricht einen satten und beeindruckenden Klang. In Kombination mit dem zentralen Ogive, der eine bessere Schallverteilung im Fahrgastraum garantiert, wird das Hören im Auto zu einem echten Erlebnis.

Die FRAK-Hochtöner mit „M“-förmiger, invertierter Kalotte sind mit einem Aluminium-/Magnesium-Konus ausgestattet und bieten einen ultrarealistischen Klang. In Kombination mit audiophilen Frequenzweichen mit Bi-Amping ermöglichen sie eine perfekte Kontrolle der hohen Frequenzen und sorgen für eine superweiche, definierte Wiedergabe der Höhen. Das Hörerlebnis zeichnet sich durch eine unvergleichliche harmonische Ausgewogenheit aus. Dank ihrer abgewinkelten Halterungen fügen sich die Hochtöner nahtlos in den Fahrgastraum ein.

- Typ: 2-Wege-Komponenten-Kit
- Maximale Leistung: 240 W
- Nennleistung: 120 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequenzgang: 55 Hz - 32 kHz
- Impedanz: 2 Ω
- Membran: K2 Sandwich
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (40 mm)
- Tiefe: 3" (76 mm)
- Magnet: Ferrit
- Einfassung: TMD®
- Hochtöner: 'M'-Profil
- Frequenzweiche: 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- FRAK-Hochtöner aus der K2 Power M-Reihe
- Aluminium-Gitter enthalten
- Anzahl: 16,5 cm-Woofer/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

879 Fr

inkl. MwSt.

813,14 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544051820844 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
Menge im Umkarton: 32

ES 165 KX3E

3-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

ES 165 KX3E ist ein Audio-Kit für das Auto, das aus zwei 6½" (165 mm) Tieftönern und zwei 3" (80 mm) Mitteltönern besteht, die ein breites Frequenzspektrum abdecken, von einem satten, dynamischen Mitteltonbereich bis hin zu tiefen, präzisen Bässen.

Die Lautsprecherchassis sind mit dem legendären K2-Konus von Focal aus Aramidfaser ausgestattet, einem exklusiven, leistungsorientierten Konus für einen tiefen, kraftvollen und perfekt definierten Klang.

Für eine perfekte Wiedergabe der Höhen und Mitten enthält das Kit die FRAK-Hochtöner von Focal, die aus Aluminium/Magnesium gefertigt sind und ein exklusives „M“-förmiges Profil aufweisen. Sie liefern einen ultrarealistischen, kristallklaren Klang. In Kombination mit bi-amplifizierbaren audiophilen Frequenzweichen und abgewinkelten Halterungen fügen sich die Hochtöner nahtlos in den Fahrgastraum ein und sorgen für ein perfektes Eintauchen in den Klang im Auto.

- Typ: 3-Wege-Komponentensatz
- FRAK-Hochtöner aus der K2 Power M-Reihe
- Hochtöner-/Mitteltönerhalterung
- Aluminium-Abdeckungen enthalten
- Menge: 16,5 cm Tieftöner: 2 Stück, 10 cm Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück.

Tieftöner:

- Maximale Leistung: 240 W
- Nennleistung: 120 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequenzgang: 45 Hz - 32 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Membran: K2 Sandwich
- Durchmesser: 6½" (165 mm)
- Durchmesser der Schwingspule: 1½" (40 mm)
- Tiefe: 3" (76 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: TMD®
- Hochtöner: Aluminium, M-Profil
- Frequenzweiche: 6-12 / 12 / 12 dB (3 / 4 / 500 / 3 / 5 kHz)

Mitteltöner:

- Maximale Leistung: 100 W
- Nennleistung: 50 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 88 dB
- Frequenzgang: 45 Hz - 32 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Membran: K2 Sandwich
- Durchmesser: 4" (100 mm)
- Durchmesser der Schwingspule: 20 mm (¾")
- Tiefe: 33,5 mm (1¼")
- Magnet: Ferrit
- Sicke: TMD®
- Hochtöner: Aluminium, M-Profil
- Frequenzweiche: 6-12 / 12 / 12 dB (3 / 4 / 500 / 3 / 5 kHz)

1.399 Fr

inkl. MwSt.

1.294,17 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052820843 | Zolltarifnummer: 8518900000

Herstellungsland: Frankreich

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32

Menge im Umkarton: 32

SUB 25 KXE

SUBWOOFER 10" / 25 CM

Der 25 KXE Subwoofer ist ein kompakter 10" (25 cm) Woofer. Er beeindruckt durch seine hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit.

Wie alle Bausätze der K2 Power-Reihe verfügt auch der SUB 25 KXE über die ikonische gelbe K2-Membran. Die Membran ist eine Innovation von Focal und wird von einer starken, äußerst zuverlässigen Gummisicke getragen, deren exklusives Profil für einen sehr langen Hubweg optimiert wurde. Er ist die Quelle für eine perfekte Klangwiedergabe an Bord.

Bei Focal zählt jedes Detail. Auch das Aluminiumchassis spielt eine Schlüsselrolle bei der hochwertigen Klangwiedergabe. Es ist steif, nicht magnetisch und speziell für K2 entwickelt. Es verbessert die Auslenkung der Spule und ermöglicht es dem Subwoofer, einen anhaltenden, markanten und dynamischen Bass zu liefern.

- Typ: Subwoofer
- Maximale Leistung: 1200 W
- Nennleistung: 600 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 84,5 dB
- Frequenzgang: 25 Hz - 500 Hz
- Membran: K2 Sandwich
- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (65 mm)
- Tiefe: 6¾" (172 mm)
- Magnet: Ferrit
- Anzahl: 1 Stück



EAN: 3544053820842 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
Menge im Umkarton: 32

479 Fr

inkl. MwSt.

443,11 Fr zzgl. MwSt.

SUB 25 KXS

SUBWOOFER (SCHMAL) 10" / 25 CM

Der SUB 25 KXS ist ein ultrakompakter 10"-Woofer (25 cm). Neu in der vierten Generation der K2 Power-Kits, zeichnet er sich durch ein schlankes Profil für noch geringere Tiefe ohne Energieverlust aus.

Ob als geschlossene Box oder als Bassreflexsystem – dieser Subwoofer bietet eine beeindruckende Leistung und Zuverlässigkeit für ein so kompaktes Paket.

Wie alle K2 Power-Kits ist auch der SUB 25 KXS mit der K2-Aramidfasermembran ausgestattet. Die 1986 entwickelte und 1992 im Car-Audio-Sektor eingeführte K2-Sandwichmembran ist eine exklusive Innovation von Focal, die sofort an ihrer ikonischen gelben Farbe und dem perfekten Klang, den sie in einem Fahrzeug reproduziert, zu erkennen ist. Sie wird von einer starken und äußerst zuverlässigen Gummisicke gestützt, deren exklusives Profil für einen langen Federweg optimiert wurde, eine erstklassige Wahl für Ihr Audiosystem im Auto.

- Typ: Subwoofer
- Maximale Leistung: 700 W
- Nennleistung: 350 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 84,5 dB
- Frequenzgang: 25 Hz - 500 Hz
- Impedanz: 4 Ω
- Membran: K2 Sandwich
- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (45 mm)
- Tiefe: 3¾" (94 mm)
- Magnet: Neodym
- Subwoofer mit flachem Profil
- Menge: 1 Stück



EAN: 3544058820854 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
Menge im Umkarton: 32

499 Fr

inkl. MwSt.

461,61 Fr zzgl. MwSt.

SUB 30 KXE

SUBWOOFER 12" / 30 CM

599 Fr

inkl. MwSt.

554,12 Fr zzgl. MwSt.

Der 30 KXE Subwoofer ist ein 12" (30 cm) Tieftöner, der sich durch seine hohe Leistung und außergewöhnliche Zuverlässigkeit auszeichnet. Er bietet einen außergewöhnlichen Schallpegel und hat einen Schalldruckpegel für eine geschlossene Box oder einen Bassreflex.

Wie alle K2-Power-Kits ist er mit dem emblematischen K2-Konus von Focal ausgestattet, der durch sein ikonisches Gelb sofort erkennbar ist. Diese Innovation vereint Steifigkeit, Leichtigkeit und Dämpfung, um präzise und dynamische tiefe Frequenzen zu reproduzieren. Darüber hinaus wird der Konus von einer starken, äußerst zuverlässigen Gummisicke unterstützt. Sein exklusives Profil sorgt für einen besseren Konusweg und damit für tiefe, kontrollierte Bässe.

Das starre, nichtmagnetische und speziell entwickelte Aluminiumchassis wurde so konzipiert, dass es die Auslenkung der Spule verbessert und dem Subwoofer einen anhaltenden, markanten und dynamischen Bass verleiht.

- Typ: Subwoofer
- Maximale Leistung: 1600 W
- Nennleistung: 800 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 86,5 dB
- Frequenzgang: 25 Hz - 500 Hz
- Impedanz: 2x 4 Ω
- Membran: K2 Sandwich
- Subwoofer: 12" (300 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (65 mm)
- Tiefe: 6¾" (172 mm)
- Magnet: Ferrit



EAN: 3544057820855 | Zollltarifnummer: 8518900000
 Herstellungsland: Frankreich
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 32
 Menge im Umkarton: 32

04 FLAX EVO

10 ARTIKEL

PC 165 FE

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

279 Fr

inkl. MwSt.

258,09 Fr zzgl. MwSt.

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Bausatz
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Tieftöner-Tiefe: 2½" (72,7 mm)
- Konus: Flachs-Sandwich
- Hochtöner: Aluminium/Magnesium-Kalottenhochtöner mit "M"-Profil und umgekehrter Kalotte
- Max. Leistung: 140 W
- Nennleistung: 70 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 28 kHz
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: TMD
- Impedanz: 4 Ω
- Frequenzweiche: 6 dB/Okt.
- Menge: 2 Stück



EAN: 3544054750728 | Zolltarifnummer: 8518290090

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 21
Menge im Umkarton: 21

PS 165 FE

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

329 Fr

inkl. MwSt.

304,35 Fr zzgl. MwSt.

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Tiefe des Tieftöners: 2½" (72,7 mm)
- Konus: Flachs-Sandwich
- Hochtöner: TAM-Hochtöner (Aluminium/Magnesium 'M'-Profil-Hochtöner mit invertierter Kalotte)
- Max. Leistung: 140 W
- Nennleistung: 70 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 28 kHz
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: TMD
- Impedanz: 4 Ω
- Frequenzweiche: 12 dB/Okt. @ 3 kHz
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück.



EAN: 3544052750720 | Zolltarifnummer: 8518290090

Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 15
Menge im Umkarton: 15

PS 165 FSE

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET SLIM 6½" / 16,5 CM

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Tiefe des Tieftöners: 2½" (54,5 mm)
- Konus: Flachs-Sandwich
- Hochtöner: TAM-Hochtöner (Aluminium/Magnesium 'M'-Profil-Hochtöner mit invertierter Kalotte)
- Max. Leistung: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Frequenzgang: 70 Hz - 28 kHz
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (32 mm)
- Magnet: Neodym
- Sicke: TMD
- Impedanz: 4 Ω
- Frequenzweiche: 12 dB/Okt. @ 3 kHz
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück.

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053750729 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 24
Menge im Umkarton: 24

PS 165 FXE

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Tieftöner Tiefe: 3 1/16" (77 mm)
- Konus: Flachs-Sandwich
- Hochtöner: TAM-Hochtöner (Aluminium/Magnesium-Hochtonkalotte mit 'M'-Profil)
- Max. Leistung: 160 W
- Nennleistung: 80 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90,5 dB
- Frequenzgang: 55 Hz - 28 kHz
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (32 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: TMD
- Impedanz: 4 Ω
- Frequenzweiche: 12 - 18 dB/Okt. @ 3 kHz
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück

419 Fr

inkl. MwSt.

387,60 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544055750727 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 15
Menge im Umkarton: 15

PS 165 F3E

3-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

- Typ: 3-Wege-Bausatz
- Tieftöner / Medium: 6½" (165 mm) / 3" (80 mm)
- B./M.-Tiefe: 2⅞" (72,7 mm) / 1 5/16" (33,5 mm)
- Konus: Flachs-Sandwich
- Hochtöner: TAM-Hochtöner (Aluminium/Magnesium-Hochtöner mit M-Profil und umgekehrter Hochtontkalotte)
- Max. Leistung: 160 W
- Nennleistung: 80 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90,5 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 28 kHz
- W. / M. Schwingspulendurchmesser: 1¼" (32 mm) / 1" (25 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: TMD
- Impedanz: 4 Ω
- Frequenzweiche: 18 dB/Okt. bei 600 - 4000 Hz
- Anzahl: 16,5 cm Tieftöner: 2 Stück, 8 cm Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück.

609 Fr

inkl. MwSt.

563,37 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544056750726 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 11
Menge im Umkarton: 11

P 20 FE

SUBWOOFER 8" / 20 CM

- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Magnet: 4¾ x 1¼" (120 x 32 mm)
- Konus: Flachs-Sandwich
- Sicke: Gummi
- Max. Leistung: 500 W
- Nennleistung: 250 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 82,5 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Menge: 1 Stück

249 Fr

inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057750725 | Zolltarifnummer: 8518290090
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4
Menge im Umkarton: 4

P 20 FSE

SUBWOOFER (SCHMAL) 8" / 20 CM

- Subwoofer: 8" (200mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1½" (38 mm)
- Kegel: Flachs-Sandwich
- Sicke: Gummi
- Max. Leistung: 400 W
- Nennleistung: 200 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 86 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Menge: 1 Stück

249 Fr

inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544058750724 | Zolltarifnummer: 8518290090

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 36
Menge im Umkarton: 36

P 25 FE

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Magnet: 5 11/16 x 19/16" (145 x 40 mm)
- Konus: Flachs-Sandwich
- Sicke: Gummi
- Max. Leistung: 600 W
- Nennleistung: 300 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Menge: 1 Stück

279 Fr

inkl. MwSt.

258,09 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544059750723 | Zolltarifnummer: 8518290090

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12
Menge im Umkarton: 12

P 25 FSE

SUBWOOFER (SCHMAL) 10" / 25 CM

- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1½" (38 mm)
- Kegel: Flachs-Sandwich
- Sicke: Gummi
- Max. Leistung: 560 W
- Nennleistung: 280 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Menge: 1 Stück

279 Fr

inkl. MwSt.

258,09 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544050750739 | Zolltarifnummer: 8518290090

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 18
Menge im Umkarton: 18

P 30 FSE

SUBWOOFER (SCHMAL) 12" / 30 CM

- Flachs-Membran: Hohe Steifigkeit, tiefer und kontrollierter Bass
- Eingravierte Seriennummer: Echtheitsgarantie
- Schwingspulenmaterial aus Fiberglas: Reduzierung der Überhitzung
- Integrierter Magnet: Kompakt und leistungsstark
- Druckklemmenblock: Einfache Verkabelung
- Gummisicke mit Kettenprofil: Lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit für eine hohe Auslenkung
- Durchmesser: 12" (30 cm)
- Membran: Sandwich-Flachs
- Magnet: Ferrit
- Einfassung: Gummi
- Max. Leistung: 600 W
- Nennleistung: 300 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Menge: 1 Stück

299 Fr

inkl. MwSt.

276,60 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544051834759 | Zolltarifnummer: 8518290090

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 18
Menge im Umkarton: 18

05 SLATEFIBER

6 ARTIKEL

65 SF

MITTELTÖNER 2½" / 6,5 CM (PAAR)

Die zweite Generation der Slatefiber-Serie basiert auf einer exklusiven Technologie, die von den Focal-Ingenieuren entwickelt wurde, um Präzision, Reaktionsschnelligkeit und Robustheit zu vereinen. Jede Autofahrt wird zu einem klaren, dynamischen Hörerlebnis, das dem typischen Focal-Klang treu bleibt. Von Passivsets bis hin zu Subwoofern bietet die Serie eine perfekte klangliche Kohärenz sowie ein markantes Design. Die Slatefiber-Lösungen zeichnen sich durch Leistung, Vielseitigkeit und einfache Installation aus.

- Mitteltöner: 2½" (65 mm)
- Maximale Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Frequenzgang: 250 Hz – 11 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Einbautiefe: 1½" (34,8 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Neodym
- Sicke: Butyl
- Menge: 2 Stück



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 21

NEUHEIT

139 Fr

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.

165 SF

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

Die zweite Generation der Slatefiber-Serie basiert auf einer exklusiven Technologie, die von Focal-Ingenieuren entwickelt wurde, um Präzision, Reaktionsschnelligkeit und Robustheit zu vereinen. Jede Autofahrt wird zu einem klaren und dynamischen Hörerlebnis, ganz im Sinne des typischen Focal-Klangs. Von passiven Kits bis hin zu Subwoofern bietet die Serie eine perfekte klangliche Kohärenz über alle Modelle hinweg sowie ein markantes Design. Slatefiber-Lösungen zeichnen sich durch Leistung, Vielseitigkeit und einfache Installation aus.

- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Maximale Leistung: 160 W
- Nennleistung: 80 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequenzgang: 60 Hz – 21 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Einbautiefe: 2½" (70 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Einstellbarer Hochtönerpegel: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Schutzgitter enthalten
- Lieferumfang: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 St.; Hochtöner: 2 St.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 21

NEUHEIT

229 Fr

inkl. MwSt.

211,84 Fr zzgl. MwSt.

165 SF3

3-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

Die zweite Generation der Slatefiber-Serie basiert auf einer exklusiven Technologie, die von Focal-Ingenieuren entwickelt wurde, um Präzision, Reaktionsschnelligkeit und Robustheit zu vereinen. Jede Autofahrt wird zu einem klaren und dynamischen Hörerlebnis, ganz im Sinne des typischen Focal-Klangs. Von passiven Kits bis hin zu Subwoofern bietet die Serie perfekte Klangkohärenz und ein markantes Design. Slatefiber-Lösungen zeichnen sich durch Leistung, Vielseitigkeit und einfache Installation aus.

- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Mitteltöner: 2½" (65 mm)
- Maximale Leistung: 160 W
- Nennleistung: 80 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequenzgang: 55 Hz – 21 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Einbautiefe: 2¾" (70 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Einstellbarer Hochtönerpegel: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Schutzgitter enthalten
- Lieferumfang: 16,5 cm Tieftöner: 2 St.; 6,5 cm Mitteltöner: 2 St.; Hochtöner: 2 St.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 21

NEUHEIT

379 Fr

inkl. MwSt.

350,60 Fr zzgl. MwSt.

200 SF

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 8" / 20 CM

Die zweite Generation der Slatefiber-Serie basiert auf einer exklusiven Technologie, die von Focal-Ingenieuren entwickelt wurde, um Präzision, Reaktionsschnelligkeit und Robustheit zu vereinen. Jede Autofahrt wird zu einem klaren und dynamischen Hörerlebnis, ganz im Sinne des typischen Focal-Klangs. Von passiven Kits bis hin zu Subwoofern bietet die Serie perfekte Klangkohärenz und ein markantes Design. Slatefiber-Lösungen zeichnen sich durch Leistung, Vielseitigkeit und einfache Installation aus.

- Tieftöner: 7¾" (200 mm)
- Maximale Leistung: 160 W
- Nennleistung: 80 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequenzgang: 50 Hz – 21 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Einbautiefe: 2½" (63 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Einstellbarer Hochtönerpegel: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Schutzgitter enthalten
- Lieferumfang: 20 cm Tief-/Mitteltöner: 2 St.; Hochtöner: 2 St.



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 21

NEUHEIT

249 Fr

inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.

C 165 SF

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

Die zweite Generation der Slatefiber-Serie basiert auf einer exklusiven Technologie, die von Focal-Ingenieuren entwickelt wurde, um Präzision, Reaktionsschnelligkeit und Robustheit zu vereinen. Jede Autofahrt wird zu einem klaren und dynamischen Hörerlebnis im Sinne des typischen Focal-Klangs. Von passiven Kits bis hin zu Subwoofern bietet die Serie perfekte Klangkohärenz und ein markantes Design. Slatefiber-Lösungen zeichnen sich durch Leistung, Vielseitigkeit und einfache Installation aus.

- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Maximale Leistung: 160 W
- Nennleistung: 80 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequenzgang: 60 Hz – 21 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Einbautiefe: 2¾" (70 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Schutzgitter enthalten
- Menge: 2 Stück



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 21

NEUHEIT

199 Fr
inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.

SUB 20 SF

SUBWOOFER 8" / 20 CM

Die zweite Generation der Slatefiber-Serie basiert auf einer exklusiven Technologie, die von Focal-Ingenieuren entwickelt wurde, um Präzision, Reaktionsschnelligkeit und Robustheit zu vereinen. Jede Autofahrt wird zu einem klaren und dynamischen Hörerlebnis im Sinne des typischen Focal-Klangs. Von passiven Kits bis hin zu Subwoofern bietet die Serie perfekte Klangkohärenz und ein markantes Design. Slatefiber-Lösungen zeichnen sich durch Leistung, Vielseitigkeit und einfache Installation aus.

- Subwoofer: 7¾" (200 mm)
- Maximale Leistung: 400 W
- Nennleistung: 200 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Schwingspulendurchmesser: 2" (52 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Schutzgitter enthalten
- Menge: 1 Stück



Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge im Umkarton: 21

NEUHEIT

189 Fr
inkl. MwSt.

174,84 Fr zzgl. MwSt.

06 ACCESS

7 ARTIKEL

165 AS3

3-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

- 3-Weg Lautsprecher Kit
- DFS® Membrane (Dual Fiberglass Structure)
- Hochtöner aus Aluminium
- Max. Stärke: 160 W
- Nominal Stärke: 80 W
- Effizienz: 90 dB
- Tweeter Regelung: (-3/0/+3 dB)
- Crossover: 6/12 dB/oct (5 kHz)
- Übertragungsbandbreite: 55 Hz - 20 kHz
- Montagetiefe Woofer (62.9 mm), midrange (42.5 mm)
- Schutzgrill inbegriffen
- Anzahl: 16,5 cm Tieftöner: 2 Stück, 8 cm Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück

249 Fr

inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544059750679 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

165 AS

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

- 2-Weg Lautsprecher Kit
- Diameter: (165 mm)
- DFS® Membrane (Dual Fiberglass Structure)
- Max. Stärke: 120 W
- Nominal Stärke: 60 W
- Effizienz: 91,3 dB
- Tweeter Regelung: (-3/0/+3 dB)
- Crossover: 12/12 dB/oct (5 kHz)
- Übertragungsbandbreite: 60 Hz - 20 kHz
- Montagetiefe: (62,9 mm)
- Schutzgrill inbegriffen
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück

189 Fr

inkl. MwSt.

174,84 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544058750670 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

130 AS

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 5" / 13 CM

- 10 cm (4") Koaxial-System, Nennimpedanz 4 Ohm
- Durchmesser der Aussparung 94 mm (3,7")
- Woofer 100 mm (4")
- Hochtonkalotte aus CG119Aluminum in Invertierter Form
- Schwingspule 25 mm (1")
- Magnet 70mm (2,8")
- Frequenzantwort (± 3 dB) 90 Hz - 20 kHz
- Sensitivität (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Nennleistung 40 W
- Maximale Leistung 80 W
- Tiefe ab Wand 55mm (2,2")
- Anzahl: 13 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück

179 Fr

inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057750671 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: China
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
 Menge im Umkarton: 6

690 AC

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6X9" (PAAR)

- Koaxial Lautsprecher 6x9" (164 x 235 mm)
- DFS® Membrane (Dual Fiberglass Structure)
- Hochtöner aus Aluminium
- Max. Stärke: 150 W
- Nominal Stärke: 75 W
- Effizienz: 91,3 dB
- Crossover: (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Übertragungsbandbreite: 50 Hz - 20 kHz
- Montagetiefe: 81,7 mm
- Schutzgrill inbegriffen
- Menge: 2 Stück

149 Fr

inkl. MwSt.

137,84 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544056750672 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: China
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4
 Menge im Umkarton: 4

165 AC

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

- Koaxial Lautsprecher 165 mm
- DFS® Membrane (Dual Fiberglass Structure)
- Hochtöner aus Aluminium
- Max. Stärke: 120 W
- Nominal Stärke: 60 W
- Effizienz: 91 dB
- Crossover: (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Übertragungsbandbreite: 60 Hz - 20 kHz
- Montagetiefe: 62,9 mm
- Schutzgrill inbegriffen
- Menge: 2 Stück

129 Fr

inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544054750674 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

130 AC

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 5" / 13 CM (PAAR)

- Koaxial Lautsprecher 130 mm
- DFS® Membrane (Dual Fiberglass Structure)
- CG121
- Max. Stärke: 100 W
- Nominal Stärke: 50 W
- Effizienz: 89,3 dB
- Crossover: (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Übertragungsbandbreite: 70 Hz - 20 kHz
- Montagetiefe: 54,7 mm
- Schutzgrill inbegriffen
- Menge: 2 Stück

129 Fr

inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053750675 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

100 AC

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM (PAAR)

- KIT 100AC
- Koaxial Lautsprecher 100 mm
- DFS® Membrane (Dual Fiberglass Structure)
- Hochtöner aus Aluminium
- Max. Stärke: 80 W
- Nominal Stärke: 40 W
- Effizienz: 87,2 dB
- Crossover: (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Übertragungsbandbreite: 70 Hz - 20 kHz
- Montagetiefe: 52,2 mm
- Schutzgrill inbegriffen
- Menge: 2 Stück

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052750676 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

07 UNIVERSAL

9 ARTIKEL

ISU 130

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 5" / 13 CM

- Nennleistung: 60 W RMS
- Maximale Leistung: 120 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91,8 dB
- Frequenzgang: 90 Hz - 21 kHz
- Konus-Typ: Polyglas
- Sicke Typ: Butyl
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 1" (25 mm)
- Anzahl: 13 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück



EAN: 3544055750215 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Gewicht: 0,55 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

149 Fr

inkl. MwSt.

137,84 Fr zzgl. MwSt.

ISU 165

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

- Nennleistung: 70 W RMS
- Maximale Leistung: 140 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 21 kHz
- Konus-Typ: Polyglas
- Sicke Typ: Butyl
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 1" (25 mm)
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück



EAN: 3544056750214 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Gewicht: 0,75 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

159 Fr

inkl. MwSt.

147,09 Fr zzgl. MwSt.

ISU 200

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 8" / 20 CM

- Nennleistung: 80 W RMS
- Maximale Leistung: 160 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequenzgang: 40 Hz - 21 kHz
- Konus-Typ: Polyglas
- Sicke Typ: Butyl
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 1" (25 mm)
- Anzahl: 20 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

179 Fr

inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057750213 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Gewicht: 1,05 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4
Menge im Umkarton: 4

ISU 690

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6X9"

- Nennleistung: 80 W RMS
- Maximale Leistung: 160 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93,6 dB
- Frequenzgang: 55 Hz - 21 kHz
- Konus-Typ: Polyglas
- Sicke Typ: Butyl
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- Tieftöner: 6x9" (164 x 235 mm)
- VC-Durchmesser: 1" (25 mm)
- Anzahl: 6x9" Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

189 Fr

inkl. MwSt.

174,84 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544058750212 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Gewicht: 1,05 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4
Menge im Umkarton: 4

ICU 165

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6 1/2" / 16,5 CM (PAAR)

- Nennleistung: 70 W RMS
- Maximale Leistung: 140 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 21 kHz
- Konus-Typ: Polyglas
- Sicke Typ: Butyl
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 1" (25 mm)
- Menge: 2 Stück

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052750218 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: China
 Gewicht: 0,75 kg
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
 Menge im Umkarton: 6

ICU 130

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 5" / 13 CM (PAAR)

- Nennleistung: 60 W RMS
- Maximale Leistung: 120 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91,8 dB
- Frequenzgang: 90 Hz - 21 kHz
- Konus-Typ: Polyglas
- Sicke Typ: Butyl
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 1" (25 mm)
- Menge: 2 Stück

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544051750219 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: China
 Gewicht: 0,75 kg
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
 Menge im Umkarton: 6

ICU 100

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM (PAAR)

- Nennleistung: 40 W RMS
- Maximale Leistung: 80 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90,3 dB
- Frequenzgang: 100 Hz - 21 kHz
- Konus-Typ: Polyglas
- Sicke Typ: Butyl
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 1" (25 mm)
- Menge: 2 Stück

109 Fr

inkl. MwSt.

100,83 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544059750204 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: China
 Gewicht: 0,50 kg
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
 Menge im Umkarton: 6

ICU 690

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6X9" (PAAR)

- Nennleistung: 80 W RMS
- Maximale Leistung: 160 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93,6 dB
- Frequenzgang: 55 Hz - 21 kHz
- Konus-Typ: Polyglas
- Sickenart: Butyl
- Nennimpedanz: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 1" (25 mm)
- Menge: 2 Stück

139 Fr

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544054750216 | Zolltarifnummer: 8518290090
 Herstellungsland: China
 Gewicht: 1,25 kg
 Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4
 Menge im Umkarton: 4

TWU 1.5

HOCHTÖNER (PAAR)

44,90 Fr

inkl. MwSt.

41,54 Fr zzgl. MwSt.

- Nennleistung: 15 W RMS
- Maximale Leistung: 100 W
- Empfindlichkeit: 94 dB
- Frequenzgang: 4 kHz - 21 kHz
- Sicke-Typ: Poron
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- VC-Durchmesser: 0,8" (200 mm)
- Kalotte: Al/Mg
- Menge: 2 Stück



EAN: 3544059750211 | Zolltarifnummer:
8518290090

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 8

Menge im Umkarton: 8

08 AUDITOR EVO

5 ARTIKEL

ACX 100

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM (PAAR)

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Bausatz
- Tieftöner: 100 mm
- Tiefe: 48,2 mm
- Konus: Polypropylen
- Maximale Leistung: 60 W
- Nennleistung: 30 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequenzgang: 80 Hz - 21 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Durchmesser der Schwingspule: 25 mm
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Hochtöner: Invertierter Kalottenhochtöner
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 2 Stück

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544056750764 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

ACX 130

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 5" / 13 CM (PAAR)

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Bausatz
- Tieftöner: 130 mm
- Tiefe: 55 mm
- Konus: Polypropylen
- Maximale Leistung: 100 W
- Nennleistung: 50 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequenzgang: 65 Hz - 21 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Durchmesser der Schwingspule: 25 mm
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Hochtöner: Invertierter Kalottenhochtöner
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 2 Stück

69,90 Fr

inkl. MwSt.

64,66 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057750763 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

ACX 165

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6 1/2" / 16,5 CM (PAAR)

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Bausatz
- Tieftöner: 165 mm
- Tiefe: 62,5 mm
- Konus: Polypropylen
- Maximale Leistung: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 21 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Durchmesser der Schwingspule: 25 mm
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Hochtöner: Invertierter Kalottenhochtöner
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 2 Stück

69,90 Fr

inkl. MwSt.

64,66 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544058750762 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

ASE 130

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 5" / 13 CM

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 130 mm
- Tiefe: 55,5 mm
- Konus: Polypropylen
- Maximale Leistung: 100 W
- Nennleistung: 50 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Frequenzgang: 65 Hz - 21 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Durchmesser der Schwingspule: 25 mm
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Hochtöner: Invertierter Kalottenhochtöner
- Frequenzweiche: Frequenzweiche: Box
- Anzahl: 13 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück

94,90 Fr

inkl. MwSt.

87,79 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053750767 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

ASE 165

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

94,90 Fr

inkl. MwSt.

87,79 Fr zzgl. MwSt.

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 165 mm
- Tiefe: 62,5 mm
- Konus: Polypropylen
- Maximale Leistung: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 21 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Durchmesser der Schwingspule: 25 mm
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Hochtöner: Invertierter Kalottenhochtöner
- Frequenzweiche: Frequenzweiche box
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück



EAN: 3544054750766 | Zolltarifnummer: 8518290090

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6

Menge im Umkarton: 6

09 SUBWOOFER

13 ARTIKEL

SUB 10

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Typ: Bassreflex-Subwoofer
- Durchmesser: 25 cm
- Konus: Polypropylen
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Max. Leistung: 500 W
- Nennleistung: 250 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Menge: 1 Stück

109 Fr

inkl. MwSt.

100,83 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544059820846 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

SUB 12

SUBWOOFER 12" / 30 CM

- Typ: Bassreflex-Subwoofer
- Durchmesser: 30 cm
- Konus: Polypropylen
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Max. Leistung: 600 W
- Nennleistung: 300 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Menge: 1 Stück

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544050820852 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

SUB 10 DUAL

DOPPELSPULEN-SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Typ: Bassreflex-Subwoofer
- Durchmesser: 25 cm
- Konus: Polypropylen
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Max. Leistung: 500 W
- Nennleistung: 250 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedanz: 4 Ω + 4 Ω
- Menge: 1 Stück

129 Fr

inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053820859 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

SUB 12 DUAL

DOPPELSPULEN-SUBWOOFER 12" / 30 CM

- Typ: Bass-Reflex-Subwoofer
- Durchmesser: 30 cm
- Konus: Polypropylen
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- maximale Leistung: 600 W
- Nennleistung: 300 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Impedanz: 4 Ω + 4 Ω
- Menge: 1 Stück

149 Fr

inkl. MwSt.

137,84 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544054820858 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

SUB 10 SLIM

SUBWOOFER (SCHMAL) 10" / 25 CM

- Typ: Für versiegeltes Gehäuse
- Durchmesser: 25 cm
- Konus: Polypropylen
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Max. Leistung: 460 W
- Nennleistung: 230 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Menge: 1 Stück

129 Fr

inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544051820851 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

SUB 12 SLIM

SUBWOOFER (SLIM) 12" / 30 CM

- Typ: Für versiegeltes Gehäuse
- Durchmesser: 30cm
- Konus: Polypropylen
- Magnet: Ferrit
- Surround: Butyl
- Max. Leistung: 560 W
- Nennleistung: 280 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Menge: 1 Stück

149 Fr

inkl. MwSt.

137,84 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052820850 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

SUB 10 GRILLE

GITTER FÜR SUBWOOFER 10" / 25 CM

Focal KIAC3000 Subwoofer-Lautsprechergitter 25 cm (10") für den SUB 10 (1 Stück).

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544054891940 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

SUB 12 GRILLE

GITTER FÜR SUBWOOFER 12" / 30 CM

Focal KIAC3001 Subwoofer-Lautsprechergitter 30 cm (12") für den SUB 12 (1 Stück).

34,90 Fr

inkl. MwSt.

32,28 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544055891956 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

ISUB TWIN

PASSIV-SUBWOOFER (PAAR)

Das Paar der ultrakompakten passiven Subwoofer ISUB TWIN ist eine innovative Lösung, die die Basswirkung eines Audiosystems im Auto erheblich steigert, und das alles ohne Platzverlust im Innen- oder Kofferraum. Diese Boxen werden einfach unter die Sitze geschoben, passen bei fast allen Fahrzeugen und können direkt mit den mitgelieferten Klettverschlüssen befestigt oder in den Boden geschraubt werden. Wir empfehlen, diese Boxen mit dem Verstärker Impulse 4.320 zu betreiben, dessen zwei vordere Kanäle verfügbar bleiben, um zum Beispiel ein Paar Lautsprecher in den Vordertüren anzuschließen.

- Typ: Passive Subwoofer unter den Sitzen
- Max. Leistung: 2x 200 W
- Nomin. Leistung: 2x 100 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Impedanz: 2 Ω
- Konus: Aluminium
- Frequenzgang: 50 - 150 Hz
- Schwingspulendurchmesser: ¾" (20 mm)
- Sicke: Butyl
- Menge: 2 Stück



279 Fr

inkl. MwSt.

258,09 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544056750238 | Zolltarifnummer:
8518290090
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4
Menge im Umkarton: 4

BOMBA BP 20

AKTIV-SUBWOOFER 8" / 20 CM

- Subwoofer 20 cm (8") in Bandpass-Technologie
- Verstärker der Klasse D mit 300 W Leistung
- Hoch- und Niederpegelgänge, die mit Aftermarket- und OEM-Headhunts verbunden werden können
- Kompakte Form (einfach in kleinen Kofferräumen zu installieren)
- Einstellbare Frequenzabschaltung: 45 Hz - 120 Hz
- Frequenzgang: 20 Hz - 125 Hz
- Phasenwähler: 0-180°



329 Fr

inkl. MwSt.

304,35 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544053750200 | Zolltarifnummer:
8518210000
Herstellungsland: China
Maße: 439 × 249 × 323 mm
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

ISUB ACTIVE 2.1

AKTIV-SUBWOOFER 8" / 20 CM MIT 2-KANAL-VERSTÄRKER

Der Subwoofer ISUB ACTIVE 2.1 ist die perfekte Lösung, um jedes werkseitige Audiosystem durch einen leistungsstarken (260 W) Bass zu ergänzen und die Frontkanäle des Fahrzeugs zu verstärken (2.1). Er wird über das von Focal mitgelieferte Plug-and-Play-Kabel an die HP-Ausgänge des Autoradios angeschlossen und verbessert das Klangerlebnis erheblich, ohne Platz im Innenraum oder Kofferraum zu beanspruchen.

Mit einer Höhe von 2½" (6,3 cm) lässt er sich leicht unter einen Sitz schieben, selbst unter einen eng anliegenden. Dank der verfügbaren Einstellungen können Sie die Klangwiedergabe individuell anpassen. Eine Kabelfernbedienung ist ebenfalls enthalten, mit der Benutzer den Basspegel nach Wunsch einstellen können.

- Typ: 8" ultrakompakter verstärkter Subwoofer & 2-Kanal-Verstärker
- Max. Leistung: 260 W
- Nennleistung: 130 W RMS
- Frequenzgang: 45 Hz - 150 Hz
- Impedanz: 4 Ω
- Sicherungswert: 35 A
- Subwoofer-Phase: 0 oder 180°
- SNR: > 80 dBA
- Maximaler Leistungsverstärker: 2x 110 W
- Nennleistungsverstärker: 2x 55 W RMS
- Impedanzverstärker: 4 Ω
- Menge: 1 Stück



EAN: 3544055841371 | Zolltarifnummer: 8518900099
Herstellungsland: Frankreich
Maße: 230 x 63 x 328 mm
Gewicht: 4,25 kg
Mindestmenge: 1

429^{Fr}

inkl. MwSt.

396,85 Fr zzgl. MwSt.

ISUB ACTIVE

AKTIV-SUBWOOFER 8" / 20 CM

Der aktive Subwoofer ISUB ACTIVE ist die perfekte Ergänzung für jedes werkseitige Audiosystem, indem er kraftvolle (260 W) und dynamische Bässe hinzufügt. Er wird über das mitgelieferte Plug-and-Play-Kabel an die HP-Ausgänge des Autoradios angeschlossen, um das Klangerlebnis wirklich zu verbessern, ohne Platz im Innenraum oder Kofferraum zu beanspruchen.

Mit einer Höhe von 2½" (6,3 cm) lässt er sich leicht unter einen Sitz schieben, selbst unter einen eng anliegenden. Dank der verfügbaren Einstellungen können Sie die Klangwiedergabe individuell anpassen. Eine Kabelfernbedienung ist ebenfalls enthalten, mit der Benutzer den Basspegel nach Wunsch einstellen können.

- Typ: 8" ultrakompakter verstärkter Subwoofer
- Max. Leistung: 260 W
- Nennleistung: 130 W RMS
- Frequenzgang: 45 Hz - 150 Hz
- Impedanz: 4 Ω
- Sicherungswert: 20 A
- Subwoofer-Phase: 0 oder 180°
- SNR: > 80 dBA
- Menge: 1 Stück



EAN: 3544053832906 | Zolltarifnummer: 8518900099
Herstellungsland: Frankreich
Maße: 230 x 63 x 328 mm
Gewicht: 4,25 kg
Mindestmenge: 1

319^{Fr}

inkl. MwSt.

295,10 Fr zzgl. MwSt.

PSB 200

GESCHLOSSENER PASSIVER SUBWOOFER 8" / 20 CM

219 Fr

inkl. MwSt.

202,59 Fr zzgl. MwSt.

- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 250 W
- Nennleistung: 150 W
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Frequenzgang: 45 Hz - 150 Hz
- Menge: 1 Stück



EAN: 3544053750224 | Zolltarifnummer: 8518290090

Herstellungsland: Frankreich

Maße: 304 × 125 × 489 mm

Gewicht: 7,00 kg

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1

10 VERSTÄRKER

2 ARTIKEL

IMPULSE 4.320

VERSTÄRKER 4 KANÄLE

- Ultrakompakt - Einfach zu installieren
- Kompatibel mit allen Hauptgeräten (OEM und Aftermarket)
- Automatischer Start mit Ihrem originalen Hauptgerät
- ISO-kompatibel über separat erhältliches Kabelzubehör
- CEA-Leistung (4 Ω): 4x 55 Wrms
- Leistung max (2 Ω): 4x 80 Wrms
- Leistung gebrückt (4 Ω): 2x 160 Wrms
- Bandbreite: 10 Hz / 20 kHz
- Minimaler Klirrfaktor: 0,02%
- SNR: 80 dBA



279 Fr

inkl. MwSt.

258,09 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544054676073 | Zolltarifnummer:
8518400090
Herstellungsland: Frankreich
Maße: 175 × 67 × 47 mm
Gewicht: 0,54 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12
Menge im Umkarton: 12

AP 4.380

4 - KANAL - VERSTÄRKER

Dieser Verstärker der Klasse A/B ist der perfekte Kompromiss zwischen Linearität und Effizienz. Er zeigt unser Engagement für die Klangqualität, die alle Focal-Produkte auszeichnet, und seine optimierte Leistung ermöglicht es Ihnen, das Beste aus Ihren Focal-Lautsprechertreibern herauszuholen. Unsere Ingenieure haben den Verstärker AP 4.380 so konzipiert, dass er einfach zu installieren und zu bedienen ist und sich für eine Vielzahl von Audiokonfigurationen eignet.

- A/B-Class-Verstärker: 4/3/2 Kanäle
- CEA-Leistung (4 Ω): 4x 70 W RMS
- RMS-Leistung (2 Ω): 4x 95 W RMS
- BTL-RMS-Leistung (4 Ω): 2x 190 W RMS
- Frequenzgang: 10 - 30 kHz (3 dB)
- Gesamtklirrfaktor: ≤ 0,06%
- SNR (1 W/A): > 82 dB
- Hochpass-Crossover: 75 Hz (CH1/2)
- Tiefpass-Crossover: 40 - 300 Hz (CH3/4)
- Bass-Boost: 0/6/12 dB (CH3-4)
- Funktion: Vollbereich-Modus



189 Fr

inkl. MwSt.

174,84 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544052750775 | Zolltarifnummer:
8518400090
Herstellungsland: China
Maße: 235 × 56 × 262 mm
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 3
Menge im Umkarton: 3

11 ZUBEHÖR

13 ARTIKEL

ER 1

RCA - KABEL (1 M)

- Optimale Verbindungen zur Beseitigung der parasitären Störungen der Installation
- 100% sauerstofffreier Cooper (OFC) Leiter
- "Soft Touch" (gibt Flexibilität und ermöglicht eine einfache Positionierung in den schwierigsten Installationen)
- Dreifache Abschirmung (Reduzierung von externen Störungen)
- Die OFC-Technologie erlaubt es, die Dioxydbildung zu reduzieren und bietet so eine optimale Effizienz der hohen Frequenzen
- Die perfekte technische Ergänzung für FPS-Verstärkerinstallationen
- Optimale Qualität der Verbindung, u.a. dank einer geknackten Verbindung, die einen guten "Feder"-Effekt auf die Buchsen ermöglicht



15,90 Fr

inkl. MwSt.

14,71 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544050821125 | Zolltarifnummer:
8544499100
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

ER 3

RCA - KABEL (3 M)

- Optimale Verbindungen zur Beseitigung der parasitären Störungen der Installation
- 100% sauerstofffreier Cooper (OFC) Leiter
- "Soft Touch" (gibt Flexibilität und ermöglicht eine einfache Positionierung in den schwierigsten Installationen)
- Dreifache Abschirmung (Reduzierung von externen Störungen)
- Die OFC-Technologie erlaubt es, die Dioxydbildung zu reduzieren und bietet so eine optimale Effizienz der hohen Frequenzen
- Die perfekte technische Ergänzung für FPS-Verstärkerinstallationen
- Optimale Qualität der Verbindung, u.a. dank einer geknackten Verbindung, die einen guten "Feder"-Effekt auf die Buchsen ermöglicht



19,90 Fr

inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544051821124 | Zolltarifnummer:
8544499100
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

ER 5

RCA-KABEL (5 M)

- Optimale Verbindungen zur Beseitigung der parasitären Störungen der Installation
- 100% sauerstofffreier Cooper (OFC) Leiter
- "Soft Touch" (gibt Flexibilität und ermöglicht eine einfache Positionierung in den schwierigsten Installationen)
- Dreifache Abschirmung (Reduzierung von externen Störungen)
- Die OFC-Technologie erlaubt es, die Dioxydbildung zu reduzieren und bietet so eine optimale Effizienz der hohen Frequenzen
- Die perfekte technische Ergänzung für FPS-Verstärkerinstallationen
- Optimale Qualität der Verbindung, u.a. dank einer geknackten Verbindung, die einen guten "Feder"-Effekt auf die Buchsen ermöglicht

24,90 Fr

inkl. MwSt.

23,03 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052821123 | Zolltarifnummer: 8544499100
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

EY 05

Y-TYP RCA-KABEL

2x 0,5 m Verlängerungen (Leiterquerschnitt=1,5 mm²: (0,12 x10 x 2 + Aluminiumkern + 0,12 x 64 Litzen).

19,90 Fr

inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544059821119 | Zolltarifnummer: 8544499100
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6
Menge im Umkarton: 6

ES 4

LAUTSPRECHERKABEL 4 MM² (12 M ROLLE)

Hochwertige Kabel für Lautsprecher. Koaxialer Bausatz zum Anschluss an die Subwoofer. Rolle mit 12 m x 4 mm² (357 Litzen x 0,12 mm).

79,90 Fr

inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544058821110 | Zolltarifnummer:
8544499100
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

PR 5

RCA-KABEL (5 M, 90°-WINKELSTECKER)

Das leistungsstarke PR5-Cinchkabel ist mit 90°-Winkelsteckern für schwer zugängliche Bereiche und zur einfacheren Installation ausgestattet. Es beseitigt alle Störungen in Ihrem System.

11,90 Fr

inkl. MwSt.

11,01 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053821115 | Zolltarifnummer:
8544499100
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12
Menge im Umkarton: 12

PK 8

EINBAUSET

- 2 „gebrauchsfertige“ Kits für die Installation der Leistungsverstärker der PERFORMANCE-Reihe
- Komplettes Kit mit 8,3 mm²-Stromkabel, aber auch Lautsprecherkabel
- „All-in-one“-Lösung (Verstärker und Lautsprecher)
- Hochflexibles Stromkabel (mehrfach geflochten)
- 90°-Cinch-Stecker für leichteren Zugang
- Gebrauchsfertiges Kit für die optimale Montage hochwertiger Installationen

45,90 Fr

inkl. MwSt.

42,46 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544051821117 | Zolltarifnummer: 8544499100
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4
Menge im Umkarton: 4

PK 21

EINBAUSET

- 2 "gebrauchsfertige" Kits für die Installation der PERFORMANCE-Endstufenreihe
- Kompletter Bausatz mit 21 mm² Netzkabel, aber auch Lautsprecherkabel
- "All in one" Lösung (Verstärker und Lautsprecher)
- Hochflexibles Netzkabel (mehrfach geflochten)
- 90° RCA-Stecker für leichteren Zugang
- Gebrauchsfertiger Bausatz für die optimale Montage von Qualitätsanlagen

64,90 Fr

inkl. MwSt.

60,04 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052821116 | Zolltarifnummer: 8544499100
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 2
Menge im Umkarton: 2

B.A.M.

DÄMMMATTE

- Dämmmaterial
- 2 Stk. 21 x 30 cm

39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052822755 | Zolltarifnummer: 4008110000

Herstellungsland: China

Maße: 22 x 34 x 2 mm | Gewicht: 0,50 kg

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

Menge im Umkarton: 4

B.A.M. XL

DÄMMMATTE XL

- Dämmmaterial
- Rolle 50 x 200 cm

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053822754 | Zolltarifnummer: 4008110000

Herstellungsland: China

Maße: 51 x 16 x 16 mm

Gewicht: 3,33 kg

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

Menge im Umkarton: 4

B.A.M. XXXL

DÄMMMATTE XXXL

- Dieser Schalldämmungssatz ist eine Ergänzung und unerlässlich für eine hochwertige Car-Audio-Installation. Von seiner Verwendung hängt die optimale akustische Wiedergabe von Lautsprechern, Verstärkern und installiertem Zubehör ab. Die technischen Materialien bestehen aus wabenförmigem Dämpfungsmaterial, einem Aluminiumblech und einem viskoelastischen Komplex (Butyl)-Dämmmaterial
- Rolle 50 x 200 cm

259 Fr

inkl. MwSt.

239,59 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544055822752 | Zolltarifnummer: 4008110000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 1
Menge im Umkarton: 1

HILO V3

STEREOWANDLER

- Bandbreite (± 1 dB): 10 Hz - 80 kHz
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 100 dB
- Verzerrung: < 0,01%
- Automatischer Fernausgang
- Stop & Start kompatibel
- DC-Erkennungsschwelle: 3,3 V für 8,3 V Eingangsspannung
- AC-Erkennungsschwelle: 22 mV @ 1 kHz
- Eingangsimpedanz: 36 Ω

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057676087 | Zolltarifnummer: 8518400090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 50
Menge im Umkarton: 50

TOOL SET

WERKZEUGKASTEN

Das ergänzende Produkt für hochwertige Car-Audio-Installationen ohne das Risiko einer ästhetischen Beschädigung.

- Werkzeug zum Entfernen der Türverkleidung
- 11 verschiedene Werkzeuge für alle gängigen Fahrzeuge
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Keine Beschädigung der Verkleidung
- Kompakte Größe, leicht zu lagern und einfach in der Werkstatt zu installieren
- Ideales Werkzeug für eine qualitativ hochwertige Arbeit

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544051823623 | Zolltarifnummer: 8207507000

Herstellungsland: China

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 24

Menge im Umkarton: 24

12 MERCEDES-BENZ

8 ARTIKEL

IC MBZ 100 v2

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM (PAAR)

Ersetzen Sie das Original-Audiosystem in Ihrem Mercedes-Benz-Modell durch eine High-Fidelity-Lösung von Focal und verwenden Sie das Koaxial-Kit IC MBZ 100 v2. Dieses Zwei-Wege-Kit verbessert die hinteren Lautsprecher Ihres Fahrzeugs. Die von Focal entwickelte Focal Inside MBZ-Reihe bietet Ihnen die Freiheit, das Audiosystem ganz nach Ihren Wünschen zu konfigurieren, und sorgt so für ein individuelles Hörerlebnis von unvergleichlicher Qualität.

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Kit
- Mitteltöner: 4" (100 mm)
- Schwingspuldurchmesser: 1" (25 mm)
- Schwingspülhöhe: 5/16" (8 mm)
- Magnet: Neodym
- Membran: Flachs
- Einfassung: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz
- Frequenzweiche: integriert
- Menge: 2 Stück



229 Fr

inkl. MwSt.

211,84 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544054722787 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

IS MBZ 100 v2

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 4" / 10 CM

Ersetzen Sie das Original-Audiosystem in Ihrem Mercedes-Benz-Modell durch eine High-Fidelity-Lösung von Focal mit dem IS MBZ 100 v2-Komponentensatz. Dieses Zwei-Wege-Kit verbessert die vorderen Kanäle des Fahrzeugs. Die von Focal entwickelte Focal Inside MBZ-Reihe bietet Ihnen die Freiheit, das Audiosystem ganz nach Ihren Wünschen zu konfigurieren, und sorgt so für ein individuelles Hörerlebnis von unvergleichlicher Qualität.

- Typ: 2-Wege-Komponentensatz
- Mitteltöner: 4" (100 mm)
- Hochtöner: Aluminium-Inverskalotte
- Schwingspuldurchmesser: 1" (25 mm)
- Schwingspulengröße: 5/16" (8 mm)
- Magnet: Neodym
- Membran: Flachs
- Einfassung: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 100 W
- Nennleistung: 50 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz
- Frequenzweiche: Hochtöner: In-Line; Tieftöner: In-Line-Gehäuse
- Anzahl: 10 cm-Tieftöner/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück



299 Fr

inkl. MwSt.

276,60 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544056891986 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

ISUB MBZ 2 (PAIR) LHD

SUBWOOFER 8" / 20 CM (PAAR) FÜR LINKSLENKER

Das speziell für Mercedes-Benz-Fahrzeuge entwickelte High-Fidelity-Subwoofer-Paar ISUB MBZ 2 ist eine Referenzlösung, die sich einfach und unauffällig installieren lässt. Diese gut durchdachten linken und rechten Subwoofer lassen sich perfekt unter dem Fahrzeugboden integrieren und erhöhen die Lautstärke und Qualität der Bässe im Fahrgastraum erheblich. Dank exklusiver Focal-Technologien wurden sie so entwickelt, dass sie den verfügbaren Platz in den Originalschlitzen optimal ausnutzen. Ausgestattet mit einer Polyglass-Membran liefern die Lautsprecher tiefe, beeindruckende Bässe.

- Typ: Subwoofer-Kit (Linkslenker)
- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Schwingspulen-Durchmesser: 1 3/4" (35 mm)
- Höhe der Schwingspule: 1/2" (13 mm)
- Magnet: Neodym
- Membran: Polyglass
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 2 Ω
- Maximale Leistung: 2x 150 W
- Nennleistung: 2x 75 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Anzahl: 2 Stück



EAN: 3544054750759 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Gewicht: 1,41 kg
Mindestmenge: 1

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

ISUB MBZ 2 (PAIR) LHD v2

SUBWOOFER 8" / 20 CM (PAAR) FÜR LINKSLENKER

Das ISUB MBZ 2 LHD v2 besteht aus einem Paar Subwoofern, die für Fahrzeuge mit Linkslenkung entwickelt wurden. Es ergänzt das Focal Inside-Angebot für Mercedes-Benz-Fahrzeuge und schafft eine Audiolösung, die sich nahtlos an die Modelle des Herstellers anpasst. Die von Focal entwickelte Focal Inside MBZ-Reihe bietet die völlige Freiheit, das Audiosystem nach Ihren Wünschen zu konfigurieren, und sorgt so für ein individuelles Hörerlebnis von unvergleichlicher Qualität.

- Typ: Subwoofer-Kit (Linkslenker)
- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1 3/4" (35 mm)
- Schwingspülhöhe: 1/2" (13 mm)
- Magnet: Neodym
- Membran: Polyglas
- Einfassung: Butyl
- Impedanz: 2 Ω
- Maximale Leistung: 2x 150 W
- Nennleistung: 2x 75 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Menge: 2 Stück



EAN: 3544053902180 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

ISUB MBZ 2 (PAIR) RHD v2

SUBWOOFER 8" / 20 CM (PAAR) FÜR RECHTSLENKER

Dieses Paar Subwoofer, das für Rechtslenker konzipiert wurde, verbessert das Klangerlebnis in der neuesten Generation von Mercedes-Benz®-Fahrzeugen. Das einfach zu installierende Plug-and-Play-Kit sorgt dafür, dass Ihr Audiosystem einen tiefen, kraftvollen Bass liefert und ein wirklich beeindruckendes Hörerlebnis schafft. Der Neodym-Motor ist ein Schlüsselfaktor für eine optimierte Leistung, und seine kompakte Form ermöglicht eine nahtlose Integration.

- Typ: Subwoofer-Kit (Rechtslenker)
- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Schwingspuldurchmesser: 1 3/8" (35 mm)
- Schwingspülhöhe: 1/2" (13 mm)
- Magnet: Neodym
- Membran: Polyglas
- Einfassung: Butyl
- Impedanz: 2 Ω
- Maximale Leistung: 2x 150 W
- Nennleistung: 2x 75 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Menge: 2 Stück



Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

399 Fr

inkl. MwSt.

369,10 Fr zzgl. MwSt.

ICC MBZ 100

CENTER-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM

- Typ: Zentraler Lautsprecher
- Mitteltöner: 4" (100 mm)
- Schwingspuldurchmesser: 1" (25 mm)
- Höhe der Schwingspule: 5/16" (8 mm)
- Magnet: Neodym
- Kegel: Flachs
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4Ω
- Max. Leistung: 2x 50 W
- Nom. Leistung: 2x 25 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 82,7 dB
- Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 1 Stück



EAN: 3544056750757 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

129 Fr

inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.

IC MBZ 100

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM (PAAR)

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Bausatz
- Mitteltonbereich: 4" (100 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Höhe der Schwingspule: 5/16" (8 mm)
- Magnet: Neodym
- Kegel: Flachs
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 2 Stück

229 Fr

inkl. MwSt.

211,84 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544055750758 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

IS MBZ 100

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 4" / 10 CM

- Typ: 2-Wege-Komponenten-Bausatz
- Mitteltöner: 4" (100 mm)
- Hochtöner: Invertierte Aluminium-Kalotte
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Höhe der Schwingspule: 5/16" (8 mm)
- Magnet: Neodym
- Konus: Flachs
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 100 W
- Nom. Leistung: 50 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz
- Anzahl: 10 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück

299 Fr

inkl. MwSt.

276,60 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057750756 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

13 BMW / MINI

13 ARTIKEL

ICC BMW 100

CENTER-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM

99,90 Fr

inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.

- Typ: Koaxialer Zentrallautsprecher
- Tieftöner: 5" (100 mm)
- Hochtöner: Invertierte Kalotte
- Magnet: Neodym
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequenzgang: 80 Hz - 23 kHz
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 1 Stück



EAN: 3544059750709 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 8

IC BMW 100 V2

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM (PAAR)

189 Fr

inkl. MwSt.

174,84 Fr zzgl. MwSt.

Das IC BMW 100 v2 wurde entwickelt, um das Klangerlebnis in den neuesten BMW-Fahrzeugen, einschließlich der 3er-, 4er- und i4-Serie, zu verbessern. Mit ihrer nahtlosen Integration und fortschrittlichen Focal-Technologien liefert diese Plug-and-Play-Lösung eine präzise Klangwiedergabe und sorgt so für ein unvergleichliches Klangerlebnis im Auto. Für eine vollständig maßgeschneiderte Installation sollten Sie eine Ergänzung durch den ICC-Center-Channel und BMW-Subwoofer in Betracht ziehen.

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Kit
- Mitteltöner: 4" (100 mm)
- Tiefe: 1" (26 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Neodym
- Membran: Polyglas
- Einfassung: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Maximale Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequenzgang: 80 Hz - 23 kHz
- Frequenzweiche: In-Line
- Hochtöner: Aluminium/Magnesium-Inverskalotte
- Anzahl: 2 Stück



EAN: 3544050891692 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IC BMW 100

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM (PAAR)

- Typ: 2-Wege-Koaxialbausatz
- Tieftöner: 5" (100 mm)
- Hochtöner: Invertierte Kalotte
- Magnet: Neodym
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequenzgang: 80 Hz - 23 kHz
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 2 Stück

159 Fr

inkl. MwSt.

147,09 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057750701 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IC BMW 100L

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM (PAAR)

- Typ: 2-Wege-Koaxialbausatz
- Tieftöner: 5" (100 mm)
- Hochtöner: Invertierte Kalotte
- Magnet: Neodym
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequenzgang: 80 Hz - 23 kHz
- Frequenzweiche: Getrennt
- Menge: 2 Stück

159 Fr

inkl. MwSt.

147,09 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544058750700 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IS BMW 100K

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 4" / 10 CM

Unser BMW Plug & Play-Angebot wird durch zwei Premium-Kits ergänzt: IS BMW 100K und IS BMW 100KL. Sie nutzen unsere ikonische K2-Membran aus Aramidfaser, die das beste Gleichgewicht zwischen Gewicht, Steifigkeit und Dämpfung ermöglicht. Sie verleiht jedem Hörerlebnis Kraft und Tiefe. Der TKM-Hochtöner mit invertierter Kalotte im „M“-Profil kann hohe Frequenzen bis zu 22 kHz wiedergeben und sorgt so für präzisere und weichere Höhen.

- Entwickelt und hergestellt in Frankreich
- Schnelle Do-it-yourself-Installation
- Nahtlose Integration in die Kabine
- Hochwertige Klangbühne
- Spezieller Plug-and-Play-Anschluss des Herstellers
- Installationsvideo-Tutorial (verfügbar)
- Typ: 2-Wege-Komponentensatz
- Tieftöner: 4" (100 mm)
- Tiefe: 1 3/8" (41 mm)
- Magnet: Neodym
- Membran: Sandwich-K2-Membran
- Hochtöner: TKM (Inverted-Dome-Hochtöner mit „M“-Profil aus Aramidfaser)
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximale Leistung: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 83,5 dB
- Frequenzgang: 80 Hz - 22 kHz
- Frequenzweiche: separat



549 Fr

inkl. MwSt.

507,86 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544050750777 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

IS BMW 100KL

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 4" / 10 CM

Unser BMW Plug & Play-Angebot wird durch zwei Premium-Kits ergänzt: IS BMW 100K und IS BMW 100KL. Sie nutzen unsere ikonische K2-Membran aus Aramidfaser, die das beste Gleichgewicht zwischen Gewicht, Steifigkeit und Dämpfung ermöglicht. Sie verleiht jedem Hörerlebnis Kraft und Tiefe. Der TKM-Hochtöner mit invertierter Kalotte im „M“-Profil kann hohe Frequenzen bis zu 22 kHz wiedergeben und sorgt so für präzisere und weichere Höhen.

- Entwickelt und hergestellt in Frankreich
- Schnelle Do-it-yourself-Installation
- Nahtlose Integration in die Kabine
- Hochwertige Klangbühne
- Spezieller Plug-and-Play-Anschluss des Herstellers
- Video-Tutorial zur Installation (verfügbar)
- Typ: 2-Wege-Komponentensatz
- Tieftöner: 4" (100 mm)
- Tiefe: 1 3/8" (36 mm)
- Magnet: Neodym
- Membran: Sandwich-K2-Membran
- Hochtöner: TKM (Inverskalottenhochtöner mit „M“-Profil aus Aramidfaser)
- Nennimpedanz: 4 Ω
- Maximale Leistung: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 84 dB
- Frequenzgang: 80 Hz - 22 kHz
- Frequenzweiche: separat



549 Fr

inkl. MwSt.

507,86 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544051750776 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

IS BMW 100 V2

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 4" / 10 CM

IS BMW 100 v2 byl navržen tak, aby zlepšil zvukový zážitek v nejnovějších vozech BMW (řada 3, řada 4, i4). Naši inženýři navrhli toto řešení Plug & Play pro bezproblémovou integraci bez nutnosti úprav prostoru pro cestující. Ve spojení se středovým kanálem ICC BMW 100 a subwoofery BMW tvoří tato dvoupásmová souprava komplexní systém ve vozidle, který lze přizpůsobit vašim jedinečným preferencím a získat tak jedinečný zážitek z poslechu ve vozidle.

- Typ: Typ: 2pásmová komponentní sada
- Střední pásmo: Středový reproduktor: 4" (100 mm)
- Hloubka: 1" (26 mm)
- Průměr hlasové cívky: 1" (25 mm)
- Magnet: Neodymový magnet:
- Kužel: Cívka: polyglass
- Obvodový plášť: Obvod: butyl
- Impedance: 4 Ω
- Maximální výkon: 80 W
- Jmenovitý výkon: 40 W RMS
- Citlivost (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frekvenční odezva: 80 Hz - 23 kHz
- Křížová výhybka: Oddělený
- Výškový reproduktor: Hliníková/hořčíková obrácená kopulka
- Množství: Středotónové reproduktory 10 cm: 2 ks, výškové reproduktory: 2 ks, crossovery: 2 ks.



EAN: 3544053771823 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IS BMW 100

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 4" / 10 CM

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 5" (100 mm)
- Hochtöner: Invertierte Kalotte
- Magnet: Neodym
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequenzgang: 80 Hz - 23 kHz
- Frequenzweiche: Getrennt
- Anzahl: 10 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück



EAN: 3544055750703 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IS BMW 100L

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 4" / 10 CM

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 5" (100 mm)
- Hochtöner: Invertierte Kalotte
- Magnet: Neodym
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Frequenzgang: 80 Hz - 23 kHz
- Frequenzweiche: Getrennt
- Anzahl: 10 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück

249 Fr

inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544056750702 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

ISUB BMW 2

SUBWOOFER (2 Ω) 8" / 20 CM

- Typ: Subwoofer
- Tieftöner: 10" (200 mm)
- Magnet: Neodym
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 2 Ω
- Max. Leistung: 180 W
- Nennleistung: 90 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Frequenzgang: 35 Hz - 200 Hz
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 1 Stück

199 Fr

inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544050750715 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

ISUB BMW 4

SUBWOOFER (4 Ω) 8" / 20 CM

- Typ: Subwoofer
- Tieftöner: 10" (200 mm)
- Magnet: Neodym
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 180 W
- Nennleistung: 90 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Frequenzgang: 35 Hz - 200 Hz
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 1 Stück

199 Fr

inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544051750714 | Zolltarifnummer: 8518290090

Herstellungsland: Frankreich

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

ISUB BMW 8

SUBWOOFER (8 Ω) 8" / 20 CM

Der ISUB BMW 8 Subwoofer liefert kraftvolle Bässe, insbesondere dank seines leistungsstarken Neodym-Motors. Mit dem integrierten Abstandshalter im Chassis lässt sich das Produkt schnell und einfach an den Originalpositionen Ihres Fahrzeugs integrieren. Mit einer Impedanz von 8 Ohm ist dieser Subwoofer ideal für die Verbesserung des Klangerlebnisses in BMW- und MINI-Modellen, die mit einer Audio-Option ausgestattet sind.

- Typ: Subwoofer
- Tieftöner: 8" (200 mm)
- Magnet: Neodym
- Membran: Polyglas
- Einfassung: Butyl
- Impedanz: 8 Ω
- Max. Leistung: 180 W
- Nennleistung: 90 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Frequenzgang: 35 Hz - 200 Hz
- Menge: 1 Stück

199 Fr

inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544058723544 | Zolltarifnummer: 8518290090

Herstellungsland: Frankreich

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

KIAC 1122

DISTANZSTÜCK

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.

- Distanzstück für BMW X5 und X6.



EAN: 3544051820912 | Zolltarifnummer:
8518900000

Herstellungsland: Frankreich

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 8

14 TESLA

4 ARTIKEL

IS T3Y 100

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 4" / 10 CM

Das speziell für die Modelle 3 und Y des Autoherstellers Tesla® entwickelte 2-Wege-Komponentenset IS T3Y 100 richtet sich an Fahrer, die ihr OEM-Audiosystem durch eine Focal-HiFi-Lösung ersetzen möchten. Es lässt sich schnell und einfach installieren, ohne dass Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden müssen.

Die Lautsprechertreiber des IS T3Y 100 sind mit der Flax-Sandwichmembran ausgestattet, die in Frankreich aus Flachsfasern hergestellt wird. Diese Focal-Technologie ist für ihre hervorragende Qualität bekannt und liefert einen reinen, natürlichen und ultrarealistischen Klang. Eine weitere exklusive Focal-Innovation ist der invertierte Aluminium-Kalottenhohtöner, der die Höhen originalgetreu wiedergibt und gleichzeitig eine optimierte Klangverräumlichung bei beengten Platzverhältnissen bietet.

Um die Klangleistung im Auto weiter zu verbessern, enthält das IS T3Y 100-Kit auch einen Neodym-Magneten.

Die Focal Inside-Kits für Tesla®-Fahrzeuge bieten eine benutzerdefinierte Konfiguration und ein 100 % Plug & Play-System. Sie ermöglichen es Ihnen, das Audiosystem Ihrer Wahl einzurichten und das bestmögliche Hörerlebnis zu schaffen.

- Typ: 2-Wege-Komponentensatz
- Max. Leistung: 100 W
- Nennleistung: 50 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 87 dB
- Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Mitteltöner: 4" (100 mm)
- Tiefe: 1 7/8" (33,8 mm)
- Membran: Flax®
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Motor: Neodym
- Sicke: Butyl
- Hochtöner: Aluminium-Inverskalotte
- Frequenzweiche: integriert
- Anzahl: 10 cm Tieftöner/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück, Frequenzweichen: 2 Stück

299 Fr

inkl. MwSt.

276,60 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052711462 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

IC T3Y 100

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM (PAAR)

Das speziell für die Modelle 3 und Y des Autoherstellers Tesla® entwickelte Koaxial-Kit IC T3Y 100 ist eine herausragende Hi-Fi-Lösung, die sich schnell und einfach ohne jegliche Fahrzeugmodifikationen installieren lässt.

Die Lautsprecherchassis sind mit der Flachs-Sandwichmembran ausgestattet, die aus Flachsfasern hergestellt und in Frankreich hergestellt wird. Diese exklusive Focal-Technologie liefert reinen, natürlichen und ultrarealistischen Klang. Der Aluminium-Inverted-Dome-Hochtöner gibt hohe Frequenzen originalgetreu wieder und sorgt für eine verbesserte Klangverräumlichung.

Um die Leistung auf engem Raum weiter zu verbessern, enthält das IC T3Y 100-Kit auch einen Neodym-Magneten.

Die Focal-Inside-Kits für Tesla®-Fahrzeuge bieten eine benutzerdefinierte Konfiguration und ein 100 % Plug & Play-System. Sie ermöglichen es Ihnen, das Audiosystem Ihrer Wahl einzurichten und das bestmögliche Hörerlebnis zu schaffen.

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Kit
- Max. Leistung: 80 W
- Nennleistung: 40 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Mitteltöner: 4" (100 mm)
- Hochtöner: Aluminium-Inverted-Dome
- Tiefe: 1 7/8" (33,8 mm)
- Membran: Flax®
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Motor: Neodym
- Einfassung: Butyl
- Frequenzweiche: Integriert
- Anzahl: 2 Stück

229 Fr

inkl. MwSt.

211,84 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052818062 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

ICC T3Y 100

2-WEGE-CENTER-LAUTSPRECHER 4" / 10 CM

Das speziell für die Fahrzeuge Tesla® Model 3 und Model Y entwickelte zentrale Lautsprecherkit ICC T3Y 100 richtet sich an Fahrer, die ihr OEM-Audiosystem durch eine maßgeschneiderte Focal-HiFi-Lösung ersetzen möchten. Das ICC T3Y 100 lässt sich schnell und einfach installieren, ohne dass Änderungen am Innenraum vorgenommen werden müssen.

Dieser zentrale Lautsprecher verfügt über einen Lautsprechertreiber mit Flachs-Sandwichmembran, der in Frankreich aus Flachsfasern hergestellt wird. Diese Focal-Technologie ist für ihre hervorragende Qualität bekannt und liefert einen reinen, natürlichen und ultrarealistischen Klang. Eine weitere exklusive Focal-Innovation ist der invertierte Aluminium-Kalottenhochtöner, der die Höhen originalgetreu wiedergibt und gleichzeitig eine optimierte Klangverräumlichung für beengte Räume bietet.

Um die Klangleistung im Auto weiter zu verbessern, enthält das ICC T3Y 100-Kit auch einen Neodym-Magneten.

Die Focal Inside-Kits für Tesla®-Fahrzeuge bieten eine benutzerdefinierte Konfiguration und ein 100 % Plug & Play-System. Sie ermöglichen es Ihnen, das Audiosystem Ihrer Wahl einzurichten und das bestmögliche Hörerlebnis zu schaffen.

- Typ: Zentrallautsprecher-Kit
- Max. Leistung: 100 W
- Nennleistung: 50 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V/1 m): 87 dB
- Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Mitteltöner: 4" (100 mm)
- Tiefe: 1 3/8" (33,8 mm)
- Membran: Flax®
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Motor: Neodym
- Einfassung: Butyl
- Hochtöner: Aluminium-Inverskalotte
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 10 cm Center-Lautsprecher: 1 St., Hochtöner: 1 St.

129 Fr

inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052814637 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

IW T3Y 200

TIEFTÖNER (PAAR)

Die speziell für das Model 3 und Model Y des Autoherstellers Tesla® entwickelten IW T3Y 200-Tieftöner richten sich an Fahrer, die ihr OEM-Audiosystem durch eine perfekt auf ihr Fahrzeug abgestimmte Focal-Lösung ersetzen möchten. Das IW T3Y 200-Kit lässt sich schnell und einfach installieren und verbessert das Hörerlebnis im Auto erheblich.

Die in Frankreich entwickelten und hergestellten Lautsprecherchassis sind mit der Flax-Sandwich-Membran aus Flachsfasern ausgestattet. Diese Focal-Technologie ist für ihre hervorragende Leistung bekannt und sorgt für einen reinen, natürlichen und ultrarealistischen Klang.

Um die Leistung im Fahrzeug weiter zu verbessern, enthält das IW T3Y 200-Kit auch einen Neodym-Magneten.

Die Focal-Inside-Kits für Tesla®-Fahrzeuge bieten eine benutzerdefinierte Konfiguration und ein 100 % Plug & Play-System. Sie ermöglichen es Ihnen, das Audiosystem Ihrer Wahl einzurichten und das bestmögliche Hörerlebnis zu schaffen.

- Typ: 2-Woofer-Kit
- Max. Leistung: 150 W
- Nennleistung: 75 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Frequenzgang: 40 Hz - 1500 Hz
- Impedanz: 4 Ω
- Tieftöner: 8" (200 mm)
- Tiefe: 1 1/4" (31 mm)
- Membran: Flax®
- Schwingspulendurchmesser: 1 1/2" (38 mm)
- Motor: Neodym
- Einfassung: Butyl

369 Fr

inkl. MwSt.

341,35 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544050862456 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

15 VW / SEAT / SKODA

5 ARTIKEL

IS VW 180

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 7" / 18 CM

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 180 mm
- Hochtöner: Invertierte Aluminium-Kalotte
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Höhe der Schwingspule: ½"
- Magnet: Ferrit
- Konus: Polyglas
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 2 Ω
- Max. Leistung: 150 W
- Nom. Leistung: 75 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 94 dB
- Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz
- Anzahl: 18 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück



189 Fr

inkl. MwSt.

174,84 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544054750230 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IS VW 165

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 165 mm
- Hochtöner: Invertierte Aluminium-Kalotte
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Höhe der Schwingspule: ½"
- Magnet: Ferrit
- Konus: Polyglas
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 2 Ω
- Max. Leistung: 120 W
- Nom. Leistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93,7 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 20 kHz
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück



169 Fr

inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544053750231 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IS VW 155

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 15,5 CM

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 155mm
- Hochtöner: Invertierte Aluminium-Kalotte
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Höhe der Schwingspule: ½"
- Magnet: Ferrit
- Konus: Polyglas
- Aufhängung: Butyl
- Impedanz: 2 Ω
- Max. Leistung: 100 W
- Nom. Leistung: 50 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92 dB
- Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz
- Anzahl: 15,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

159 Fr

inkl. MwSt.

147,09 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052750232 | Zolltarifnummer: 8518290090

Herstellungsland: Frankreich

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IC VW 165

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Bausatz
- Tieftöner: 165 mm
- Hochtöner: Umgekehrte Aluminium-Kalotte
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Höhe der Schwingspule: ½"
- Magnet: Ferrit
- Konus: Polyglas
- Aufhängung: Butyl
- Impedanz: 2 Ω
- Max. Leistung: 120 W
- Nom. Leistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93,7 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 20 kHz
- Frequenzweiche: Integrierte Frequenzweiche
- Menge: 2 Stück

139 Fr

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544055750239 | Zolltarifnummer: 8518290090

Herstellungsland: Frankreich

Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

ACCESSOIRE VW 8 POUCES

EINBAUSATZ

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.

- Einbausatz für 200 mm 8" Komponentensatz in VW T5 / T6
- Montageringe und Übergänge zu den originalen Anschlüssen erleichtern den Einbau der Lautsprecher in VW T5 / T6
- Passt gut zu z.B. Focal ISU200 oder anderen Komponenten-Sets in 200 mm 8"



EAN: 3544058890963 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

16 TOYOTA / LEXUS / SUBARU

4 ARTIKEL

IS TOY 690

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6X9"

- Für Toyota: Prius, Camry, Tacoma, Tundra, Alphard, FJ Cruiser
- Tieftöner: 6x9" (165 x 230 mm)
- Aluminium-Hochtöner mit invertierter Kalotte, TIS 1,5
- Max. Leistung: 150 Watt
- Nennleistung: 75 Watt RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz
- Anzahl: 6x9" Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

169 Fr

inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544054750711 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 3

IS TOY 170

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6 3/4" / 17 CM

IS TOY 170 ist ein 2-Wege-Komponentensatz, der mit dem Toyota® Camry (XV70) kompatibel ist. Er wurde für Fahrer entwickelt, die ihr Originalsystem durch ein perfekt angepasstes Plug-and-Play-Audiosystem ersetzen möchten. Der invertierte Aluminiumkalotten-Hochtöner und der Polyglas-Lautsprecherkonus sorgen für eine klare Klangwiedergabe über hohe bis niedrige Frequenzen. Dieser Satz verbessert das Hörerlebnis im Auto und gewährleistet die charakteristische Klangqualität von Focal.

- Typ: 2-Wege-Komponentensatz
- Tieftöner: 6 3/4" (170 mm)
- Tiefe: 3 1/2" (88 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Ferrit
- Membran: Polyglas
- Einfassung: Stoff
- Impedanz: 4 Ω
- Maximale Leistung: 150 W
- Nennleistung: 75 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Frequenzgang: 55 Hz - 20 kHz
- Hochtöner: Aluminium-Inverskalotte
- Anzahl: 17 cm Tieftöner/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

179 Fr

inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053887210 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IS TOY 165

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

- Pelz Toyota: Corolla, Auris, Yaris/Vitz, Innova, Fortuner, Rav4
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Aluminium-Hochtöner mit invertierter Kalotte, TIS 1,5
- Max. Leistung: 120 Watt
- Nennleistung: 60 Watt RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Impedanz: 4 Ω
- Frequenzgang: 60 Hz - 20 kHz
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

169 Fr

inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053750712 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

IC TOY 165

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Bausatz
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Hochtöner: Invertierte Kalotte
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: 85 x 15 mm
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- Impedanz: 4 Ω
- Max. Leistung: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 20 kHz
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 2 Stück

139 Fr

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052750713 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

17 FORD / MAZDA

3 ARTIKEL

IS FORD 690

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6X9"

- Nennleistung: 75 W
- Maximale Leistung: 150 W
- Empfindlichkeit: 92,3 dB
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- DC-Widerstand: 3,8 Ω
- VC-Durchmesser: 30 mm (1 3/16")
- Lagen: 2
- Draht: Kupfer
- Anzahl: 6x9" Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

169 Fr

inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053750750 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

IS FORD 165

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6 1/2" / 16,5 CM

- Nennleistung: 60 W
- Maximale Leistung: 120 W
- Empfindlichkeit: 91,7 dB
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- Konus: Schwarzes Polyglass
- Sicke: Butyl
- Gleichstromwiderstand: 3,48 Ω
- VC-Durchmesser: 25 mm (1")
- Lagen: 2
- Draht: Kupfer
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

169 Fr

inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052750751 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

IC FORD 165

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

139_{Fr}

inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.

- Typ: 2-Wege-Koaxial-Bausatz
- Leistung max.: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Einbautiefe: 1 11/16" (42,5 mm)
- Konus: Polyglas
- Schwingspulendurchmesser: 1" (25 mm)
- Magnet: Ferrit
- Sicke: Butyl
- Hochtöner: Aluminium-Kalotte, coaxial, invertiert
- Frequenzweiche: Integriert
- Menge: 2 Stück



EAN: 3544050750753 | Zolltarifnummer:
8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

18 RENAULT / DACIA / NISSAN

2 ARTIKEL

IS RNS 165

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

- Für Renault, Nissan, Dacia Fahrzeuge
- Invertierter Kalottenhohtöner aus behandeltem Aluminium
- Drehbarer Hochtöner
- Geflochtene Glasfasermembran: präzise Dynamik und präziser Mitteltonbereich
- Eingebauter Filter: einfacher Anschluss
- Butyl-Aufhängung: ausgezeichnete Haltbarkeit
- Hohe Empfindlichkeit / hohe Dynamik
- Tieftöner: 165 mm
- Spulendurchmesser: 25 mm
- Höhe der Spule: 11 mm
- Maximale Leistung: 120 W pro Lautsprecher
- Leistung: 60 W RMS pro Lautsprecher
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück



319 Fr

inkl. MwSt.

295,10 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544052750690 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 19

IC RNS 165

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

- Für Renault, Nissan, Dacia Fahrzeuge
- Invertierter Kalottenhohtöner aus behandeltem Aluminium
- Drehbarer Hochtöner
- Geflochtene Glasfasermembran: präzise Dynamik und präziser Mitteltonbereich
- Eingebauter Filter: einfacher Anschluss
- Butyl-Aufhängung: ausgezeichnete Haltbarkeit
- Hohe Empfindlichkeit / hohe Dynamik
- Tieftöner: 165 mm
- Spulendurchmesser: 25 mm
- Höhe der Spule: 11 mm
- Maximale Leistung: 120 W pro Lautsprecher
- Leistung: 60 W RMS pro Lautsprecher
- Menge: 2 Stück



149 Fr

inkl. MwSt.

137,84 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544059750686 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 4

19 PEUGEOT / CITROEN

2 ARTIKEL

IS PSA 165

2-WEGE-LAUTSPRECHERSET 6½" / 16,5 CM

- Typ: 2-Wege-Bausatz
- Tieftöner: 6½" (165 mm)
- Schwingspulendurchmesser: 1¼" (32 mm)
- Höhe der Schwingspule: 2/16" (10,5 mm)
- Magnet: Neodym
- Hochtöner: Aluminium-Hochtöner mit invertierter Kalotte TNB
- Integrierte Frequenzweiche: 6 dB/Okt (Tieftöner) - 12 dB/Okt (Hochtöner)
- Max. Leistung: 120 W
- Nennleistung: 60 W RMS
- Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92,7 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 28 kHz
- Anzahl: 16,5 cm Tief-/Mitteltöner: 2 Stück, Hochtöner: 2 Stück

319 Fr

inkl. MwSt.

295,10 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053750705 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 21

IC PSA 165

KOAXIAL-LAUTSPRECHER 6½" / 16,5 CM (PAAR)

- Nennleistung: 70 W
- Maximale Leistung: 140 W
- Empfindlichkeit: 93,2 dB
- Konus: Polyglas
- Sicke: Butyl
- Nominale Impedanz: 4 Ω
- DC-Widerstand: 3.0 Ω
- VC-Durchmesser: 1" (25,5 mm)
- VC-Höhe: ¼" (7 mm)
- Former: Kapton
- Lagen: 2
- Draht: Kupfer
- Menge: 2 Stück

219 Fr

inkl. MwSt.

202,59 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052750706 | Zolltarifnummer: 8518290090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12

20 FOCAL INSIDE - ZUBEHÖR

17 ARTIKEL

IY-AC IMPULSE 4.320

ISO-ADAPTER FÜR IMPULSE 4.320 VERSTÄRKER

- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Kein Löten - direkter Anschluss des IMPULSE 4.320 an Ihr Original-Headunit des Herstellers
- Länge: 1 Meter
- ISO-Norm-kompatibel
- Abhängig von Ihrem Fahrzeug kann ein zusätzlicher Adapter erforderlich sein
- Menge: 1 Stück

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057821135 | Zolltarifnummer:
8544499100
Herstellungsland: Frankreich
Maße: 175 × 67 × 47 mm
Gewicht: 2,55 kg
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12

IW IMP 2.2

ANSCHLUSSKABEL

Das Focal Inside IW IMP 2.2 Autoradio-Adapterkabel ist für den digitalen Vierkanalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert. Ohne die ursprüngliche Verkabelung zu verändern, ermöglicht es eine einfache Verbindung des Verstärkers mit zwei Frontkanälen und zwei ISUB TWIN-Subwoofern (zwei überbrückte Kanäle). Dieses ein Meter lange Kabel ist für alle Fahrzeugtypen ausgelegt und ermöglicht eine schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation. Der Anschluss an das Verlängerungskabel erfolgt über ISO-Stecker, es ist kein Löten erforderlich.

79,90 Fr

inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053750248 | Zolltarifnummer:
8518400090
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

IW IMP 2.1

ANSCHLUSSKABEL

Das Focal Inside IW IMP 2.1 Autoradio-Adapterkabel ist für den digitalen Vierkanalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert. Ohne die ursprüngliche Verkabelung zu verändern, ermöglicht es den einfachen Anschluss des Zweikanal-Frontverstärkers und eines PSB 200-Subwoofers (zwei überbrückte Kanäle). Dieses ein Meter lange Kabel ist für alle Fahrzeugtypen ausgelegt und ermöglicht eine schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation. Der Anschluss an das Verlängerungskabel erfolgt über ISO-Stecker, es ist kein Löten erforderlich.

69,90 Fr

inkl. MwSt.

64,66 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544057750749 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12
Menge im Umkarton: 12

IW MBZ Y-ISO

ADAPTERKABEL

Das Focal Inside I IW MBZ Y-ISO HARNESS Autoradio-Adapterkabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss des Mercedes-Originalautoradios und von Focal Inside-Verlängerungskabeln.

- Speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt
- Schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation
- Direkte Verbindung vom Verstärker zu Ihrem Original-Autoradio
- Verbindung zum Verlängerungskabel über ISO-Stecker
- Kein Löten erforderlich
- Länge: 1 Fuß (0,3 m)
- Weltweite Fahrzeugkompatibilität: E-Klasse ab 2016, S-Klasse ab 2013, C-Klasse von 2014 bis 2019

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544059750754 | Zolltarifnummer:
8518400090
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

IW BMW Y-ISO

ADAPTERKABEL

Das Focal Inside BMW/MINI Y-ISO HARNESS Autoradio-Adapterkabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert. Es ermöglicht Ihnen, das Original-Autoradio von BMW/MINI und die Focal-Inside-Verlängerungskabel schnell und einfach anzuschließen. Dieses ein Meter lange Kabelbaum ermöglicht eine schnelle, nahtlose Plug-and-Play-Installation. Es ist mit BMW- und MINI-Fahrzeugen von 2009 bis Juni 2019 kompatibel (erkundigen Sie sich bei einem Installateur nach der Kompatibilität).

54,90 Fr

inkl. MwSt.

50,79 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544051750738 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12

IW BMW IMP 2.1

VERBINDUNGSKABEL

Die BMW 2.1 IMP HARNESS Verbindungskabel sind für den Anschluss von BMW-Lautsprechern und dem kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert. Die spezifischen BMW-Stecker machen die Installation einfach.

- Entwickelt mit verdrehten Kabeln, um Störungen zu vermeiden
- Kompatibel mit dem Verstärker IMPULSE 4.320
- Spezifische BMW Steckverbinder für eine schnelle und fehlerfreie Verbindung
- Kein Löten erforderlich
- Länge: 4 m

79,90 Fr

inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544055750734 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12
Menge im Umkarton: 12

IW VW Y-ISO


ADAPTERKABEL

Das Focal Inside VW Y-ISO HARNESS Adapterkabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert.

59,90 Fr

inkl. MwSt.

55,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544050750746 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12

IW TOY Y-ISO

ADAPTERKABEL

Das Focal Inside TOYOTA Y-ISO HARNESS Kopfhörer-Adapterkabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert.

39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.




EAN: 3544051750745 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12

IW TOY Y-ISO V2

ADAPTERKABEL

Das Focal Inside I IW TOY Y-ISO HARNESS V2 Autoradio-Adapterkabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss des Toyota-Originalautoradios und von Focal Inside-Verlängerungskabeln.

- Speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt
- Schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation
- Direkte Verbindung vom Verstärker zu Ihrem Original-Autoradio
- Verbindung zum Verlängerungskabel über ISO-Stecker
- Kein Löten erforderlich
- Länge: 1 Fuß (0,3 m)
- Weltweite Fahrzeugkompatibilität: Toyota-Fahrzeuge ab 2021



39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544052750249 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 6

IW FORD Y-ISO

ADAPTERKABEL

Das Focal Inside FORD Y-ISO HARNESS Kopfhörer-Adaptionskabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert.



49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544059750747 | Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12

IW FORD Y-ISO V2

ADAPTERKABEL

Das Focal Inside I IW FORD Y-ISO HARNESS V2 Autoradio-Adapterkabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss des Original-Autoradios von Ford und von Focal Inside-Verlängerungskabeln.

- Speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt
- Schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation
- Direkte Verbindung vom Verstärker zu Ihrem Original-Autoradio
- Verbindung zum Verlängerungskabel über ISO-Stecker
- Kein Löten erforderlich
- Länge: 1 Fuß (0,3 m)
- Weltweite Fahrzeugkompatibilität: Ford-Fahrzeuge von 2005 bis 2021



49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544051750240 | Zolltarifnummer:
8518900099
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1

IW REN Y-ISO

ADAPTERKABEL

Das Focal Inside RENAULT Y-ISO HARNESS Adapterkabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert.



39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.

EAN: 3544052750744 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12

IW NIS Y-ISO

ADAPTERKABEL

Das Focal Inside NISSAN Y-ISO HARNESS Adapterkabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert.

39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544054750742 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12

IW PSA Y-ISO


ADAPTETKABEL

Das Focal Inside PSA Y-ISO HARNESS Adapterkabel ist für den kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker IMPULSE 4.320 konzipiert.

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544053750743 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12

IMP EXT I/O 150

VERLÄNGERUNGSKABEL

Die mit dem kompakten 4-Kanal-Digitalverstärker **IMPULSE 4.320** kompatiblen Verlängerungskabel **IMP EXTENSION I/O 150** mit Plug & Play-Anschlüssen bieten völlige Installationsfreiheit, da sie jeden Verstärkerkanal mit einem der Lautsprecherchassis verbinden können.

49,90 Fr

inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544052750737 | Zolltarifnummer:
8518900000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12
Menge im Umkarton: 12

SPEAKER SIM

IMPEDANCE SIMULATOR

Dieser Impedanzsimulator gleicht die Unterbrechung der ursprünglichen Lautsprecher aus, wenn diese durch Focal-Inside-Lautsprecher ersetzt werden. Dank ihm ist die Installation Ihres neuen Audiosystems optimal und garantiert fehlerfrei. Er kann mit dem digitalen Vierkanalverstärker **IMPULSE 4.320** verwendet werden und ist dank seiner ISO-Anschlüsse einfach zu installieren.

39,90 Fr

inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 3544058750748, 3544058750748
Zolltarifnummer: 8518900000
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1 | Menge pro Palette: 12
Menge im Umkarton: 12

POWER SUPPLY IMPULS 6 METERS

29,90 Fr

inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.

VERKABELUNG FÜR DIE STROMVERSORGUNG

Das Focal Inside POWER SUPPLY-Kit ist für den digitalen Vierkanalverstärker IMPULSE 4.320 und den ultrakompakten 9-Kanalverstärker/DSP FIT 9.660 konzipiert. Es umfasst ein Stromkabel (6 m), ein Erdungskabel (1 m), einen Sicherungshalter und Zubehör. Es ermöglicht die direkte Stromversorgung über die Batterie und vereinfacht die Montage des Verstärkers.



EAN: 3544059750730 | Zolltarifnummer:
8518900099
Herstellungsland: Frankreich
Mindestmenge: 1



Hersteller

FOCAL JMLab

Frankreich

108 Avenue De l'Avenir, ZI Molina la Chazotte, 42350 La Talaudière

+33 (0)4 77 43 57 00

webmaster@focal.com

<https://www.focal.com>

Importeur

FOCAL JMLab

Frankreich

108 Avenue De l'Avenir, ZI Molina la Chazotte, 42350 La Talaudière

+33 (0)4 77 43 57 00

webmaster@focal.com

<https://www.focal.com>