


TARIF DE DÉTAIL



ÉDITION 09 / 2026

CHF • TVA 8,1 %

DISTRIBUTION

Horn Distribution CH AG

AI GENERATED

Les prix de détail TTC incluent la TVA à 8,1 %. Ce tarif est communiqué à titre informatif et ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil.



SOMMAIRE

01	UTOPIA M.....	3
02	K2 POWER M.....	9
03	K2 POWER EVO	14
04	FLAX EVO.....	20
05	SLATEFIBER.....	25
06	ACCESS	28
07	UNIVERSAL.....	32
08	AUDITOR EVO.....	37
09	CAISSONS DE BASSES	40
10	AMPLIFICATEURS.....	47
11	ACCESSOIRES.....	48
12	MERCEDES-BENZ	55
13	BMW / MINI.....	59
14	TESLA.....	66
15	VW / SEAT / SKODA.....	68
16	TOYOTA / LEXUS / SUBARU.....	71
17	FORD / MAZDA	73
18	RENAULT / DACIA / NISSAN	75
19	PEUGEOT / CITROEN.....	76
20	FOCAL INSIDE - ACCESSOIRES.....	77

01 UTOPIA M

9 RÉFÉRENCES

TBM

HAUT-PARLEURS D'AIGUS (PAIRE)

1 299 Fr

TTC

1 201,67 Fr HT

- Puissance nominale : 20 W
- Puissance maximale : 200 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 95 dB
- Impédance nominale : 4 Ω
- Cône : Béryllium en forme de "M"
- Entourage : Caoutchouc, TMD
- Résistance DC : 4 Ω
- Diamètre du VC : 1" (25 mm)
- Forme : Kapton
- Couches : 2
- Fil : Alu
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544054750223 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : France

poids : 0,12 kg

quantité minimale : 1

quantité par palette : 30

quantité par carton : 30

3.5 WM

HAUT-PARLEUR DE MILIEU DE GAMME 3½" / 8,75 CM

399 Fr

TTC

369,10 Fr HT

- Puissance nominale : 50 W
- Puissance maximale : 100 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
- Impédance nominale : 4 Ω
- Cône : W
- Surround : Butyle
- Résistance DC : 3.1 Ω
- Diamètre VC : 1 49/64" (45 mm)
- Forme : Fibre de verre
- Couches : 1
- Fil : CCAW
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544055750222 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : France

poids : 0,25 kg

quantité minimale : 1

quantité par palette : 32

quantité par carton : 32

6 WM

HAUT-PARLEURS DE GRAVES 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

1 199 Fr

TTC

1 109,16 Fr HT

- Puissance nominale : 100 W
- Puissance maximale : 200 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,5 dB
- Impédance nominale : 4 Ω
- Cône : W
- Surround : Butyle
- Résistance au courant continu : 2,7 Ω
- Diamètre du VC : 3½" (80 mm)
- Forme : Fibre de verre
- Couches : 1
- Fil : CCAW
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544056750221 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : France
 poids : 1,05 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 40
 quantité par carton : 40

8 WM

WOOFER 8" / 20 CM

- Puissance nominale : 100 W
- Puissance maximale : 200 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,8 dB
- Impédance nominale : 4 Ω
- Cône : W
- Surround : Butyle
- Résistance au courant continu : 2,7 Ω
- Diamètre du VC : 3 1/8" (80 mm)
- Forme : Fibre de verre
- Couches : 1
- Fil : CCAW
- Quantité : 1 pièce

879 Fr

TTC

813,14 Fr HT



EAN : 3544057750220 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : France
 poids : 1,20 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 6
 quantité par carton : 6

10 WM

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Puissance nominale : 400 W
- Puissance maximale : 800 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87,5 dB
- Impédance nominale : 4 + 4 Ω
- Cône : W
- Surround : Butyle
- Résistance DC : 3.1 + 3.1 Ω
- Diamètre VC : 4 23/32" (120 mm)
- Forme : Fibre de verre
- Couches : 2
- Fil : CCAW
- FOAKUMW10M00000
- Quantité : 1 pièce 1 pièce

999 Fr

TTC

924,14 Fr HT



EAN : 3544058750229 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : France
 poids : 8,10 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 12
 quantité par carton : 12

165 W-XP

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

1 649 Fr

TTC

1 525,44 Fr HT

Woofer 6½" :

- Puissance nominale : 100 W
- Puissance maximale : 200 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93 dB
- Impédance nominale : 2 Ω
- Cône : W
- Surround : Butyle
- Résistance DC : 1,8 Ω
- Diamètre du VC : 1¼" (32 mm)
- Forme : Kapton
- Couches : 2
- Fil : CCAW

Tweeter :

- Puissance nominale : 15 W
- Puissance maximale : 150 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 94 dB
- Impédance nominale : 4 Ω
- Cône : Béryllium
- Surround : Poron
- Résistance DC : 4 Ω
- Diamètre du VC : 13/16" (20 mm)
- Forme : Kapton
- Couches : 2
- Fil : Alu

Crossover :

- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544059750228 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : France
 poids : 1,60 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 12
 quantité par carton : 12

GRILLE 3.5"

GRILLE POUR 3.5 WM

49,90 Fr

TTC

46,16 Fr HT

- Grille pour 3.5WM MIDRANGE
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544052785401 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 256
 quantité par carton : 256

GRILLE 6"

GRILLE POUR 6 WM

79,90 Fr

TTC

73,91 Fr HT

- Grille pour WOOFER 6WM
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544059820907 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 48
 quantité par carton : 48

GRILLE 8"

GRILLE POUR 8 WM

99,90 Fr

TTC

92,41 Fr HT

- Grille pour WOOFER 8WM
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544050820913 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 32

02 K2 POWER M

7 RÉFÉRENCES

FRAK

TWEETERS 1¼" / 3,2 CM (PAIRE)

399 Fr

TTC

369,10 Fr HT

- Type : Tweeter
- Tweeter : 1¼" (32 mm)
- Profondeur : ¾" (19,5 mm)
- Cône : Aluminium/Magnésium, profil M
- Puissance maximale : 150 W
- Puissance nominale : 25 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 600 Hz - 32 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Aimant : Néodyme
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Suspension : TMD
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544055820857 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : France

poids : 0,09 kg

quantité minimale : 1

quantité par palette : 21

quantité par carton : 21

3 KM

HAUT-PARLEUR DE MILIEU DE GAMME 3 1/8" / 8 CM

319 Fr

TTC

295,10 Fr HT

- Type : Moyen
- Moyen : 3" (80 mm)
- Profondeur : 27,3 mm (1 1/8")
- Cône : K2 Sandwich, profil M
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89 dB
- Réponse en fréquence : 200 Hz - 9 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Aimant : Néodyme
- Diamètre de la bobine mobile : 1 3/8" (35 mm)
- Suspension : TMD
- Nombre de pièces : 1 pièce



EAN : 3544054820834 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : France

poids : 0,20 kg

quantité minimale : 1

quantité par palette : 21

quantité par carton : 21

6.5 KM

HAUT-PARLEURS DE GRAVES 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

729 Fr

TTC

674,38 Fr HT

- Type : Woofer
- Woofer : 6½" (165 mm)
- Profondeur : 2½" (54 mm)
- Cône : Sandwich K2, profil M
- Puissance maximale : 240 W
- Puissance nominale : 120 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92,5 dB
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 5 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Aimant : Ferrite
- Diamètre de la bobine mobile : 2¾" (60 mm)
- Suspension : TMD
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544056820856 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : France
 poids : 1,95 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 21
 quantité par carton : 21

SUB 5 KM

SUBWOOFER 5¾" / 14.5 CM

399 Fr

TTC

369,10 Fr HT

- Type : Subwoofer
- Caisson de basse : 5" (145 mm)
- Profondeur : 2¾" (69 mm)
- Cône : Sandwich K2, profil M
- Puissance maximale : 400 W
- Puissance nominale : 200 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 86 dB
- Réponse en fréquence : 35 Hz - 250 Hz
- Impédance : 4 Ω
- Aimant : Ferrite
- Diamètre de la bobine mobile : 2¾" (60 mm)
- Suspension : Profilé caténaire
- Enceinte étanche (Volume / F -3 dB) : 4 L / 41 Hz, 6 L / 39 Hz
- Nombre de pièces : 1 pièce



EAN : 3544055820833 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : France
 poids : 2,20 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 21
 quantité par carton : 21

K2 GRILLE 6.5"

GRILLE POUR 6.5 KM

89,90 Fr

TTC

83,16 Fr HT

- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544056752317 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 256
 quantité par carton : 256

K2 GRILLE 5"

GRILLE POUR SUB 5 KM

59,90 Fr

TTC

55,41 Fr HT

- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544053807126 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 48
 quantité par carton : 48

K2 GRILLE 3"

GRILLE POUR 3 KM

49,90 Fr

TTC

46,16 Fr HT

- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544052748130 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 32
 quantité par carton : 32

03 K2 POWER EVO

10 RÉFÉRENCES

EC 165 KE

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

Le kit audio EC 165 KE se compose de 2x 6½" (165 mm) woofers avec tweeters coaxiaux. Il est équipé de la membrane en fibre d'aramide de Focal. Héritage de notre expertise acoustique, ce cône, dans son iconique manteau jaune, allie légèreté, rigidité et amortissement, la recette parfaite pour un bon haut-parleur. Il en résulte un son fidèle, dynamique et parfaitement défini. Associé au cône, le TMD surround® garantit une faible distorsion pour un contrôle parfait du cône.

Pour des aigus doux et précis, le kit comprend une paire de tweeters coaxiaux inspirés du TKME de Focal. Son cône K2 à dôme inversé, associé à son profil en forme de "M", permet une dispersion optimale des hautes fréquences lors des écoutes en voiture.

En termes de compacité et de design, EC 165 KE est à la fois robuste et élégant, donnant à votre système audio embarqué à la fois de l'allure et du caractère.

- Type de kit : Kit coaxial 2 voies
- Puissance maximale : 160 W
- Puissance nominale : 80 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 22 kHz
- Cône : Sandwich K2
- Woofers : 6½" (165 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Profondeur : 2½" (74 mm)
- Aimant : Ferrite
- Entourage : TMD
- Tweeter : Profil 'M'
- Crossover : Intégré
- Grilles en aluminium incluses
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544056820832 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 32
quantité par carton : 32

ES 100 KE

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 4" / 10 CM

Le kit ES 100 KE, ultra-compact, est extrêmement sensible pour un si petit format. Il s'adapte à toutes les configurations et à tous les types d'intérieurs de véhicules.

Les haut-parleurs sont équipés de la membrane K2, innovation jaune emblématique de Focal, qui allie légèreté, rigidité et amortissement. Ces ingrédients assurent un son dynamique d'une incroyable définition. Les cônes à ogive centrale, quant à eux, permettent de mieux disperser le son dans l'habitacle.

Pour des aigus d'une grande douceur, le tweeter TKME accompagne parfaitement et naturellement les fréquences moyennes. Également fabriqués en fibres d'aramide, leurs dômes inversés ont un profil exclusif en forme de "M" qui améliore le contrôle des déformations du cône et limite ainsi la distorsion. Les kits bénéficient d'un crossover très compact, facilitant l'installation et les réglages à l'intérieur du véhicule. De plus, pour une installation personnalisée, les tweeters TKME peuvent être montés dans les emplacements d'usine, encastrés ou sur des supports angulaires.

Des grilles en aluminium sont également fournies avec le kit.

- Type de kit : Kit de composants 2 voies
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90 dB
- Réponse en fréquence : 110 Hz - 22 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Cône : K2 Sandwich
- Médium : 4" (100 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : ¾" (20 mm)
- Profondeur : 1½" (39 mm)
- Aimant : Néodyme
- Surround : TMD
- Tweeter : Profil 'M'
- Crossover : 12 / 12 dB (3,5 kHz)
- Grilles en aluminium incluses
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 10 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544057820831 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 32
quantité par carton : 32

ES 165 KE

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

Composé de deux woofers de 6½" (165 mm) et de deux tweeters TKME, le kit ES 165 KE est un système compact et facile à installer.

Les membranes K2 des haut-parleurs diffusent un son super dynamique et d'une grande netteté. Nés de l'expertise de Focal en matière d'acoustique, ils combinent les atouts de légèreté, de rigidité et d'amortissement, conditions sine qua non d'un bon haut-parleur.

Les tweeters TKME à dôme inversé sont également dotés d'un dôme en fibre d'aramide. Leur profil exclusif en forme de "M" permet de mieux contrôler la déformation du cône et de reproduire les hautes fréquences avec douceur et précision. Les tweeters peuvent être montés de différentes manières : dans les emplacements d'usine, en affleurement ou sur des supports angulaires, pour des options d'installation complètes.

Le kit est fourni avec des grilles en aluminium.

- Type de kit : Kit d'éléments à 2 voies
- Puissance maximale : 200 W
- Puissance nominale : 100 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 22 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Cône : Sandwich K2
- Woofer : 6½" (165 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1¼" (32 mm)
- Profondeur : 2⅞" (74 mm)
- Aimant : Ferrite
- Surround : TMD
- Tweeter : Profil 'M
- Crossover : 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Grilles en aluminium incluses
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544058820830 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 32
quantité par carton : 32

ES 165 K2E

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

Le système ES 165 K2E est composé de deux woofers de 6½" (165 mm) avec une membrane sandwich K2 en fibre aramide, une innovation Focal aux performances reconnues. Leur grande sensibilité leur permet de produire un son enveloppant, puissant et dynamique. L'ogive centrale assure une meilleure dispersion du son à l'intérieur du véhicule, pour améliorer significativement l'expérience d'écoute en voiture.

Les deux tweeters TKME à dôme inversé en forme de "M", également en fibre aramide, sont associés à des crossovers audiophiles bi-amplifiables. Ils assurent un contrôle optimal des hautes fréquences et produisent des aigus doux et parfaitement définis. Le son hi-fi est arrivé à bord.

Pour une installation optimale et flexible, les tweeters peuvent être montés de trois façons : à l'emplacement prévu en usine, encastrés ou sur des supports angulaires. Le kit comprend également des grilles en aluminium.

- Type Kit de composants 2 voies
- Puissance maximale : 200 W
- Puissance nominale : 100 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 22 kHz
- Impédance : 2 Ω
- Cône : Sandwich K2
- Woofer : 6½" (165 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1¼" (32 mm)
- Profondeur : 2⅞" (74 mm)
- Aimant : Ferrite
- Surround : TMD
- Tweeter : Profil 'M
- Crossover : 6-12 / 12 dB (3,5 kHz)
- Grilles en aluminium incluses
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544059820839 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 32
quantité par carton : 32

ES 165 K2S

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 2 VOIES (SLIM) 6½" / 16,5 CM

Le système ES 165 K2S se compose de deux woofers très compacts de 6½" (165 mm). La nouveauté de cette quatrième génération de kits K2 Power est le profil fin des haut-parleurs, leur donnant une faible profondeur de 2¼" (58 mm) pour gagner en compacité sans perdre en énergie. Avec un niveau sonore exceptionnel, ce kit offre des performances inégalées pour sa taille.

Comme tous les autres kits K2 Power, l'ES 165 K2S est doté de l'emblématique cône K2 en fibre aramide. Cette innovation Focal, dans son manteau jaune immédiatement reconnaissable, combine rigidité, légèreté et amortissement, les trois éléments essentiels d'un haut-parleur de haute performance. Le son est pur et percutant.

Les deux tweeters TKME à dôme inversé en forme de "M", également en fibre aramide, délivrent des aigus doux et précis. Ils sont associés à des filtres audiophiles bi-amplifiables, assurant un contrôle optimal des hautes fréquences.

Le kit comprend également des grilles en aluminium.

- Type de kit : Kit de composants 2 voies
- Puissance maximale : 140 W
- Puissance nominale : 70 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 22 kHz
- Impédance : 2 Ω
- Cône : Sandwich K2
- Woofers : 6½" (165 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1¼" (32,5 mm)
- Profondeur : 2¼" (58 mm)
- Aimant : Ferrite
- Surround : TMD
- Tweeter : Profil 'M'
- Crossover : 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Profil peu profond
- Grilles en aluminium incluses
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544050820845 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 32
 quantité par carton : 32

ES 165 KX2E

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

Le kit audio ES 165 KX2E se compose de deux woofers de 6½" (165 mm) avec une membrane K2. Fabriqué en fibre aramide, ce cône exclusif Focal promet un son riche et percutant. Associée à l'ogive centrale qui garantit une meilleure dispersion du son dans l'habitacle, l'écoute en voiture devient vraiment passionnante.

Equipés d'une membrane en aluminium/magnésium, les tweeters FRAK à dôme inversé en forme de "M" offrent un son ultra-réaliste. Associés à des filtres audiophiles bi-amplifiés, ils permettent un contrôle parfait des hautes fréquences et reproduisent des aigus très doux et définis. L'écoute est marquée par un équilibre harmonique inégalé. Grâce à leurs supports inclinés, les tweeters s'intègrent parfaitement dans l'habitacle.

- Type de kit : Kit de composants 2 voies
- Puissance maximale : 240 W
- Puissance nominale : 120 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92,5 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 32 kHz
- Impédance : 2 Ω
- Cône : Sandwich K2
- Woofers : 6½" (165 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1¼" (40 mm)
- Profondeur : 3" (76 mm)
- Aimant : Ferrite
- Entourage : TMD
- Tweeter : Profil 'M'
- Crossover : 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Tweeter FRAK de la gamme K2 Power M
- Grilles en aluminium incluses
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544051820844 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 32
 quantité par carton : 32

ES 165 KX3E

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 3 VOIES 6½" / 16,5 CM

L'ES 165 KX3E est un kit audio embarqué composé de deux woofers de 6½" (165 mm) et de deux médiums de 3" (80 mm) qui couvrent un large spectre de fréquences, des médiums riches et dynamiques aux basses profondes et précises.

Les haut-parleurs sont équipés de la membrane K2 emblématique de Focal en fibre aramide, une membrane exclusive axée sur les performances pour un son profond, puissant et parfaitement défini.

Pour une reproduction parfaite des aigus et des médiums, le kit inclut les tweeters FRAK de Focal, fabriqués en aluminium/magnésium et dotés d'un profil exclusif en forme de "M". Ils offrent un son ultra réaliste et cristallin. Associés à des crossovers audiophiles bi-amplifiables et à des supports angulaires, les tweeters s'intègrent parfaitement dans l'habitacle, pour une immersion sonore parfaite dans la voiture.

- Type de kit : Kit de composants 3 voies
- Tweeter FRAK de la gamme K2 Power M
- Support tweeter/médium
- Grilles en aluminium incluses
- Nombre de pièces : Haut-parleurs de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs de milieu de gamme de 10 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.

Woofers :

- Puissance maximale : 240 W
- Puissance nominale : 120 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 45 Hz - 32 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Cône : Sandwich K2
- Diamètre : 6½" (165 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1½" (40 mm)
- Profondeur : 3" (76 mm)
- Aimant : Ferrite
- Surround : TMD
- Tweeter : Aluminium, profil 'M
- Filtre : 6-12 / 12 / 12 dB (3 / 4 / 500 / 3 / 5 kHz)

Médium :

- Puissance maximale : 100 W
- Puissance nominale : 50 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
- Réponse en fréquence : 45 Hz - 32 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Cône : Sandwich K2
- Diamètre : 4" (100 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : ¾" (20 mm)
- Profondeur : 1½" (33,5 mm)
- Aimant : Ferrite
- Surround : TMD
- Tweeter : Aluminium, profil 'M
- Filtre : 6-12 / 12 / 12 dB (3 / 4 / 500 / 3 / 5 kHz)



EAN : 3544052820843 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 32
quantité par carton : 32

SUB 25 KXE

SUBWOOFER 10" / 25 CM

Le subwoofer 25 KXE est un woofer compact de 10" (25 cm). Sa puissance et sa fiabilité sont impressionnantes.

Comme tous les kits de la gamme K2 Power, le SUB 25 KXE est doté du cône jaune emblématique de K2. Innovation Focal, le cône est soutenu par un entourage en caoutchouc solide et très fiable, dont le profil exclusif a été optimisé pour permettre un très long débattement. Il est à l'origine d'une reproduction sonore parfaite à bord.

Chez Focal, chaque détail compte. Aussi, le châssis en aluminium est un acteur clé de la qualité de restitution du son. Rigide, amagnétique et spécialement conçu pour K2, il améliore l'excursion de la bobine et permet au caisson de délivrer un grave soutenu, percutant et dynamique.

- Type : subwoofer
- Puissance maximale : 1200 W
- Puissance nominale : 600 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 84,5 dB
- Réponse en fréquence : 25 Hz - 500 Hz
- Cône : K2 Sandwich
- Caisson de basse : 10" (250 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1 1/4" (65 mm)
- Profondeur : 6 3/4" (172 mm)
- Aimant : Ferrite
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544053820842 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 32
quantité par carton : 32

SUB 25 KXS

CAISSON DE BASSE (SLIM) 10" / 25 CM

Le SUB 25 KXS est un woofer ultra-compact de 10" (25 cm). Nouveau pour la quatrième génération de kits K2 Power, il présente un profil mince pour une profondeur encore plus faible sans perte d'énergie.

Boîtier étanche ou bass-reflex, ce subwoofer offre une puissance de traitement et une fiabilité impressionnantes pour un ensemble aussi compact.

Comme tous les kits K2 Power, le SUB 25 KXS est équipé de la membrane K2 en fibre aramide. Né en 1986 et introduit dans le secteur de l'audio automobile en 1992, le cône sandwich K2 est une innovation exclusive de Focal, immédiatement reconnaissable à sa couleur jaune emblématique et au son parfait qu'il reproduit à l'intérieur d'un véhicule. Il est soutenu par un entourage en caoutchouc solide et très fiable, dont le profil exclusif a été optimisé pour offrir un long débattement, un choix de premier ordre pour votre système audio embarqué.

- Type de caisson : Subwoofer
- Puissance maximale : 700 W
- Puissance nominale : 350 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 84,5 dB
- Réponse en fréquence : 25 Hz - 500 Hz
- Impédance : 4 Ω
- Cône : K2 Sandwich
- Subwoofer : 10" (250 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1 1/4" (45 mm)
- Profondeur : 3 3/4" (94 mm)
- Aimant : Néodyme
- Caisson de basses à profil bas
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544058820854 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 32
quantité par carton : 32

SUB 30 KXE

SUBWOOFER 12" / 30 CM

599 Fr

TTC

554,12 Fr HT

Le subwoofer 30 KXE est un woofer de 12" (30 cm) qui se distingue par sa grande puissance et sa fiabilité exceptionnelle. Offrant un niveau sonore exceptionnel, il a un SPL pour un caisson scellé ou bass-reflex.

Comme tous les kits K2 Power, il est équipé du cône K2, emblématique de Focal, reconnaissable à son jaune iconique. Cette innovation allie rigidité, légèreté et amortissement pour reproduire des basses fréquences précises et dynamiques. De plus, le cône est soutenu par un entourage en caoutchouc solide et très fiable. Son profil exclusif permet une meilleure course du cône, pour des basses profondes et contrôlées.

Rigide, amagnétique et spécialement conçu, le châssis en aluminium a été étudié pour améliorer l'excursion de la bobine, permettant au subwoofer de délivrer des basses soutenues, percutantes et dynamiques.

- Type de caisson : Subwoofer
- Puissance maximale : 1600 W
- Puissance nominale : 800 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 86,5 dB
- Réponse en fréquence : 25 Hz - 500 Hz
- Impédance : 2x 4 Ω
- Cône : K2 Sandwich
- Caisson de basse : 12" (300 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1¼" (65 mm)
- Profondeur : 6¾" (172 mm)
- Aimant : Ferrite



EAN : 3544057820855 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 32
 quantité par carton : 32

04 FLAX EVO

10 RÉFÉRENCES

PC 165 FE

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

279 Fr

TTC

258,09 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Woofer : 6½" (165 mm)
- Profondeur du woofer : 2¾" (72,7 mm)
- Cône : Sandwich de lin
- Tweeter : Tweeter coaxial à dôme inversé en aluminium/magnésium (profil "M")
- Puissance maximale : 140 W
- Puissance nominale : 70 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 28 kHz
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Aimant : Ferrite
- Surround : TMD
- Impédance : 4 Ω
- Crossover : 6 dB/oct
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544054750728 | code douanier : 8518290090
quantité minimale : 1
quantité par palette : 21
quantité par carton : 21

PS 165 FE

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

329 Fr

TTC

304,35 Fr HT

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofer : 6½" (165 mm)
- Profondeur du woofer : 2¾" (72,7 mm)
- Cône : Sandwich de lin
- Tweeter : TAM tweeter (tweeter à dôme inversé en aluminium/magnésium, profil 'M')
- Puissance maximale : 140 W
- Puissance nominale : 70 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,5 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 28 kHz
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Aimant : Ferrite
- Surround : TMD
- Impédance : 4 Ω
- Crossover : 12 dB/oct @ 3 kHz
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544052750720 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 15
quantité par carton : 15

PS 165 FSE

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 2 VOIES SLIM 6½" / 16,5 CM

399 Fr

TTC

369,10 Fr HT

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofers : 6½" (165 mm)
- Profondeur du woofer : 2½" (54,5 mm)
- Cône : Sandwich de lin
- Tweeter : TAM tweeter (tweeter à dôme inversé en aluminium/magnésium, profil 'M')
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,5 dB
- Réponse en fréquence : 70 Hz - 28 kHz
- Diamètre de la bobine mobile : 32 mm (1¼")
- Aimant : Néodyme
- Surround : TMD
- Impédance : 4 Ω
- Crossover : 12 dB/oct @ 3 kHz
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544053750729 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 24
quantité par carton : 24

PS 165 FXE

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16,5 CM

419 Fr

TTC

387,60 Fr HT

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofers : 6½" (165 mm)
- Profondeur du woofer : 3 1/16" (77 mm)
- Cône : Sandwich de lin
- Tweeter : TAM (tweeter à dôme inversé en aluminium/magnésium, profil 'M')
- Puissance maximale : 160 W
- Puissance nominale : 80 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90,5 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 28 KHz
- Diamètre de la bobine mobile : 32 mm (1¼")
- Aimant : Ferrite
- Surround : TMD
- Impédance : 4 Ω
- Crossover : 12 - 18 dB/oct @ 3 kHz
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544055750727 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 15
quantité par carton : 15

PS 165 F3E

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 3 VOIES 6½" / 16,5 CM

609 Fr

TTC

563,37 Fr HT

- Type : Kit de composants à 3 voies
- Woofers / Medium : 6½" (165 mm) / 3" (80 mm)
- Profondeur W. / M. : 2⅞" (72,7 mm) / 1 5/16" (33,5 mm)
- Cône : Sandwich de lin
- Tweeter : TAM (tweeter à dôme inversé en aluminium/magnésium, profil 'M')
- Puissance maximale : 160 W
- Puissance nominale : 80 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90,5 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 28 kHz
- Diamètre de la bobine vocale W. / M. : 1¼" (32 mm) / 1" (25 mm)
- Aimant : Ferrite
- Surround : TMD
- Impédance : 4 Ω
- Crossover : 18 dB/Oct @ 600 - 4000 Hz
- Nombre de haut-parleurs : Haut-parleurs de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs de milieu de gamme de 8 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544056750726 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : France

quantité minimale : 1

quantité par palette : 11

quantité par carton : 11

P 20 FE

SUBWOOFER 8" / 20 CM

249 Fr

TTC

230,34 Fr HT

- Caisson de basse : 8" (200 mm)
- Aimant : 4¼ x 1¼" (120 x 32 mm)
- Cône : Sandwich de lin
- Entourage : Caoutchouc
- Puissance maximale : 500 W
- Puissance nominale : 250 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 82,5 dB
- Impédance : 4 Ω
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544057750725 | code douanier : 8518290090

quantité minimale : 1

quantité par palette : 4

quantité par carton : 4

P 20 FSE

CAISSON DE BASSE (SLIM) 8" / 20 CM

- Caisson de basse : 8" (200 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1½" (38 mm)
- Cône : Sandwich de lin
- Entourage : Caoutchouc
- Puissance maximale : 400 W
- Puissance nominale : 200 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 86 dB
- Impédance : 4 Ω
- Nombre de pièces : 1 pièce

249 Fr

TTC

230,34 Fr HT



EAN : 3544058750724 | code douanier : 8518290090
quantité minimale : 1
quantité par palette : 36
quantité par carton : 36

P 25 FE

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Caisson de basse : 10" (250 mm)
- Aimant : 5 11/16 x 1 9/16" (145 x 40 mm)
- Cône : Sandwich de lin
- Entourage : Caoutchouc
- Puissance maximale : 600 W
- Puissance nominale : 300 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 85 dB
- Impédance : 4 Ω
- Nombre de pièces : 1 pièce

279 Fr

TTC

258,09 Fr HT



EAN : 3544059750723 | code douanier : 8518290090
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12
quantité par carton : 12

P 25 FSE

CAISSON DE BASSE (SLIM) 10" / 25 CM

- Caisson de basse : 10" (250 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 38 mm (1½")
- Cône : Sandwich de lin
- Entourage : Caoutchouc
- Puissance maximale : 560 W
- Puissance nominale : 280 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87 dB
- Impédance : 4 Ω
- Nombre de pièces : 1 pièce

279 Fr

TTC

258,09 Fr HT



EAN : 3544050750739 | code douanier : 8518290090
quantité minimale : 1
quantité par palette : 18
quantité par carton : 18

P 30 FSE

SUBWOOFER (SLIM) 12" / 30 CM

- Cône en lin : grande rigidité, basses profondes et contrôlées
- Numéro de série gravé : Garantie d'authenticité
- Matériau de la bobine mobile en fibre de verre : Réduction de la surchauffe
- Aimant intégré : Compact et puissant
- Bornier à poussoir : Câblage facile
- Profil caténaire en caoutchouc : Longue durée de vie, fiabilité pour une excursion élevée
- Diamètre : 30 cm (12")
- Cône : Sandwich Flax
- Aimant : Ferrite
- Entourage : Caoutchouc
- Puissance maximale : 600 W
- Puissance nominale : 300 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89 dB
- Impédance : 4 Ω
- Nombre de pièces : 1 pièce

299 Fr

TTC

276,60 Fr HT



EAN : 3544051834759 | code douanier : 8518290090
quantité minimale : 1
quantité par palette : 18
quantité par carton : 18

05 SLATEFIBER

6 RÉFÉRENCES

65 SF

HAUT-PARLEURS MÉDIUM 2½" / 6,5 CM (PAIRE)

La deuxième génération de la gamme Slatefiber repose sur une technologie exclusive, conçue et développée par les ingénieurs Focal afin de combiner précision, réactivité et robustesse. Chaque trajet en voiture devient une expérience d'écoute claire et dynamique, fidèle à la signature sonore Focal. Des kits passifs aux subwoofers, la gamme offre une parfaite cohérence sonore ainsi qu'un design audacieux. Les solutions Slatefiber se caractérisent par leurs performances, leur polyvalence et leur facilité d'installation.

- Haut-parleur médium : 2½" (65 mm)
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87 dB
- Réponse en fréquence : 250 Hz – 11 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Profondeur : 1⅝" (34,8 mm)
- Diamètre de bobine : 1" (25 mm)
- Aimant : néodyme
- Suspension : butyle
- Quantité : 2 pièces



pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par carton : 21

NOUVEAUTÉ

139 Fr

TTC

128,58 Fr HT

165 SF

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

La deuxième génération de la gamme Slatefiber repose sur une technologie exclusive, conçue et développée par les ingénieurs Focal afin d'associer précision, réactivité et robustesse. Chaque trajet en voiture devient une expérience d'écoute claire et dynamique, fidèle à la signature sonore Focal. Des kits passifs aux subwoofers, la gamme offre une parfaite cohérence sonore entre les modèles, ainsi qu'un design audacieux. Les solutions Slatefiber se distinguent par leurs performances, leur polyvalence et leur facilité d'installation.

- Woofer : 6½" (165 mm)
- Puissance maximale : 160 W
- Puissance nominale : 80 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz – 21 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Profondeur : 2¾" (70 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Aimant : ferrite
- Suspension : butyle
- Niveau de tweeter réglable : -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Grilles incluses
- Quantité : woofers/médiums 16,5 cm : 2 pcs ; tweeters : 2 pcs



pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par carton : 21

NOUVEAUTÉ

229 Fr

TTC

211,84 Fr HT

165 SF3

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 3 VOIES 6½" / 16,5 CM

La deuxième génération de la gamme Slatefiber repose sur une technologie exclusive, conçue et développée par les ingénieurs Focal afin d'associer précision, réactivité et robustesse. Chaque trajet en voiture devient une expérience d'écoute claire et dynamique, fidèle à la signature sonore Focal. Des kits passifs aux subwoofers, la gamme offre une parfaite cohérence sonore ainsi qu'un design audacieux. Les solutions Slatefiber se distinguent par leurs performances, leur polyvalence et leur facilité d'installation.

- Woofer : 6½" (165 mm)
- Médium : 2½" (65 mm)
- Puissance maximale : 160 W
- Puissance nominale : 80 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz – 21 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Profondeur : 2¾" (70 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Aimant : ferrite
- Suspension : butyle
- Niveau de tweeter réglable : -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Grilles incluses
- Quantité : woofers 16,5 cm : 2 pcs ; médiums 6,5 cm : 2 pcs ; tweeters : 2 pcs



pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par carton : 21

NOUVEAUTÉ

379 Fr

TTC

350,60 Fr HT

200 SF

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 8" / 20 CM

La deuxième génération de la gamme Slatefiber repose sur une technologie exclusive, conçue et développée par les ingénieurs Focal afin d'associer précision, réactivité et robustesse. Chaque trajet en voiture devient une expérience d'écoute claire et dynamique, fidèle à la signature sonore Focal. Des kits passifs aux subwoofers, la gamme offre une parfaite cohérence sonore ainsi qu'un design audacieux. Les solutions Slatefiber se distinguent par leurs performances, leur polyvalence et leur facilité d'installation.

- Woofer : 7¾" (200 mm)
- Puissance maximale : 160 W
- Puissance nominale : 80 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 50 Hz – 21 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Profondeur : 2½" (63 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Aimant : ferrite
- Suspension : butyle
- Niveau de tweeter réglable : -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Grilles incluses
- Quantité : woofers/médiums 20 cm : 2 pcs ; tweeters : 2 pcs



pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par carton : 21

NOUVEAUTÉ

249 Fr

TTC

230,34 Fr HT

C 165 SF

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

La deuxième génération de la gamme Slatefiber repose sur une technologie exclusive, conçue et développée par les ingénieurs Focal afin d'associer précision, réactivité et robustesse. Chaque trajet en voiture devient une expérience d'écoute claire et dynamique, fidèle à la signature sonore Focal. Des kits passifs aux subwoofers, la gamme offre une parfaite cohérence sonore et un design audacieux. Les solutions Slatefiber se distinguent par leurs performances, leur polyvalence et leur facilité d'installation.

- Woofer : 6½" (165 mm)
- Puissance maximale : 160 W
- Puissance nominale : 80 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz – 21 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Profondeur : 2¼" (70 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Aimant : ferrite
- Suspension : butyle
- Grilles incluses
- Quantité : 2 pièces



pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par carton : 21

NOUVEAUTÉ

199 Fr
TTC

184,09 Fr HT

SUB 20 SF

SUBWOOFER 8" / 20 CM

La deuxième génération de la gamme Slatefiber repose sur une technologie exclusive, conçue et développée par les ingénieurs Focal afin d'associer précision, réactivité et robustesse. Chaque trajet en voiture devient une expérience d'écoute claire et dynamique, fidèle à la signature sonore Focal. Des kits passifs aux subwoofers, la gamme offre une parfaite cohérence sonore ainsi qu'un design audacieux. Les solutions Slatefiber se distinguent par leurs performances, leur polyvalence et leur facilité d'installation.

- Subwoofer : 7¾" (200 mm)
- Puissance maximale : 400 W
- Puissance nominale : 200 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87 dB
- Impédance : 4 Ω
- Diamètre de la bobine mobile : 2" (52 mm)
- Aimant : ferrite
- Suspension : butyle
- Grille incluse
- Quantité : 1 pièce



pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par carton : 21

NOUVEAUTÉ

189 Fr
TTC

174,84 Fr HT

06 ACCESS

7 RÉFÉRENCES

165 AS3

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 3 VOIES 6½" / 16,5 CM

249 Fr

TTC

230,34 Fr HT

- Kit de composants à 3 voies
- Diamètre du woofer : 165 mm
- Diamètre du médium : 80 mm
- Profondeur de montage du haut-parleur de graves : 62,9 mm
- Profondeur de montage du médium : 42,5 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Cône : DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Filtre séparé : 6/12 dB/Oct (5 kHz)
- Niveau du tweeter réglable : 3 positions (-3/0/+3 dB)
- Puissance maximale : 160 W
- Puissance nominale : 80 WRMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz
- Accessoires : Grilles fournies
- Nombre de haut-parleurs : 16,5 cm Haut-parleurs de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs de milieu de gamme de 8 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544059750679 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 6
 quantité par carton : 6

165 AS

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

189 Fr

TTC

174,84 Fr HT

- Kit de composants à 2 voies
- Diamètre : 165 mm
- Profondeur de montage : 62,9 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Cône : DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Niveau du tweeter réglable : 3 positions (-3/0/+3 dB)
- Filtre séparé : 12/12 dB/oct (5 kHz)
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 WRMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,3 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- Accessoires : Grilles fournies
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544058750670 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 6
 quantité par carton : 6

130 AS

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 5" / 13 CM

- Kit de composants à 2 voies
- Diamètre : 130 mm
- Profondeur de montage : 54,7 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Cône : DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Niveau du tweeter réglable : 3 positions (-3/0/+3 dB)
- Filtre séparé : 12/12 dB/oct (5 kHz)
- Puissance maximale : 100 W
- Puissance nominale : 50 WRMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90 dB
- Réponse en fréquence : 65 Hz - 20 kHz
- Accessoires : Grilles fournies
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 13 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.

179 Fr

TTC

165,59 Fr HT



EAN : 3544057750671 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 6
 quantité par carton : 6

690 AC

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6X9" (PAIRE)

- Kit coaxial 2 voies
- Woofer : 6x9" (164 x 235 mm)
- Profondeur de montage : 81,7 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Cône : DFS® (structure double en fibre de verre)
- Filtre intégré : (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Puissance maximale : 150 W
- Puissance nominale : 75 WRMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,3 dB
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz
- Accessoires : Grilles fournies
- Quantité : 2 pièces

149 Fr

TTC

137,84 Fr HT



EAN : 3544056750672 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 4
 quantité par carton : 4

165 AC

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

- Kit coaxial 2 voies
- Diamètre : 165 mm
- Profondeur de montage : 62,9 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Cône : DFS® (structure double en fibre de verre)
- Filtre intégré : (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 WRMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- Accessoires : Grilles fournies
- Quantité : 2 pièces

129 Fr

TTC

119,33 Fr HT



EAN : 3544054750674 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

130 AC

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 5" / 13 CM (PAIRE)

- Kit coaxial 2 voies
- Diamètre : 130 mm
- Profondeur de montage : 54,7 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Cône : DFS® (structure double en fibre de verre)
- Filtre intégré : (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Puissance maximale : 100 W
- Puissance nominale : 50 WRMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89,3 dB
- Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 kHz
- Accessoires : Grilles fournies
- Quantité : 2 pièces

129 Fr

TTC

119,33 Fr HT



EAN : 3544053750675 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

100 AC

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 4" / 10 CM (PAIRE)

119^{Fr}

TTC

110,08 Fr HT

- Kit coaxial 2 voies
- Diamètre : 100 mm
- Profondeur de montage : 52,2 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Cône : DFS® (structure double en fibre de verre)
- Filtre intégré : (4,7 kHz) 6 dB/oct
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 WRMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87,2 dB
- Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 kHz
- Accessoires : Grilles fournies
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544052750676 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 6
 quantité par carton : 6

07 UNIVERSAL

9 RÉFÉRENCES

ISU 130

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 5" / 13 CM

- Puissance nominale : 60 W RMS
- Puissance maximale : 120 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,8 dB
- Réponse en fréquence : 90 Hz - 21 kHz
- Type de cône : Polyglass
- Type d'enveloppe : Butyle
- Impédance nominale : 4 Ω
- Diamètre du VC : 1" (25 mm)
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 13 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544055750215 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
poids : 0,55 kg
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

ISU 165

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

- Puissance nominale : 70 W RMS
- Puissance maximale : 140 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 21 kHz
- Type de cône : Polyglass
- Type d'enveloppe : Butyle
- Impédance nominale : 4 Ω
- Diamètre du VC : 1" (25 mm)
- Quantité : Haut-parleurs de 16,5 cm (woofers/médiums) : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544056750214 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
poids : 0,75 kg
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

149 Fr

TTC

137,84 Fr HT

159 Fr

TTC

147,09 Fr HT

ISU 200

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 8" / 20 CM

- Puissance nominale : 80 W RMS
- Puissance maximale : 160 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 40 Hz - 21 kHz
- Type de cône : Polyglass
- Type d'enveloppe : Butyle
- Impédance nominale : 4 Ω
- Diamètre du VC : 1" (25 mm)
- Quantité : haut-parleurs de 20 cm (woofers/médiums) : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544057750213 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 poids : 1,05 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 4
 quantité par carton : 4

179 Fr

TTC

165,59 Fr HT

ISU 690

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 2 VOIES 6X9

- Puissance nominale : 80 W RMS
- Puissance maximale : 160 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93,6 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 21 kHz
- Type de cône : Polyglass
- Type d'enveloppe : Butyle
- Impédance nominale : 4 Ω
- Woofer : 6x9" (164 x 235 mm)
- Diamètre du VC : 1" (25 mm)
- Quantité : Haut-parleurs de graves/médiums 6x9" : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544058750212 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 poids : 1,05 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 4
 quantité par carton : 4

189 Fr

TTC

174,84 Fr HT

ICU 165

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

- Puissance nominale : 70 W RMS
- Puissance maximale : 140 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 21 kHz
- Type de cône : Polyglass
- Type d'enveloppe : Butyle
- Impédance nominale : 4 Ω
- Diamètre du VC : 1" (25 mm)
- Quantité : 2 pièces

119 Fr

TTC

110,08 Fr HT



EAN : 3544052750218 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
poids : 0,75 kg
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

ICU 130

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 5" / 13 CM (PAIRE)

- Puissance nominale : 60 W RMS
- Puissance maximale : 120 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,8 dB
- Réponse en fréquence : 90 Hz - 21 kHz
- Type de cône : Polyglass
- Type d'enveloppe : Butyle
- Impédance nominale : 4 Ω
- Diamètre du VC : 1" (25 mm)
- Quantité : 2 pièces

119 Fr

TTC

110,08 Fr HT



EAN : 3544051750219 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
poids : 0,75 kg
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

ICU 100

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 4" / 10 CM (PAIRE)

- Puissance nominale : 40 W RMS
- Puissance maximale : 80 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90,3 dB
- Réponse en fréquence : 100 Hz - 21 kHz
- Type de cône : Polyglass
- Type d'enveloppe : Butyle
- Impédance nominale : 4 Ω
- Diamètre du VC : 1" (25 mm)
- Quantité : 2 pièces

109 Fr

TTC

100,83 Fr HT



EAN : 3544059750204 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
poids : 0,50 kg
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

ICU 690

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6X9" (PAIRE)

- Puissance nominale : 80 W RMS
- Puissance maximale : 160 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93,6 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 21 kHz
- Type de cône : Polyglass
- Type d'enveloppe : Butyle
- Impédance nominale : 4 Ω
- Diamètre du VC : 1" (25 mm)
- Quantité : 2 pièces

139 Fr

TTC

128,58 Fr HT



EAN : 3544054750216 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
poids : 1,25 kg
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4
quantité par carton : 4

TWU 1.5

HAUT-PARLEURS D'AIGUS (PAIRE)

44,90 Fr

TTC

41,54 Fr HT

- Puissance nominale : 15 W RMS
- Puissance maximale : 100 W
- Sensibilité : 94 dB
- Réponse en fréquence : 4 kHz - 21 kHz
- Type d'enceinte : Poron
- Impédance nominale : 4 Ω
- Diamètre du VC : 0,8" (200 mm)
- Dôme : Al/Mg
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544059750211 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 8

quantité par carton : 8

08 AUDITOR EVO

5 RÉFÉRENCES

ACX 100

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 4" / 10 CM (PAIRE)

49,90 Fr

TTC

46,16 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Woofer : 100 mm
- Profondeur : 48,2 mm
- Cône : Polypropylène
- Puissance maximale : 60 W
- Puissance nominale : 30 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 21 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm
- Aimant : Ferrite
- Suspension : Butyle
- Tweeter : Tweeter à dôme inversé
- Crossover : Intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544056750764 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 6
 quantité par carton : 6

ACX 130

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 5" / 13 CM (PAIRE)

69,90 Fr

TTC

64,66 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Woofer : 130 mm
- Profondeur : 55 mm
- Cône : Polypropylène
- Puissance maximale : 100 W
- Puissance nominale : 50 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90 dB
- Réponse en fréquence : 65 Hz - 21 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm
- Aimant : Ferrite
- Suspension : Butyle
- Tweeter : Tweeter à dôme inversé
- Crossover : Intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544057750763 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 6
 quantité par carton : 6

ACX 165

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

69,90 Fr

TTC

64,66 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Woofer : 165 mm
- Profondeur : 62,5 mm
- Cône : Polypropylène
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,5 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 21 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm
- Aimant : Ferrite
- Suspension : Butyle
- Tweeter : Tweeter à dôme inversé
- Crossover : Intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544058750762 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

ASE 130

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 5" / 13 CM

94,90 Fr

TTC

87,79 Fr HT

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofer : 130 mm
- Profondeur : 55,5 mm
- Cône : Polypropylène
- Puissance maximale : 100 W
- Puissance nominale : 50 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90 dB
- Réponse en fréquence : 65 Hz - 21 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm
- Aimant : Ferrite
- Suspension : Butyle
- Tweeter : Tweeter à dôme inversé
- Crossover : Boîtier de filtre
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 13 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544053750767 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

ASE 165

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

94,90 Fr

TTC

87,79 Fr HT

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofer : 165 mm
- Profondeur : 62,5 mm
- Cône : Polypropylène
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91,5 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 21 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm
- Aimant : Ferrite
- Suspension : Butyle
- Tweeter : Tweeter à dôme inversé
- Crossover : Boîtier de filtre
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 16,5 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544054750766 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 6
 quantité par carton : 6

09 CAISSONS DE BASSES

13 RÉFÉRENCES

SUB 10

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Type : Bass-reflex
- Diamètre : 25 cm
- Cône : Polypropylène
- Aimant : Ferrite
- Entourage : Butyle
- Puissance maximale : 500 W
- Puissance nominale : 250 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 85 dB
- Impédance : 4 Ω
- Quantité : 1 pièce

109 Fr

TTC

100,83 Fr HT



EAN : 3544059820846 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 1

SUB 12

SUBWOOFER 12" / 30 CM

- Type : Sub Bass-reflex
- Diamètre : 30 cm
- Cône : Polypropylène
- Aimant : Ferrite
- Entourage : Butyle
- Puissance maximale : 600 W
- Puissance nominale : 300 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
- Impédance : 4 Ω
- Quantité : 1 pièce

119 Fr

TTC

110,08 Fr HT



EAN : 3544050820852 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 1

SUB 10 DUAL

SUBWOOFER À DOUBLE BOBINE 10" / 25 CM

129 Fr

TTC

119,33 Fr HT

- Type : Bass-reflex
- Diamètre : 25 cm
- Cône : Polypropylène
- Aimant : Ferrite
- Entourage : Butyle
- Puissance maximale : 500 W
- Puissance nominale : 250 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 85 dB
- Impédance : 4 Ω + 4 Ω
- Nombre de pièces : 1 pièce



EAN : 3544053820859 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 1

SUB 12 DUAL

SUBWOOFER À DOUBLE BOBINE 12" / 30 CM

149 Fr

TTC

137,84 Fr HT

- Type : subwoofer bass-reflex
- Diamètre : 30 cm
- Cône : polypropylène
- Aimant : ferrite
- Contour : butyle
- Puissance maximale : 600 watts
- Puissance nominale : 300 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
- Impédance : 4 Ω + 4 Ω
- Nombre de pièces : 1 pièce



EAN : 3544054820858 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 1

SUB 10 SLIM

CAISSON DE BASSE (SLIM) 10" / 25 CM

129 Fr

TTC

119,33 Fr HT

- Type : Pour boîtier étanche
- Diamètre : 25 cm
- Cône : Polypropylène
- Aimant : Ferrite
- Entourage : Butyle
- Puissance maximale : 460 W
- Puissance nominale : 230 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 85 dB
- Impédance : 4 Ω
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544051820851 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 1

SUB 12 SLIM

SUBWOOFER (SLIM) 12" / 30 CM

149 Fr

TTC

137,84 Fr HT

- Type : Pour boîtier étanche
- Diamètre : 30 cm
- Cône : Polypropylène
- Aimant : Ferrite
- Entourage : Butyle
- Puissance maximale : 560 W
- Puissance nominale : 280 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87 dB
- Impédance : 4 Ω
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544052820850 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 1

SUB 10 GRILLE

GRILLE POUR SUBWOOFER 10" / 25 CM

Grille de haut-parleur pour subwoofer Focal KIAC3000 25 cm (10") pour le SUB 10 (1 pièce).

29,90 Fr

TTC

27,66 Fr HT



EAN : 3544054891940 | code douanier :

8518290090

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 1

SUB 12 GRILLE

GRILLE POUR SUBWOOFER 12" / 30 CM

Grille Focal KIAC3001 pour subwoofer 30 cm (12") pour le SUB 12 (1 pièce).

34,90 Fr

TTC

32,28 Fr HT



EAN : 3544055891956 | code douanier :

8518290090

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 1

ISUB TWIN

SUBWOOFERS PASSIFS (PAIRE)

La paire de subwoofers passifs ultra-compacts ISUB TWIN est une solution innovante qui augmente considérablement l'impact des basses d'un système audio embarqué, le tout sans perte d'espace dans l'habitacle ou le coffre. Ces boîtiers se glissent simplement sous les sièges de presque tous les véhicules et peuvent être fixés directement à l'aide des velcros fournis ou vissés dans le plancher. Nous recommandons d'alimenter ces boîtiers avec l'amplificateur Impulse 4.320, dont les deux canaux avant resteront disponibles pour connecter une paire d'enceintes dans les portières avant par exemple.

- Type : Subwoofers passifs sous le siège
- Puissance max. Puissance : 2x 200 W
- Puissance nom. Puissance : 2x 100 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 83 dB
- Impédance : 2 Ω
- Cône : Aluminium
- Réponse en fréquence : 50 - 150 Hz
- Diamètre de la bobine mobile : ¾" (20 mm)
- Contour : Butyle
- Quantité : 2 pièces



279 Fr

TTC

258,09 Fr HT

EAN : 3544056750238 | code douanier : 8518290090
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4
quantité par carton : 4

BOMBA BP 20

CAISSON DE BASSES ACTIF 8" / 20 CM

- Subwoofer 20 cm (8") avec technologie bandpass
- Amplificateur de classe D d'une puissance de 300 W
- Entrées haut et bas niveau pouvant être branchées sur les casques d'origine et de seconde monte
- Forme compacte (facile à installer dans un petit volume de coffre)
- Fréquence de coupure réglable : 45 Hz - 120 Hz
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 125 Hz
- Sélecteur de phase : 0-180°



329 Fr

TTC

304,35 Fr HT

EAN : 3544053750200 | code douanier : 8518210000
pays de fabrication : Chine
dimensions : 439 x 249 x 323 mm
quantité minimale : 1
quantité par palette : 1

ISUB ACTIVE 2.1

SUBWOOFER ACTIF 8" / 20 CM AVEC AMPLIFICATEUR À 2 CANAUX

429 Fr

TTC

396,85 Fr HT

Le subwoofer ISUB ACTIVE 2.1 est une solution parfaite pour compléter tout système audio d'usine en ajoutant des basses puissantes (260 W) et en amplifiant les canaux avant du véhicule (2.1). Il se connecte aux sorties HP de l'autoradio grâce au câble Plug & Play fourni par Focal pour améliorer véritablement l'expérience sonore sans prendre de place dans l'habitacle ou le coffre.

D'une hauteur de 6,3 cm, il se glisse facilement sous un siège, même étroit. Grâce aux réglages disponibles, vous pouvez personnaliser la reproduction du son. Une télécommande filaire est également incluse pour permettre aux utilisateurs de régler le niveau des basses à leur guise.

- Type : Caisson de basses amplifié ultra-compact de 8" et amplificateur à 2 canaux
- Puissance maximale : 260 W
- Puissance nominale : 130 W RMS
- Réponse en fréquence : 45 Hz - 150 Hz
- Impédance : 4 Ω 4 Ω
- Fusible : 35 A
- Phase du caisson de basse : 0 ou 180
- SNR : > 80 dBA
- Puissance maximale de l'amplificateur : 2x 110 W
- Amplificateur de puissance nominale : 2x 55 W RMS
- Amplificateur d'impédance : 4 Ω
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544055841371 | code douanier : 8518900099
pays de fabrication : France
dimensions : 230 × 63 × 328 mm
poids : 4,25 kg
quantité minimale : 1

ISUB ACTIVE

CAISSON DE BASSES ACTIF 8" / 20 CM

319 Fr

TTC

295,10 Fr HT

Le caisson de basses autonome ISUB ACTIVE est le moyen idéal de compléter tout système audio d'origine en ajoutant des basses puissantes (260 W) et dynamiques. Il se connecte aux sorties HP de l'autoradio grâce au câble Plug & Play fourni pour améliorer véritablement l'expérience sonore sans prendre de place dans l'habitacle ou le coffre.

Mesurant 6,3 cm de haut, il se glisse facilement sous un siège, même étroit. Grâce aux réglages disponibles, vous pouvez personnaliser la reproduction du son. Une télécommande filaire est également incluse pour permettre aux utilisateurs de régler le niveau des basses à leur guise.

- Type : Caisson de basses amplifié ultra-compact de 8 pouces
- Puissance maximale : 260 W
- Puissance nominale : 130 W RMS
- Réponse en fréquence : 45 Hz - 150 Hz
- Impédance : 4 Ω 4 Ω
- Fusible : 20 A
- Phase du caisson de basse : 0 ou 180
- SNR : > 80 dBA
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544053832906 | code douanier : 8518900099
pays de fabrication : France
dimensions : 230 × 63 × 328 mm
poids : 4,25 kg
quantité minimale : 1

PSB 200

SUBWOOFER PASSIF FERMÉ 8" / 20 CM

219 Fr

TTC

202,59 Fr HT

- Caisson de basse : 8" (200 mm)
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 250 W
- Puissance nominale : 150 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 83 dB
- Réponse en fréquence : 45 Hz - 150 Hz
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544053750224 | code douanier : 8518290090
 pays de fabrication : France
 dimensions : 304 × 125 × 489 mm
 poids : 7,00 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 1

10 AMPLIFICATEURS

2 RÉFÉRENCES

IMPULSE 4.320

AMPLIFICATEUR À 4 CANAUX

- Ultra-compact - Facile à installer
- Compatible avec toutes les unités de tête (OEM et après-vente)
- Démarrage automatique avec votre unité principale d'origine
- Compatible ISO via les accessoires de câble vendus séparément
- Puissance CEA (4 Ω) : 4x 55 Wrms
- Puissance max (2 Ω) : 4x 80 Wrms
- Puissance pontée (4 Ω) : 2x 160 Wrms
- Bande passante : 10 Hz / 20 kHz
- THD minimum : 0,02%
- Rapport signal/bruit : 80 dBA



279 Fr

TTC

258,09 Fr HT

EAN : 3544054676073 | code douanier : 8518400090
 pays de fabrication : France
 dimensions : 175 x 67 x 47 mm
 poids : 0,54 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 12
 quantité par carton : 12

AP 4.380

AMPLIFICATEUR À 4 CANAUX

Cet amplificateur de classe A/B est le parfait compromis entre linéarité et efficacité. Il est le reflet de l'engagement de qualité sonore qui caractérise tous les produits Focal. Ses performances optimisées vous permettent de tirer le meilleur parti de vos haut-parleurs Focal. Nos ingénieurs ont conçu l'amplificateur AP 4.380 pour qu'il soit simple à installer et à utiliser, et qu'il s'adapte à de nombreuses configurations audio.

- Amplificateur de classe A/B : 4/3/2 canaux
- Puissance CEA (4 Ω) : 4x 70 W RMS
- Puissance RMS (2 Ω) : 4x 95 W RMS
- Puissance RMS BTL (4 Ω) : 2x 190 W RMS
- Réponse en fréquence : 10 - 30 kHz (3 dB)
- Distorsion harmonique totale : ≤ 0,06%
- SNR (1 W/A) : > 82 dB
- Filtre passe-haut : 75 Hz (CH1/2)
- Filtre passe-bas : 40 - 300 Hz (CH3/4)
- Amplification des basses : 0/6/12 dB (CH3-4)
- Fonctionnalité : Mode pleine gamme



189 Fr

TTC

174,84 Fr HT

EAN : 3544052750775 | code douanier : 8518400090
 pays de fabrication : Chine
 dimensions : 235 x 56 x 262 mm
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 3
 quantité par carton : 3

11 ACCESSOIRES

13 RÉFÉRENCES

ER 1

CÂBLE RCA (1 M)

- Connexions optimales pour annuler les interférences parasites de l'installation
- Conducteur 100 % cuivre sans oxygène (OFC)
- Soft Touch" (flexibilité permettant un positionnement facile dans les installations les plus exigües)
- Triple blindage (réduction des interférences externes)
- La technologie OFC permet de réduire la formation de dioxyde et donc d'obtenir une efficacité optimale des hautes fréquences.
- Le complément technique parfait pour les installations d'amplificateurs du SPF
- Qualité de connexion optimale en partie grâce à une jonction fissurée qui permet un bon effet "ressort" sur les prises.



15,90 Fr

TTC

14,71 Fr HT

EAN : 3544050821125 | code douanier : 8544499100
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

ER 3

CÂBLE RCA (3 M)

- Connexions optimales pour annuler les interférences parasites de l'installation
- Conducteur 100 % cuivre sans oxygène (OFC)
- Soft Touch" (flexibilité permettant un positionnement facile dans les installations les plus exigües)
- Triple blindage (réduction des interférences externes)
- La technologie OFC permet de réduire la formation de dioxyde et donc d'obtenir une efficacité optimale des hautes fréquences.
- Le complément technique parfait pour les installations d'amplificateurs du SPF
- Qualité de connexion optimale en partie grâce à une jonction fissurée qui permet un bon effet "ressort" sur les prises.



19,90 Fr

TTC

18,41 Fr HT

EAN : 3544051821124 | code douanier : 8544499100
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6
quantité par carton : 6

ER 5

CÂBLE RCA (5 M)

- Connexions optimales pour annuler les interférences parasites de l'installation
- Conducteur 100 % cuivre sans oxygène (OFC)
- Soft Touch" (flexibilité permettant un positionnement facile dans les installations les plus exiguës)
- Triple blindage (réduction des interférences externes)
- La technologie OFC permet de réduire la formation de dioxyde et donc d'obtenir une efficacité optimale des hautes fréquences.
- Le complément technique parfait pour les installations d'amplificateurs du SPF
- Qualité de connexion optimale en partie grâce à une jonction fissurée qui permet un bon effet "ressort" sur les prises.

24,90 Fr

TTC

23,03 Fr HT



EAN : 3544052821123 | code douanier : 8544499100

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 6

quantité par carton : 6

EY 05

CÂBLE RCA EN Y

2 rallonges de 0,5 m (calibre du conducteur = 1,5 mm² : (0,12 x 10 x 2 + âme en aluminium + 0,12 x 64 brins).

19,90 Fr

TTC

18,41 Fr HT



EAN : 3544059821119 | code douanier : 8544499100

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 6

quantité par carton : 6

ES 4

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR 4 MM² (ROULEAU DE 12 M)

Câbles haute performance pour les haut-parleurs. Kit de connexion coaxiale aux subwoofers. Rouleau de 12 m x 4 mm² (357 brins x 0,12 mm).

79,90 Fr

TTC

73,91 Fr HT



EAN : 3544058821110 | code douanier : 8544499100
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

PR 5

CÂBLE RCA (5 M, CONNECTEUR À ANGLE 90°)

Le câble RCA PR5 haute performance est équipé de connecteurs coudés à 90° pour les zones difficiles d'accès et pour faciliter l'installation. Il éliminera toute interférence dans votre système.

11,90 Fr

TTC

11,01 Fr HT



EAN : 3544053821115 | code douanier : 8544499100
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12
quantité par carton : 12

PK 8

KIT D'INSTALLATION

- 2 kits "prêts à l'emploi" pour l'installation de la gamme d'amplificateurs de puissance PERFORMANCE
- Kit complet comprenant le câble d'alimentation de 8,3 mm², mais aussi le câble d'enceinte
- Solution "tout en un" (amplificateur et enceintes)
- Câble d'alimentation haute flexibilité (tresses multiples)
- Connecteurs RCA à 90° pour un accès plus facile
- Kit prêt à l'emploi pour un montage optimal d'installations de qualité

45,90 Fr

TTC

42,46 Fr HT



EAN : 3544051821117 | code douanier : 8544499100
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 4
 quantité par carton : 4

PK 21

KIT D'INSTALLATION

- 2 kits "prêts à l'emploi" pour l'installation de la gamme d'amplificateurs de puissance PERFORMANCE
- Kit complet comprenant le câble d'alimentation de 21 mm², mais aussi le câble d'enceinte
- Solution "tout en un" (amplificateur et enceintes)
- Câble d'alimentation haute flexibilité (tressage multiple)
- Connecteurs RCA à 90° pour un accès plus facile
- Kit prêt à l'emploi pour un montage optimal d'installations de qualité

64,90 Fr

TTC

60,04 Fr HT



EAN : 3544052821116 | code douanier : 8544499100
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 2
 quantité par carton : 2

B.A.M.

TAPIS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Tout comme la mousse acoustique à l'intérieur d'un haut-parleur, le matériau d'amortissement en nid d'abeille atténue l'onde arrière du haut-parleur et augmente ainsi ses performances.

39,90 Fr

TTC

36,91 Fr HT



EAN : 3544052822755 | code douanier : 4008110000
 pays de fabrication : Chine
 dimensions : 22 x 34 x 2 mm
 poids : 0,50 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 4
 quantité par carton : 4

B.A.M. XL

TAPIS ABSORBANT XL

Tout comme la mousse acoustique à l'intérieur d'un haut-parleur, le matériau d'amortissement en nid d'abeille atténue l'onde arrière du haut-parleur et augmente ainsi ses performances.

119 Fr

TTC

110,08 Fr HT



EAN : 3544053822754 | code douanier : 4008110000
 pays de fabrication : Chine
 dimensions : 51 x 16 x 16 mm
 poids : 3,33 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 4
 quantité par carton : 4

B.A.M. XXXL

TAPIS ABSORBANT XXXL

Ce kit d'isolation acoustique est complémentaire et essentiel à une installation audio automobile de qualité. De son utilisation dépend le rendu acoustique optimal des haut-parleurs, des amplificateurs et des accessoires installés. Matériaux techniques composés d'un matériau amortissant alvéolé, d'une feuille d'aluminium et d'un complexe viscoélastique (Butyl).

259 Fr

TTC

239,59 Fr HT



EAN : 3544055822752 | code douanier : 4008110000

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 1

quantité par carton : 1

HILO V3

CONVERTISSEUR STÉRÉO DE LIGNE RCA

- Largeur de bande (± 1 dB) : 10 Hz - 80 kHz
- Rapport signal/bruit : > 100 dB
- Distorsion : < 0.01%
- Sortie à distance automatique
- Compatible Stop & Start
- Seuil de détection DC : 3,3 V pour une tension d'entrée de 8,3 V
- Seuil de détection AC : 22 mV @ 1 kHz
- Impédance d'entrée : 36 Ω

59,90 Fr

TTC

55,41 Fr HT



EAN : 3544057676087 | code douanier : 8518400090

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 50

quantité par carton : 50

TOOL SET

BOÎTE À OUTILS

29,90 Fr

TTC

27,66 Fr HT

Le produit complémentaire pour des installations audio de qualité sans risque de dommages esthétiques.

- Outil d'enlèvement des panneaux de porte
- 11 outils différents pour tous les véhicules courants
- Haute résistance
- Pas de dommage pour le panneau
- Taille compacte, facile à stocker et à installer dans un atelier
- Outil idéal pour un travail de qualité



EAN : 3544051823623 | code douanier : 8207507000

pays de fabrication : Chine

quantité minimale : 1

quantité par palette : 24

quantité par carton : 24

12 MERCEDES-BENZ

8 RÉFÉRENCES

IC MBZ 100 v2

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 4" / 10 CM (PAIRE)

Remplacez le système audio d'origine de votre modèle Mercedes-Benz par une solution haute-fidélité Focal, en utilisant le kit coaxial IC MBZ 100 v2. Ce kit deux voies améliore les haut-parleurs arrière de votre véhicule. Ingénieusement développée par Focal, la gamme Focal Inside MBZ offre une totale liberté de configuration du système audio, pour une écoute personnalisée d'une qualité incomparable.

- Type de kit : Kit coaxial 2 voies
- Médium : 4" (100 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Hauteur de la bobine mobile : 8 mm (5/16")
- Aimant : Néodyme
- Cône : Lin
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Filtre : Intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544054722787 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

229 Fr

TTC

211,84 Fr HT

IS MBZ 100 v2

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 4" / 10 CM

Remplacez le système audio d'origine de votre modèle Mercedes-Benz par une solution haute-fidélité Focal, en utilisant le kit IS MBZ 100 v2. Ce kit bidirectionnel améliore les canaux avant du véhicule. Ingénieusement développée par Focal, la gamme Focal Inside MBZ offre une totale liberté de configuration du système audio, pour une écoute personnalisée d'une qualité incomparable.

- Type de kit : Kit de composants 2 voies
- Médium : 4" (100 mm)
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : 8 mm (5/16")
- Aimant : Néodyme
- Cône : Lin
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 100 W
- Puissance nominale : 50 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87 dB
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Filtre : Tweeter : en ligne ; Woofer : boîtier en ligne
- Quantité : Haut-parleurs de graves/médiums de 10 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544056891986 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

299 Fr

TTC

276,60 Fr HT

ISUB MBZ 2 (PAIR) LHD

SUBWOOFERS 8" / 20 CM (PAIRE) POUR CONDUITE À GAUCHE

399 Fr

TTC

369,10 Fr HT

Dédiée aux véhicules Mercedes-Benz, la paire de subwoofers haute fidélité ISUB MBZ 2 est une solution de référence qui s'installe facilement et discrètement. Ces subwoofers gauche et droit bien conçus s'intègrent parfaitement sous le plancher de la voiture, augmentant considérablement le niveau et la qualité des basses dans l'habitacle. Ils ont été développés pour exploiter au maximum l'espace disponible dans les emplacements d'origine, grâce aux technologies exclusives de Focal. Équipés d'une membrane Polyglass, les haut-parleurs délivrent des basses profondes et percutantes.

- Type : Kit de subwoofers (conduite à gauche)
- Subwoofer : 8" (200 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1 3/8" (35 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : 1/2" (13 mm)
- Aimant : néodyme
- Cône : Polyglass
- Suspension : butyle
- Impédance : 2 Ω
- Puissance maximale : 2x 150 W
- Puissance nominale : 2x 75 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93,3 dB
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544054750759 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
poids : 1,41 kg
quantité minimale : 1

ISUB MBZ 2 (PAIR) LHD v2

SUBWOOFERS 8" / 20 CM (PAIRE) POUR CONDUITE À GAUCHE

399 Fr

TTC

369,10 Fr HT

L'ISUB MBZ 2 LHD v2 est une paire de caissons de basses conçue pour les véhicules à conduite à gauche. Il complète l'offre Focal Inside pour les véhicules Mercedes-Benz afin de créer une solution audio qui s'adapte parfaitement aux modèles du constructeur. Ingénieusement développée par Focal, la gamme Focal Inside MBZ offre une totale liberté de configuration du système audio, pour une écoute personnalisée d'une qualité incomparable.

- Type : Kit caisson de basses (pilotage à gauche)
- Subwoofer : 8" (200 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1 3/8" (35 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : 1/2" (13 mm)
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass
- Entourage : Butyle
- Impédance : 2 Ω
- Puissance maximale : 2x 150 W
- Puissance nominale : 2x 75 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93,3 dB
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544053902180 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

ISUB MBZ 2 (PAIR) RHD v2

SUBWOOFERS 8" / 20 CM (PAIRE) POUR CONDUITE À DROITE

399 Fr

TTC

369,10 Fr HT

Cette paire de caissons de basses, conçue pour la conduite à droite, améliore l'expérience audio dans la dernière génération de véhicules Mercedes-Benz®. Le kit Plug and Play facile à installer garantit que votre système audio fournira des basses profondes et percutantes, créant ainsi une expérience d'écoute vraiment puissante. Le moteur néodyme est un facteur clé dans l'optimisation des performances, et sa forme compacte permet une intégration transparente.

- Type : Kit caisson de basses (conduite à droite)
- Subwoofer : 8" (200 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1 3/8" (35 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : 1/2" (13 mm)
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass
- Entourage : Butyle
- Impédance : 2 Ω
- Puissance maximale : 2x 150 W
- Puissance nominale : 2x 75 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93,3 dB
- Quantité : 2 pièces



code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

ICC MBZ 100

HAUT-PARLEUR CENTRAL 4" / 10 CM

129 Fr

TTC

119,33 Fr HT

- Type : Haut-parleur central
- Médium : 4" (100 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Hauteur de la bobine mobile : 8 mm (5/16")
- Aimant : Néodyme
- Cône : Lin
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance max. Puissance : 2x 50 W
- Puissance nom. Puissance nominale : 2x 25 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 82,7 dB
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Filtre : Intégré
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544056750757 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

IC MBZ 100

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 4" / 10 CM (PAIRE)

229 Fr

TTC

211,84 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Médium : 4" (100 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Hauteur de la bobine mobile : 8 mm (5/16")
- Aimant : Néodyme
- Cône : Lin
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Filtre : Intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544055750758 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

IS MBZ 100

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 4" / 10 CM

299 Fr

TTC

276,60 Fr HT

- Type : Kit de composants 2 voies
- Médium : 4" (100 mm)
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : 8 mm (5/16")
- Aimant : Néodyme
- Cône : Lin
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance max. Puissance : 100 W
- Puissance nom. Puissance nominale : 50 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87 dB
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Quantité : Haut-parleurs de graves/médiums de 10 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544057750756 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

13 BMW / MINI

13 RÉFÉRENCES

ICC BMW 100

HAUT-PARLEUR CENTRAL 4" / 10 CM

99,90 Fr

TTC

92,41 Fr HT

- Type : Voix centrale coaxiale
- Woofer : 5" (100 mm)
- Tweeter : Dôme inversé
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass noir
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89,5 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 23 kHz
- Filtre : Intégré
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544059750709 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 8

IC BMW 100 V2

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 4" / 10 CM (PAIRE)

189 Fr

TTC

174,84 Fr HT

L'IC BMW 100 v2 a été conçu pour améliorer l'expérience audio dans les véhicules BMW de dernière génération, notamment la Série 3, la Série 4 et l'i4. Grâce à son intégration transparente et aux technologies avancées de Focal, cette solution Plug & Play offre une reproduction sonore précise, garantissant une expérience audio inégalée dans la voiture. Pour une installation entièrement personnalisée, pensez à la compléter avec le canal central ICC et les subwoofers BMW.

- Type de kit : Kit coaxial 2 voies
- Médium : 4" (100 mm)
- Profondeur : 26 mm
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass
- Contour : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92,5 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 23 kHz
- Filtre : En ligne
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium/magnésium
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544050891692 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IC BMW 100

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 4" / 10 CM (PAIRE)

159 Fr

TTC

147,09 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Woofer : 5" (100 mm)
- Tweeter : Dôme inversé
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass noir
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89,5 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 23 kHz
- Filtre : Intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544057750701 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IC BMW 100L

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 4" / 10 CM (PAIRE)

159 Fr

TTC

147,09 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Woofer : 5" (100 mm)
- Tweeter : Dôme inversé
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass noir
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89,5 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 23 kHz
- Crossover : Séparé
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544058750700 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IS BMW 100K

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 4" / 10 CM

Notre offre Plug & Play BMW est complétée par deux kits haut de gamme : IS BMW 100K et IS BMW 100KL. Ils exploitent notre emblématique cône en fibre aramide K2 qui permet le meilleur équilibre entre poids, rigidité et amortissement. Il apporte puissance et profondeur à chaque expérience d'écoute. Le tweeter TKM à dôme inversé et profil en « M » peut reproduire des hautes fréquences jusqu'à 22 kHz, pour des aigus plus précis et plus doux.

- Développé et fabriqué en France
- Installation rapide à faire soi-même
- Intégration parfaite dans l'habitacle
- Scène sonore de haute qualité
- Connecteur Plug & Play dédié au fabricant
- Tutoriel vidéo d'installation (disponible)
- Type : kit de composants à 2 voies
- Woofer : 4" (100 mm)
- Profondeur : 1 7/8" (41 mm)
- Aimant : Néodyme
- Cône : Sandwich K2
- Tweeter : TKM (tweeter à dôme inversé en fibre d'aramide à profil en « M »)
- Impédance nominale : 4 Ω
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 83,5 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 22 kHz
- Crossover : Séparé



EAN : 3544050750777 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

549 Fr

TTC

507,86 Fr HT

IS BMW 100KL

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 4" / 10 CM

Notre offre Plug & Play BMW est complétée par deux kits haut de gamme : IS BMW 100K et IS BMW 100KL. Ils exploitent notre emblématique cône en fibre d'aramide K2 qui permet le meilleur équilibre entre poids, rigidité et amortissement. Il apporte puissance et profondeur à chaque expérience d'écoute. Le tweeter TKM à dôme inversé profilé en « M » peut reproduire des hautes fréquences jusqu'à 22 kHz, pour des aigus plus précis et plus doux.

- Développé et fabriqué en France
- Installation rapide à faire soi-même
- Intégration parfaite dans l'habitacle
- Scène sonore de haute qualité
- Connecteur Plug & Play dédié au fabricant
- Tutoriel vidéo d'installation (disponible)
- Type : kit de composants à 2 voies
- Woofer : 4" (100 mm)
- Profondeur : 1 7/8" (36 mm)
- Aimant : Néodyme
- Cône : Cône sandwich K2
- Tweeter : TKM (tweeter à dôme inversé en fibre d'aramide à profil en « M »)
- Impédance nominale : 4 Ω
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 84 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 22 kHz
- Filtre : Séparé



EAN : 3544051750776 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

549 Fr

TTC

507,86 Fr HT

IS BMW 100 V2

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 4" / 10 CM

L'IS BMW 100 v2 a été conçu pour améliorer l'expérience audio dans les derniers véhicules BMW (Série 3, Série 4, i4). Nos ingénieurs ont conçu cette solution Plug & Play pour une intégration transparente sans modification de l'habitacle. Associé au canal central ICC BMW 100 et aux subwoofers BMW, ce kit à deux voies forme un système embarqué complet qui peut être personnalisé en fonction de vos préférences uniques pour une expérience d'écoute inégalée dans la voiture.

- Type de kit : Kit de composants 2 voies
- Médium : 4" (100 mm)
- Profondeur : 26 mm
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass
- Contour : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92,5 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 23 kHz
- Crossover : Séparé
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium/magnésium
- Quantité : Haut-parleurs médium de 10 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544053771823 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IS BMW 100

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 4" / 10 CM

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofer : 5" (100 mm)
- Tweeter : Dôme inversé
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass noir
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89,5 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 23 kHz
- Crossover : Séparé
- Quantité : Haut-parleurs de graves/médiums de 10 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544055750703 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IS BMW 100L

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 4" / 10 CM

249 Fr

TTC

230,34 Fr HT

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofer : 5" (100 mm)
- Tweeter : Dôme inversé
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass noir
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89,5 dB
- Réponse en fréquence : 80 Hz - 23 kHz
- Crossover : Séparé
- Quantité : Haut-parleurs de graves/médiums de 10 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544056750702 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

ISUB BMW 2

CAISSON DE BASSE (2 Ω) 8" / 20 CM

199 Fr

TTC

184,09 Fr HT

- Type : Subwoofer
- Woofer : 10" (200 mm)
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass noir
- Entourage : Butyle
- Impédance : 2 Ω
- Puissance maximale : 180 W
- Puissance nominale : 90 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 83 dB
- Réponse en fréquence : 35 Hz - 200 Hz
- Filtre : Intégré
- Nombre de pièces : 1 pièce



EAN : 3544050750715 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

ISUB BMW 4

SUBWOOFER (4 Ω) 8" / 20 CM

199 Fr

TTC

184,09 Fr HT

- Type : Subwoofer
- Woofer : 10" (200 mm)
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass noir
- Entourage : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 180 W
- Puissance nominale : 90 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 83 dB
- Réponse en fréquence : 35 Hz - 200 Hz
- Filtre : Intégré
- Nombre de pièces : 1 pièce



EAN : 3544051750714 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : France

quantité minimale : 1

quantité par palette : 4

ISUB BMW 8

CAISSON DE BASSE (8 Ω) 8" / 20 CM

199 Fr

TTC

184,09 Fr HT

Le subwoofer ISUB BMW 8 délivre des basses puissantes, notamment grâce à son moteur néodyme haute performance. Grâce à l'entretoise intégrée au châssis, l'intégration du produit dans les emplacements d'origine de votre véhicule est rapide et facile. Avec une impédance de 8 ohms, ce subwoofer est idéal pour améliorer l'expérience des modèles BMW et MINI équipés d'une option audio.

- Type : Subwoofer
- Woofer : 8" (200 mm)
- Aimant : Néodyme
- Cône : Polyglass
- Entourage : Butyle
- Impédance : 8 Ω
- Puissance maximale : 180 W
- Puissance nominale : 90 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1m) : 89 dB
- Réponse en fréquence : 35 Hz - 200 Hz
- Quantité : 1 pièce



EAN : 3544058723544 | code douanier : 8518290090

pays de fabrication : France

quantité minimale : 1

quantité par palette : 4

KIAC 1122

ENTRETOISE

29,90 Fr

TTC

27,66 Fr HT

- Entretoise pour BMW X5 et X6.



EAN : 3544051820912 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : France
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 8

14 TESLA

4 RÉFÉRENCES

IS T3Y 100

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 4" / 10 CM

Spécifiquement conçu pour les véhicules Model 3 et Model Y du constructeur automobile Tesla®, le kit de composants 2 voies IS T3Y 100 s'adresse aux conducteurs qui souhaitent remplacer leur système audio d'origine par une solution hi-fi Focal. Son installation est simple et rapide, sans aucune modification du véhicule.

Les haut-parleurs de l'IS T3Y 100 bénéficient du cône sandwich Flax, fabriqué en France à partir de fibres de lin. Réputée pour sa qualité exceptionnelle, cette technologie Focal délivre un son pur, naturel et ultra-réaliste. Autre innovation exclusive Focal, le tweeter à dôme inversé en aluminium reproduit fidèlement les aigus tout en offrant une spatialisation sonore optimisée pour les espaces restreints.

Pour améliorer encore ses performances sonores en voiture, le kit IS T3Y 100 intègre également un aimant néodyme.

Les kits Focal Inside pour les véhicules Tesla® offrent une configuration personnalisée et un système 100% Plug & Play. Ils vous permettent de mettre en place le système audio de votre choix et de créer la meilleure expérience d'écoute possible.

- Type de kit : Kit de composants 2 voies
- Puissance maximale : 100 W
- Puissance nominale : 50 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87 dB
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Médium : 4" (100 mm)
- Profondeur : 1 3/8" (33,8 mm)
- Cône : Flax® (lin)
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Moteur : Néodyme
- Entourage : Butyle
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Crossover : Intégré
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium de 10 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces, filtres : 2 pièces.



EAN : 3544052711462 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

299 Fr

TTC

276,60 Fr HT

IC T3Y 100

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 4" / 10 CM (PAIRE)

Spécialement conçu pour les Model 3 et Model Y du constructeur automobile Tesla®, le kit coaxial IC T3Y 100 est une solution hi-fi remarquable, rapide et facile à installer sans aucune modification du véhicule.

Les haut-parleurs sont équipés du cône sandwich Flax, fabriqué à partir de fibres de lin et Made in France. Cette technologie exclusive Focal permet d'obtenir un son pur, naturel et ultra-réaliste. Le tweeter à dôme inversé en aluminium reproduit fidèlement les hautes fréquences et assure une meilleure spatialisation du son.

Pour améliorer encore ses performances dans un espace restreint, le kit IC T3Y 100 comprend également un aimant néodyme.

Les kits Focal Inside pour les véhicules Tesla® offrent une configuration personnalisée et un système 100% Plug & Play. Ils vous permettent de mettre en place le système audio de votre choix et de créer la meilleure expérience d'écoute possible.

- Type de kit : Kit coaxial 2 voies
- Puissance maximale : 80 W
- Puissance nominale : 40 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 88 dB
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Médium : 4" (100 mm)
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Profondeur : 1 3/8" (33,8 mm)
- Cône : Flax® (lin)
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Moteur : Néodyme
- Entourage : Butyle
- Crossover : Intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544052818062 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

229 Fr

TTC

211,84 Fr HT

ICC T3Y 100

ENCEINTE CENTRALE À 2 VOIES 4" / 10 CM

Spécifiquement conçu pour les véhicules Tesla® Model 3 et Model Y, le kit d'enceintes centrales ICC T3Y 100 s'adresse aux conducteurs qui souhaitent remplacer leur système audio d'origine par une solution hi-fi Focal personnalisée. Rapide et facile à installer, il n'est pas nécessaire de modifier l'habitacle pour installer l'ICC T3Y 100.

Cette enceinte centrale est équipée d'un haut-parleur à membrane sandwich Flax, fabriqué en France à partir de fibres de lin. Réputée pour sa qualité exceptionnelle, cette technologie Focal délivre un son pur, naturel et ultra-réaliste. Autre innovation exclusive Focal, le tweeter à dôme inversé en aluminium reproduit fidèlement les aigus tout en offrant une spatialisation sonore optimisée pour les espaces restreints.

Pour améliorer encore ses performances sonores en voiture, le kit ICC T3Y 100 comprend également un aimant néodyme.

Les kits Focal Inside pour les véhicules Tesla® offrent une configuration personnalisée et un système 100% Plug & Play. Ils vous permettent de mettre en place le système audio de votre choix et de créer la meilleure expérience d'écoute possible.

- Type de kit : Kit d'enceintes centrales
- Puissance maximale : 100 W
- Puissance nominale : 50 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 87 dB
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Médium : 4" (100 mm)
- Profondeur : 1 3/8" (33,8 mm)
- Cône : Flax® (lin)
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Moteur : Néodyme
- Entourage : Butyle
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Crossover : Intégré
- Quantité : Haut-parleur central de 10 cm : 1 pc, tweeter : 1 pc.



EAN : 3544052814637 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

129 Fr

TTC

119,33 Fr HT

IW T3Y 200

HAUT-PARLEURS (PAIRE)

Spécifiquement conçus pour les Model 3 et Model Y du constructeur automobile Tesla®, les woofers IW T3Y 200 s'adressent aux conducteurs qui souhaitent remplacer leur système audio d'origine par une solution Focal parfaitement adaptée à leur véhicule. Rapide et facile à installer, le kit IW T3Y 200 améliore significativement l'expérience d'écoute en voiture.

Conçus et fabriqués en France, les haut-parleurs bénéficient du cône sandwich Flax, fabriqué à partir de fibres de lin. Réputée pour ses performances exceptionnelles, cette technologie Focal permet de reproduire un son pur, naturel et ultra-réaliste.

Pour améliorer encore ses performances en voiture, le kit IW T3Y 200 comprend également un aimant néodyme.

Les kits Focal Inside pour les véhicules Tesla® offrent une configuration personnalisée et un système 100% Plug & Play. Ils vous permettent de mettre en place le système audio de votre choix et de créer la meilleure expérience d'écoute possible.

- Type de kit : Kit 2 woofers
- Puissance max. : 150 W
- Puissance nominale : 75 W RMS
- Sensibilité : (2,83 V / 1 m) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 40 Hz - 1500 Hz
- Impédance : (2,83 V / 1 m) : 91 dB 4 Ω
- Woofer : 8" (200 mm)
- Profondeur : 1 1/4" (31 mm)
- Cône : Flax® (lin)
- Diamètre de la bobine mobile : 1 1/2" (38 mm)
- Moteur : Néodyme
- Entourage : Butyle



EAN : 3544050862456 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

369 Fr

TTC

341,35 Fr HT

15 VW / SEAT / SKODA

5 RÉFÉRENCES

IS VW 180

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 7" / 18 CM

189 Fr

TTC

174,84 Fr HT

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofer : 180 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : ½".
- Aimant : Ferrite
- Cône : Polyglass
- Suspension : Butyle
- Impédance : 2 Ω
- Puissance max. Puissance : 150 W
- Puissance nom. Puissance nominale : 75 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 94 dB
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz
- Nombre de haut-parleurs : Haut-parleurs de grave/médium de 18 cm : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544054750230 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IS VW 165

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

169 Fr

TTC

156,34 Fr HT

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofer : 165 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : ½".
- Aimant : Ferrite
- Cône : Polyglass
- Suspension : Butyle
- Impédance : 2 Ω
- Puissance max. Puissance : 120 W
- Puissance nom. Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93,7 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- Nombre de haut-parleurs : Haut-parleurs de 16,5 cm (woofers/médiums) : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544053750231 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IS VW 155

JEU D'ENCEINTES À 2 VOIES 6½" / 15,5 CM

159 Fr

TTC

147,09 Fr HT

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofer : 155 mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : ½".
- Aimant : Ferrite
- Cône : Polyglass
- Suspension : Butyle
- Impédance : 2 Ω
- Puissance max. Puissance : 100 W
- Puissance nom. Puissance nominale : 50 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92 dB
- Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 kHz
- Nombre de haut-parleurs : Haut-parleurs de 15,5 cm (woofers/médiums) : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544052750232 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IC VW 165

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

139 Fr

TTC

128,58 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Woofer : 165mm
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : ½".
- Aimant : Ferrite
- Cône : Polyglass
- Suspension : Butyle
- Impédance : 2 Ω
- Puissance max. Puissance : 120 W
- Puissance nom. Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93,7 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- Crossover : Crossover intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544055750239 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

ACCESSOIRE VW 8 POUCES

KIT DE MONTAGE

49,90 Fr

TTC

46,16 Fr HT

- Kit de montage pour kit de composants 200 mm 8" dans VW T5 / T6
- Anneaux de montage et transitions vers les connecteurs d'origine pour faciliter l'installation des haut-parleurs dans les VW T5 / T6
- S'adapte bien à l'ISU200 de Focal ou à d'autres ensembles de composants en 200 mm 8".



EAN : 3544058890963 | code douanier : 8518900000
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1

16 TOYOTA / LEXUS / SUBARU

4 RÉFÉRENCES

IS TOY 690

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 2 VOIES 6X9

169 Fr

TTC

156,34 Fr HT

- Pour Toyota : Prius, Camry, Tacoma, Tundra, Alphard, FJ Cruiser
- Woofer : 6x9" (165 x 230 mm)
- Tweeter compact à dôme inversé en aluminium TIS 1,5
- Puissance maximale : 150 Watts
- Puissance nominale : 75 Watts RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92 dB
- Impédance : 4 Ω
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium 6x9" : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544054750711 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 3

IS TOY 170

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 2 VOIES 6½" / 17 CM

179 Fr

TTC

165,59 Fr HT

IS TOY 170 est un kit de composants 2 voies compatible avec la Toyota® Camry (XV70). Il est conçu pour les conducteurs qui souhaitent remplacer leur système d'origine par une installation audio Plug & Play parfaitement adaptée. Le tweeter à dôme inversé en aluminium et le cône de haut-parleur en polyglass assurent la clarté du son dans les hautes et basses fréquences. Ce kit rehausse l'expérience d'écoute en voiture, en garantissant la qualité sonore propre à Focal.

- Type de kit : Kit de composants 2 voies
- Woofer : 6½" (170 mm)
- Profondeur : 3½" (88 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Aimant : Ferrite
- Cône : Polyglass
- Entourage : Tissu
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 150 W
- Puissance nominale : 75 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 93,3 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz
- Tweeter : Dôme inversé en aluminium
- Quantité : Haut-parleurs de 17 cm (woofers/médiums) : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544053887210 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IS TOY 165

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

169 Fr

TTC

156,34 Fr HT

- Pour Toyota : Corolla, Auris, Yaris/Vitz, Innova, Fortuner, Rav4
- Woofer : 6½" (165 mm)
- Tweeter compact à dôme inversé en aluminium TIS 1,5
- Puissance maximale : 120 watts
- Puissance nominale : 60 Watts RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
- Impédance : 4 Ω
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- Nombre de haut-parleurs : Haut-parleurs de 16,5 cm (woofers/médiums) : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544053750712 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

IC TOY 165

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

139 Fr

TTC

128,58 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Woofer : 6½" (165 mm)
- Tweeter : Dôme inversé
- Diamètre de la bobine mobile : 1" (25 mm)
- Aimant : 85 x 15 mm
- Cône : Polyglass noir
- Surround : Butyle
- Impédance : 4 Ω
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92,5 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- Filtre : Intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544052750713 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

17 FORD / MAZDA

3 RÉFÉRENCES

IS FORD 690

ENSEMBLE D'ENCEINTES À 2 VOIES 6X9

- Puissance nominale : 75 W
- Puissance maximale : 150 W
- Sensibilité : 92,3 dB
- Impédance nominale : 4 Ω
- Cône : Polyglass noir
- Entourage : Butyle
- Résistance DC : 3.8 Ω
- Diamètre du VC : 30 mm (1 3/16")
- Couches : 2
- Fil : Cuivre
- Quantité : Haut-parleurs de grave/médium 6x9" : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



169 Fr

TTC

156,34 Fr HT

EAN : 3544053750750 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

IS FORD 165

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6 1/2" / 16.5 CM

- Puissance nominale : 60 W
- Puissance maximale : 120 W
- Sensibilité : 91,7 dB
- Impédance nominale : 4 Ω
- Cône : Polyglass noir
- Entourage : Butyle
- Résistance DC : 3.48 Ω
- Diamètre du VC : 25 mm (1")
- Couches : 2
- Fil : Cuivre
- Quantité : Haut-parleurs de 16,5 cm (woofers/médiums) : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



169 Fr

TTC

156,34 Fr HT

EAN : 3544052750751 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

IC FORD 165

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

139 Fr

TTC

128,58 Fr HT

- Type : Kit coaxial 2 voies
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nom. : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92,5 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- Impédance : 4 Ω
- Woofer : 6½" (165 mm)
- Profondeur de montage : 42,5 mm (1 11/16")
- Cône : Polyglass
- Diamètre de la bobine mobile : 25 mm (1")
- Aimant : Ferrite
- Entourage : Butyle
- Tweeter : Dôme inversé coaxial en aluminium
- Crossover : Intégré
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544050750753 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

18 RENAULT / DACIA / NISSAN

2 RÉFÉRENCES

IS RNS 165

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

319 Fr

TTC

295,10 Fr HT

- Pour les véhicules Renault, Nissan, Dacia
- Tweeter à dôme inversé en aluminium traité
- Tweeter rotatif
- Membrane en fibre de verre tressée : dynamique précise et médium précis
- Filtre intégré : connexion facile
- Suspension en butyle : excellente durabilité
- Haute sensibilité / haute dynamique
- Woofer : 165 mm
- Diamètre de la bobine : 25 mm
- Hauteur de la bobine : 11 mm
- Puissance maximale : 120 W par haut-parleur
- Puissance : 60 W RMS par enceinte
- Nombre de haut-parleurs : Haut-parleurs de 16,5 cm (woofers/médiums) : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544052750690 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 19

IC RNS 165

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

149 Fr

TTC

137,84 Fr HT

- Pour les véhicules Renault, Nissan, Dacia
- Tweeter à dôme inversé en aluminium traité
- Tweeter rotatif
- Membrane en fibre de verre tressée : dynamique précise et médium précis
- Filtre intégré : connexion facile
- Suspension en butyle : excellente durabilité
- Haute sensibilité / haute dynamique
- Woofer : 165 mm
- Diamètre de la bobine : 25 mm
- Hauteur de la bobine : 11 mm
- Puissance maximale : 120 W par haut-parleur
- Puissance : 60 W RMS par enceinte
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544059750686 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 4

19 PEUGEOT / CITROEN

2 RÉFÉRENCES

IS PSA 165

JEU DE HAUT-PARLEURS À 2 VOIES 6½" / 16.5 CM

- Type : Kit de composants à 2 voies
- Woofer : 6½" (165 mm)
- Diamètre de la bobine mobile : 1¼" (32 mm)
- Hauteur de la bobine mobile : 10,5 mm (2/16")
- Aimant : Néodyme
- Tweeter : Tweeter TNB à dôme inversé en aluminium
- Filtre intégré : 6 dB/oct (woofer) - 12 dB/oct (tweeter)
- Puissance maximale : 120 W
- Puissance nominale : 60 W RMS
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 92,7 dB
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 28 kHz
- Nombre de haut-parleurs : Haut-parleurs de 16,5 cm (woofers/médiums) : 2 pièces, haut-parleurs d'aigus : 2 pièces.



EAN : 3544053750705 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 21

IC PSA 165

HAUT-PARLEURS COAXIAUX 6½" / 16,5 CM (PAIRE)

- Puissance nominale : 70 W
- Puissance maximale : 140 W
- Sensibilité : 93,2 dB
- Cône : Polyglass
- Entourage : Butyle
- Impédance nominale : 4 Ω
- Résistance DC : 3.0 Ω
- Diamètre du VC : 1" (25,5 mm)
- Hauteur du VC : ¼" (7 mm)
- Forme : Kapton
- Couches : 2
- Fil : Cuivre
- Quantité : 2 pièces



EAN : 3544052750706 | code douanier : 8518290090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12

319 Fr

TTC

295,10 Fr HT

219 Fr

TTC

202,59 Fr HT

20 FOCAL INSIDE - ACCESSOIRES

17 RÉFÉRENCES

IY-AC IMPULSE 4.320

ADAPTATEUR ISO POUR L'AMPLIFICATEUR IMPULSE 4.320

- Installation facile Plug and Play
- Pas de soudure - Connexion directe de l'IMPULSE 4.320 à l'unité principale de votre fabricant d'origine
- Longueur : 1 mètre
- Compatible avec la norme ISO
- En fonction de votre véhicule, un adaptateur supplémentaire peut être nécessaire.
- Quantité : 1 pièce 1 pièce

59,90 Fr

TTC

55,41 Fr HT



EAN : 3544057821135 | code douanier : 8544499100
 pays de fabrication : France
 dimensions : 175 x 67 x 47 mm
 poids : 2,55 kg
 quantité minimale : 1
 quantité par palette : 12

IW IMP 2.2

CÂBLES DE CONNEXION

Le câble adaptateur autoradio Focal Inside IW IMP 2.2 est destiné à l'amplificateur numérique quatre canaux IMPULSE 4.320. Sans modifier le câblage d'origine, il permet de connecter facilement l'amplificateur à deux canaux frontaux et deux subwoofers ISUB TWIN (deux canaux pontés). Conçu pour tous les types de véhicules, ce câble d'un mètre de long permet une installation Plug & Play rapide et facile. La connexion au câble d'extension se fait via des connecteurs ISO ; aucune soudure n'est nécessaire.

79,90 Fr

TTC

73,91 Fr HT



EAN : 3544053750248 | code douanier : 8518400090
 pays de fabrication : Chine
 quantité minimale : 1

IW IMP 2.1

CÂBLES DE CONNEXION

Le câble adaptateur autoradio Focal Inside IW IMP 2.1 est destiné à l'amplificateur numérique quatre canaux IMPULSE 4.320. Sans modifier le câblage d'origine, il permet de connecter facilement l'amplificateur frontal à deux canaux et un caisson de basse PSB 200 (deux canaux pontés). Conçu pour tous les types de véhicules, ce câble d'un mètre de long permet une installation Plug & Play rapide et facile. La connexion au câble d'extension se fait via des connecteurs ISO ; aucune soudure n'est nécessaire.

69,90 Fr

TTC

64,66 Fr HT



EAN : 3544057750749 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12
quantité par carton : 12

IW MBZ Y-ISO

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble d'adaptation autoradio Focal Inside I IW MBZ Y-ISO HARNESS est destiné à l'amplificateur numérique compact 4 canaux IMPULSE 4.320. Il permet de connecter rapidement et simplement l'autoradio Mercedes d'origine et les câbles d'extension Focal Inside.

- Conçu spécifiquement pour votre véhicule
- Installation Plug and Play simple et rapide
- Liaison directe entre l'amplificateur et l'autoradio d'origine
- Connexion au câble d'extension via des connecteurs ISO
- Aucune soudure n'est nécessaire
- Longueur : 1 pied (0,3 m)
- Compatibilité globale des véhicules : Classe E à partir de 2016, classe S à partir de 2013, classe C à partir de 2014 jusqu'à 2019

49,90 Fr

TTC

46,16 Fr HT



EAN : 3544059750754 | code douanier : 8518400090
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

IW BMW Y-ISO

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble adaptateur autoradio Focal Inside BMW/MINI Y-ISO HARNESS est conçu pour l'amplificateur numérique compact 4 canaux IMPULSE 4.320. Il permet de connecter rapidement et facilement l'autoradio BMW/MINI d'origine et les câbles d'extension Focal Inside. Ce câble de harnais d'un mètre de long permet une installation Plug & Play rapide et transparente. Il est compatible avec les véhicules BMW et MINI de 2009 à juin 2019 (vérifier la compatibilité auprès d'un installateur).

54,90 Fr

TTC

50,79 Fr HT



EAN : 3544051750738 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12

IW BMW IMP 2.1

CÂBLES DE CONNEXION

Les câbles de connexion BMW 2.1 IMP HARNESS sont conçus pour connecter les haut-parleurs BMW et l'amplificateur numérique compact à 4 canaux IMPULSE 4.320. Les connecteurs spécifiques BMW facilitent l'installation.

- Développés avec des câbles torsadés pour éliminer les perturbations
- Compatible avec l'amplificateur IMPULSE 4.320
- Connecteurs BMW spécifiques pour une connexion rapide et parfaite
- Pas de soudure nécessaire
- Longueur : 4 m

79,90 Fr

TTC

73,91 Fr HT



EAN : 3544055750734 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12
quantité par carton : 12

IW VW Y-ISO

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble d'adaptation de l'unité principale Focal Inside VW Y-ISO HARNESS est conçu pour l'amplificateur numérique compact à 4 canaux IMPULSE 4.320.

59,90 Fr

TTC

55,41 Fr HT



EAN : 3544050750746 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12

IW TOY Y-ISO

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble d'adaptation de l'unité principale Focal Inside TOYOTA Y-ISO HARNESS est conçu pour l'amplificateur numérique compact à 4 canaux IMPULSE 4.320.

39,90 Fr

TTC

36,91 Fr HT




EAN : 3544051750745 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12

IW TOY Y-ISO V2

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble d'adaptation autoradio Focal Inside I IW TOY Y-ISO HARNESS V2 est destiné à l'amplificateur numérique compact 4 canaux IMPULSE 4.320. Il permet de connecter rapidement et simplement l'autoradio d'origine Toyota et les câbles d'extension Focal Inside.

- Conçu spécifiquement pour votre véhicule
- Installation Plug and Play simple et rapide
- Liaison directe entre l'amplificateur et l'autoradio d'origine
- Connexion au câble d'extension via des connecteurs ISO
- Aucune soudure n'est nécessaire
- Longueur : 1 pied (0,3 m)
- Compatibilité globale des véhicules : Véhicules Toyota à partir de 2021



39,90 Fr

TTC

36,91 Fr HT

EAN : 3544052750249 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 6

IW FORD Y-ISO

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble d'adaptation de l'unité principale Focal Inside FORD Y-ISO HARNESS est conçu pour l'amplificateur numérique compact à 4 canaux IMPULSE 4.320.



49,90 Fr

TTC

46,16 Fr HT

EAN : 3544059750747 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12

IW FORD Y-ISO V2

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble d'adaptation autoradio Focal Inside I IW FORD Y-ISO HARNESS V2 est destiné à l'amplificateur numérique compact 4 canaux IMPULSE 4.320. Il permet de connecter rapidement et simplement l'autoradio d'origine Ford et les câbles d'extension Focal Inside.

- Conçu spécifiquement pour votre véhicule
- Installation Plug and Play simple et rapide
- Liaison directe entre l'amplificateur et l'autoradio d'origine
- Connexion au câble d'extension via des connecteurs ISO
- Aucune soudure n'est nécessaire
- Longueur : 1 pied (0,3 m)
- Compatibilité globale des véhicules : Véhicules Ford de 2005 à 2021



49,90 Fr

TTC

46,16 Fr HT

EAN : 3544051750240 | code douanier : 8518900099
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

IW REN Y-ISO

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble d'adaptation de l'unité principale Focal Inside RENAULT Y-ISO HARNESS est conçu pour l'amplificateur numérique compact à 4 canaux IMPULSE 4.320.



39,90 Fr

TTC

36,91 Fr HT

EAN : 3544052750744 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12

IW NIS Y-ISO

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble d'adaptation de l'unité principale Focal Inside NISSAN Y-ISO HARNESS est conçu pour l'amplificateur numérique compact à 4 canaux IMPULSE 4.320.

39,90 Fr

TTC

36,91 Fr HT



EAN : 3544054750742 | code douanier :

8518900000

pays de fabrication : France

quantité minimale : 1

quantité par palette : 12

IW PSA Y-ISO

CÂBLE D'ADAPTATION

Le câble d'adaptation pour unité principale Focal Inside PSA Y-ISO HARNESS est conçu pour l'amplificateur numérique compact à 4 canaux IMPULSE 4.320.

49,90 Fr

TTC

46,16 Fr HT



EAN : 3544053750743 | code douanier :

8518900000

pays de fabrication : France

quantité minimale : 1

quantité par palette : 12

IMP EXT I/O 150

CÂBLE D'EXTENSION

Compatibles avec l'amplificateur numérique compact à 4 canaux IMPULSE 4.320, les câbles d'extension IMP EXTENSION I/O 150 avec connexions Plug & Play offrent une liberté d'installation totale puisqu'ils permettent de relier chaque canal de l'amplificateur à l'un des haut-parleurs.

49,90 Fr

TTC

46,16 Fr HT



EAN : 3544052750737 | code douanier : 8518900000
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12
quantité par carton : 12

SPEAKER SIM

SIMULATEUR D'IMPÉDANCE

Ce simulateur d'impédance permet de compenser la déconnexion des enceintes d'origine lors de leur remplacement par des enceintes Focal Inside. Grâce à lui, l'installation de votre nouveau système audio est optimale et garantie sans erreur. Il peut être utilisé avec l'amplificateur numérique 4 canaux IMPULSE 4.320 et, grâce à ses connecteurs ISO, il est facile à installer.

39,90 Fr

TTC

36,91 Fr HT



EAN : 3544058750748, 3544058750748
code douanier : 8518900000
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1
quantité par palette : 12
quantité par carton : 12

POWER SUPPLY IMPULS 6 METERS

29,90 Fr
TTC

27,66 Fr HT

CÂBLAGE POUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le kit Focal Inside POWER SUPPLY est destiné à l'amplificateur numérique quatre canaux IMPULSE 4.320 et à l'amplificateur/DSP ultra-compact FIT 9.660 9 canaux. Il comprend un câble d'alimentation (6 m), un câble de masse (1 m), un porte-fusible et des accessoires. Il permet une alimentation directe à partir de la batterie et simplifie le montage de l'amplificateur.



EAN : 3544059750730 | code douanier :
8518900099
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1



F a b r i c a n t

FOCAL JMLab

France

108 Avenue De l'Avenir, ZI Molina la Chazotte, 42350 La Talaudière

+33 (0)4 77 43 57 00

webmaster@focal.com

<https://www.focal.com>

I m p o r t a t e u r

FOCAL JMLab

France

108 Avenue De l'Avenir, ZI Molina la Chazotte, 42350 La Talaudière

+33 (0)4 77 43 57 00

webmaster@focal.com

<https://www.focal.com>