


LISTINO PREZZI AL DETTAGLIO



EDIZIONE 09 / 2026

CHF · IVA 8,1%

DISTRIBUZIONE

Horn Distribution CH AG

AI GENERATED

I prezzi al dettaglio sono comprensivi di IVA al 8,1%. Il presente listino ha carattere informativo e non costituisce offerta commerciale ai sensi del Codice civile.



INDICE

01	UTOPIA M.....	3
02	K2 POWER M.....	9
03	K2 POWER EVO	14
04	FLAX EVO.....	20
05	SLATEFIBER.....	25
06	ACCESS	28
07	UNIVERSAL.....	32
08	AUDITOR EVO.....	37
09	SUBWOOFER.....	40
10	AMPLIFICATORI	47
11	ACCESSORI.....	48
12	MERCEDES-BENZ	55
13	BMW / MINI.....	59
14	TESLA.....	66
15	VW / SEAT / SKODA.....	68
16	TOYOTA / LEXUS / SUBARU.....	71
17	FORD / MAZDA	73
18	RENAULT / DACIA / NISSAN	75
19	PEUGEOT / CITROEN.....	76
20	FOCAL INSIDE - ACCESSORI	77

01 UTOPIA M

9 ARTICOLI

TBM

TWEETER (COPPIA)

1299 Fr

IVA inclusa

1201,67 Fr IVA esclusa

- Potenza nominale: 20 W
- Potenza massima: 200 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 95 dB
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Cono: berillio a forma di 'M'
- Surround: gomma, TMD
- Resistenza CC: 4 Ω
- Diametro VC: 1" (25 mm)
- Ex: Kapton
- Strati: 2
- Filo: alluminio
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544054750223 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

peso: 0,12 kg

quantità minima: 1

quantità per pallet: 30

quantità per cartone: 30

3.5 WM

ALTOPARLANTE MIDRANGE 3½" / 8,75 CM

399 Fr

IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

- Potenza nominale: 50 W
- Potenza massima: 100 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Cono: W
- Surround: Butile
- Resistenza CC: 3,1 Ω
- Diametro VC: 1 49/64" (45 mm)
- Precedente: fibra di vetro
- Strati: 1
- Cavo: CCAW
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544055750222 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
peso: 0,25 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

6 WM

WOOFER DA 6,5" / 16,5 CM (COPPIA)

1199 Fr

IVA inclusa

1109,16 Fr IVA esclusa

- Potenza nominale: 100 W
- Potenza massima: 200 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Cono: W
- Surround: Butile
- Resistenza CC: 2,7 Ω
- Diametro VC: 3⅞" (80 mm)
- Precedente: fibra di vetro
- Strati: 1
- Cavo: CCAW
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544056750221 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
peso: 1,05 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 40
quantità per cartone: 40

8 WM

WOOFER DA 8" / 20 CM

- Potenza nominale: 100 W
- Potenza massima: 200 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,8 dB
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Cono: W
- Surround: Butile
- Resistenza CC: 2,7 Ω
- Diametro VC: 3 1/8" (80 mm)
- Precedente: fibra di vetro
- Strati: 1
- Cavo: CCAW
- Quantità: 1 pezzo

879 Fr

IVA inclusa

813,14 Fr IVA esclusa



EAN: 3544057750220 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
peso: 1,20 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

10 WM

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Potenza nominale: 400 W
- Potenza massima: 800 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87,5 dB
- Nom. impedenza: 4+4 Ω
- Cono: W
- Surround: Butile
- Resistenza CC: 3,1+3,1
- Diametro VC: 4 23/32" (120 mm)
- Precedente: fibra di vetro
- Strati: 2
- Cavo: CCAW
- Quantità: 1 pezzo

999 Fr

IVA inclusa

924,14 Fr IVA esclusa



EAN: 3544058750229 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
peso: 8,10 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12
quantità per cartone: 12

165 W-XP

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

1649 Fr

IVA inclusa

1525,44 Fr IVA esclusa

Woofer 6½":

- Potenza nominale: 100 W
- Potenza massima: 200 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Nom. impedenza: 2 Ω
- Cono: W
- Surround: Butile
- Resistenza CC: 1,8 Ω
- Diametro VC: 1¼" (32 mm)
- Ex: Kapton
- Strati: 2
- Cavo: CCAW
- Quantità: 2 pezzi

Tweeter:

- Potenza nominale: 15 W
- Potenza massima: 150 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 94 dB
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Cono: Berillio
- Surround: Poron
- Resistenza CC: 4 Ω
- Diametro VC: 13/16" (20 mm)
- Ex: Kapton
- Strati: 2
- Filo: alluminio
- Quantità: 2 pezzi

Crossover:

- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544059750228 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

peso: 1,60 kg

quantità minima: 1

quantità per pallet: 12

quantità per cartone: 12

GRILLE 3.5"

GRIGLIA PER 3,5 WM

49,90 Fr

IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

- Griglia per 3,5WM MIDRANGE
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544052785401 | codice doganale: 8518900000

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 256

quantità per cartone: 256

GRILLE 6"

GRIGLIA PER 6 WM

79,90 Fr

IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

- Griglia per WOOFER 6WM
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544059820907 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 48
quantità per cartone: 48

GRILLE 8"

GRIGLIA PER 8 WM

99,90 Fr

IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

- Griglia per WOOFER 8WM
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544050820913 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32

02 K2 POWER M

7 ARTICOLI

FRAK

TWEETER DA 1¼" / 3,2 CM (COPPIA)

399 Fr

IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

- Tipo: Tweeter
- Tweeter: 32 mm
- Profondità: 19,5 mm
- Cono: Alluminio/Magnesio, profilo M
- Potenza massima: 150 W
- Potenza nominale: 25 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Risposta in frequenza: 600 Hz - 32 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Magnete: Neodimio
- Diametro della bobina mobile: 1" (25 mm)
- Sospensione: TMD®
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544055820857 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

peso: 0,09 kg

quantità minima: 1

quantità per pallet: 21

quantità per cartone: 21

3 KM

MIDRANGE DA 3 1/2" / 8 CM

319 Fr

IVA inclusa

295,10 Fr IVA esclusa

- Tipo: medio
- Medio: 80 mm
- Profondità: 27,3 mm
- Cono: K2 Sandwich, profilo M
- Potenza massima: 120 W
- Potenza nominale: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Risposta in frequenza: 200 Hz - 9 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Magnete: Neodimio
- Diametro della bobina mobile: 1 3/8" (35 mm)
- Sospensione: TMD®
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544054820834 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
peso: 0,20 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 21
quantità per cartone: 21

6.5 KM

WOOFER DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

729 Fr

IVA inclusa

674,38 Fr IVA esclusa

- Tipo: Woofer
- Woofer: 165 mm
- Profondità: 54 mm
- Cono: K2 Sandwich, profilo M
- Potenza massima: 240 W
- Potenza nominale: 120 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 5 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Magnete: Ferrite
- Diametro della bobina mobile: 2¾" (60 mm)
- Sospensione: TMD®
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544056820856 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
peso: 1,95 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 21
quantità per cartone: 21

SUB 5 KM

SUBWOOFER 5¼" / 14,5 CM

399 Fr

IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

- Tipo: Subwoofer
- Subwoofer: 145 mm (5")
- Profondità: 69 mm (2¾")
- Cono: K2 Sandwich, profilo M
- Potenza massima: 400 W
- Potenza nominale: 200 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 86 dB
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 250 Hz
- Impedenza: 4 Ω
- Magnete: Ferrite
- Diametro della bobina mobile: 2¾" (60 mm)
- Sospensione: Profilo catenario
- Contenitore sigillato (Volume / F -3 dB): 4 L / 41 Hz, 6 L / 39 Hz
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544055820833 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
peso: 2,20 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 21
quantità per cartone: 21

K2 GRILLE 6.5"

GRIGLIA PER 6,5 KM

89,90 Fr

IVA inclusa

83,16 Fr IVA esclusa

- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544056752317 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 256
quantità per cartone: 256

K2 GRILLE 5"

GRIGLIA PER SUB 5 KM

59,90 Fr

IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa

- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544053807126 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 48
quantità per cartone: 48

K2 GRILLE 3"

GRIGLIA PER 3 KM

49,90 Fr

IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544052748130 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

03 K2 POWER EVO

10 ARTICOLI

EC 165 KE

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

Il kit audio EC 165 KE è composto da 2 woofer da 165 mm con tweeter coassiali. È dotato di cono in fibra aramidica Focal. Frutto della nostra esperienza nel campo dell'acustica, questo cono, nel suo iconico mantello giallo, combina leggerezza, rigidità e smorzamento, la ricetta perfetta per un buon driver per altoparlanti. Il risultato è un suono fedele, dinamico e perfettamente definito. In combinazione con il cono, il TMD surround® garantisce una bassa distorsione per un perfetto controllo del cono.

Per alti morbidi e precisi, il kit include una coppia di tweeter coassiali ispirati al TKME di Focal. Il suo cono K2 con cupola invertita, combinato con il suo profilo a forma di "M", consente una dispersione ottimale delle alte frequenze durante l'ascolto in auto.

In termini di compattezza e design, EC 165 KE è resistente ed elegante, conferendo al sistema audio dell'auto un aspetto gradevole e di carattere.

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Potenza massima: 160 W
- Potenza nominale: 80 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 22 kHz
- Cono: K2 Sandwich
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1" (25 mm)
- Profondità: 2¾" (74 mm)
- Magnete: Ferrite
- Surround: TMD®
- Tweeter: profilo a 'M'
- Crossover: Integrato
- Griglie in alluminio incluse
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544056820832 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

ES 100 KE

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 4" / 10 CM

Il kit ultracompatto ES 100 KE è estremamente sensibile per un pacchetto così piccolo. Si adatta a tutte le configurazioni e a tutti i tipi di interni dei veicoli.

I driver degli altoparlanti sono dotati del cono K2, l'iconica innovazione gialla di Focal, che combina leggerezza, rigidità e smorzamento. Questi ingredienti assicurano un suono dinamico con una definizione incredibile. I coni ogivali centrali, invece, aiutano a disperdere meglio il suono all'interno dell'abitacolo.

Per un suono acuto super fluido, il tweeter TKME è l'accompagnamento perfetto e naturale alle frequenze medie. Realizzate anch'esse in fibre aramidiche, le loro cupole rovesciate hanno un esclusivo profilo a forma di "M" che migliora il controllo delle deformazioni del cono e quindi limita la distorsione. I kit sono dotati di un crossover molto compatto, che facilita l'installazione e le regolazioni all'interno del veicolo. Inoltre, per un'installazione personalizzata, i tweeter TKME possono essere montati nelle posizioni di fabbrica, a filo o su staffe angolari.

Con il kit vengono fornite anche le griglie in alluminio.

- Tipo: kit componenti a 2 vie
- Potenza massima: 120 W
- Potenza nominale: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Risposta in frequenza: 110 Hz - 22 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Cono: K2 Sandwich
- Midrange: 4" (100 mm)
- Diametro della bobina mobile: ¾" (20 mm)
- Profondità: 39 mm
- Magnete: Neodimio
- Surround: TMD®
- Tweeter: profilo a 'M'
- Crossover: 12 / 12 dB (3,5 kHz)
- Griglie in alluminio incluse
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 10 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz.



EAN: 3544057820831 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

ES 165 KE

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

Composto da due woofer da 165 mm e due tweeter TKME, il kit ES 165 KE è un sistema compatto e facile da installare.

I coni K2 dei driver degli altoparlanti diffondono un suono super dinamico e nitidissimo. Nati dall'esperienza di Focal in tutto ciò che riguarda l'acustica, combinano i vantaggi di leggerezza, rigidità e smorzamento, tutti prerequisiti di un buon driver per altoparlanti.

I tweeter TKME a cupola rovesciata sono inoltre dotati di una cupola in fibra aramidica. Il loro esclusivo profilo a forma di "M" contribuisce a migliorare il controllo della deformazione del cono e a riprodurre le alte frequenze in modo fluido e preciso. I tweeter possono essere montati in diversi modi: nelle posizioni di fabbrica, a filo o su staffe angolate, per opzioni di installazione a tutto tondo.

Il kit viene fornito con griglie in alluminio.

- Tipo: kit componente a 2 vie
- Potenza massima: 200 W
- Potenza nominale: 100 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 22 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Cono: K2 Sandwich
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Diametro della bobina mobile: 32 mm
- Profondità: 74 mm
- Magnete: Ferrite
- Surround: TMD
- Tweeter: profilo a "M"
- Crossover: 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Griglie in alluminio incluse
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz.



EAN: 3544058820830 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

ES 165 K2E

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

Il sistema ES 165 K2E è composto da due woofer da 165 mm con cono sandwich K2 in fibra aramidica, un'innovazione Focal dalle prestazioni rinomate. La loro elevata sensibilità consente di produrre un suono avvolgente, potente e dinamico. L'ogiva centrale assicura una migliore dispersione del suono all'interno del veicolo, per migliorare significativamente l'esperienza di ascolto in auto.

I due tweeter TKME con cupola rovesciata a forma di "M", anch'essi in fibra aramidica, sono collegati con crossover audiofil biampificabili. Garantiscono un controllo ottimale delle alte frequenze, producendo un suono acuto morbido e perfettamente definito. Il suono hi-fi è arrivato a bordo.

Per un'installazione ottimale e flessibile, i tweeter possono essere montati in tre modi: nella posizione di fabbrica, a filo o su staffe angolari. Il kit include anche griglie in alluminio.

- Tipo di kit: componente a 2 vie
- Potenza massima: 200 W
- Potenza nominale: 100 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 22 kHz
- Impedenza: 2 Ω
- Cono: K2 Sandwich
- Woofer: 165 mm
- Diametro della bobina mobile: 32 mm
- Profondità: 74 mm
- Magnete: Ferrite
- Surround: TMD®
- Tweeter: profilo a "M"
- Crossover: 6-12 / 12 dB (3,5 kHz)
- Griglie in alluminio incluse
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz.



EAN: 3544059820839 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

ES 165 K2S

SET DI DIFFUSORI A 2 VIE (SOTTILE) 6½" / 16,5 CM

Il sistema ES 165 K2S è composto da due woofer da 165 mm molto compatti. La novità di questa quarta generazione di kit K2 Power è il profilo sottile dei driver degli altoparlanti, che hanno una profondità ridotta di 58 mm per guadagnare in compattezza senza perdere energia. Con un livello sonoro eccezionale, questo kit offre prestazioni senza pari per le sue dimensioni.

Come tutti gli altri kit K2 Power, ES 165 K2S è dotato dell'iconico cono K2 in fibra aramidica. Questa innovazione Focal, nel suo mantello giallo immediatamente riconoscibile, combina rigidità, leggerezza e smorzamento, i tre elementi essenziali di un driver per altoparlanti ad alte prestazioni. Il suono è puro e di grande impatto.

I due tweeter TKME a cupola rovesciata a forma di "M", anch'essi realizzati in fibra aramidica, offrono alti morbidi e precisi. Sono abbinati a crossover audiophile biampificabili, che assicurano un controllo ottimale delle alte frequenze.

Il kit include anche griglie in alluminio.

- Tipo: kit componente a 2 vie
- Potenza massima: 140 W
- Potenza nominale: 70 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 22 kHz
- Impedenza: 2 Ω
- Cono: K2 Sandwich
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1¼" (32,5 mm)
- Profondità: 2¼" (58 mm)
- Magnete: Ferrite
- Surround: TMD®
- Tweeter: profilo a 'M'
- Crossover: 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Profilo poco profondo
- Griglie in alluminio incluse
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz.



EAN: 3544050820845 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

ES 165 KX2E

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

Il kit audio ES 165 KX2E è composto da due woofer da 165 mm con cono K2. Realizzato in fibra aramidica, questo esclusivo cono Focal promette un suono ricco e sorprendente. In combinazione con l'ogiva centrale che garantisce una migliore dispersione del suono all'interno dell'abitacolo, l'ascolto in auto diventa davvero emozionante.

Dotati di un cono in alluminio/magnesio, i tweeter FRAK a cupola rovesciata a forma di "M" offrono un suono ultra realistico. Abbinati a crossover audiofili biampificati, consentono un perfetto controllo delle alte frequenze, riproducendo alti super fluidi e definiti. L'esperienza di ascolto è caratterizzata da un equilibrio armonico senza pari. Grazie alle staffe angolari, i tweeter si integrano perfettamente nell'abitacolo.

- Tipo: kit componenti a 2 vie
- Potenza massima: 240 W
- Potenza nominale: 120 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Risposta in frequenza: 55 Hz - 32 kHz
- Impedenza: 2 Ω
- Cono: K2 Sandwich
- Woofer: 165 mm
- Diametro della bobina mobile: 1½" (40 mm)
- Profondità: 3" (76 mm)
- Magnete: Ferrite
- Surround: TMD®
- Tweeter: profilo a 'M'
- Crossover: 6-12 / 12 dB (3 kHz)
- Tweeter FRAK della gamma K2 Power M
- Griglie in alluminio incluse
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz.



EAN: 3544051820844 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

ES 165 KX3E

SET DI ALTOPARLANTI A 3 VIE DA 6½" / 16,5 CM

1399 Fr

IVA inclusa

1294,17 Fr IVA esclusa

ES 165 KX3E è un kit audio per auto composto da due woofer da 165 mm e due midrange da 80 mm che coprono un ampio spettro di frequenze, da una gamma media ricca e dinamica a bassi profondi e precisi.

I driver degli altoparlanti sono dotati dell'iconico cono K2 in fibra aramidica di Focal, un cono esclusivo e performante per un suono profondo, potente e perfettamente definito.

Per una riproduzione perfetta degli alti e dei medi, il kit include i tweeter FRAK di Focal, realizzati in alluminio/magnesio e con un esclusivo profilo a forma di "M". Offrono un suono ultra realistico e cristallino. Abbinati a crossover audiofili biamplificabili e staffe angolari, i tweeter si integrano perfettamente nell'abitacolo, per un'immersione sonora perfetta in auto.



- Tipo: kit componenti a 3 vie
- Tweeter FRAK della gamma K2 Power M
- Staffa tweeter/midrange
- Griglie in alluminio incluse
- Quantità: woofer da 16,5 cm: 2 pz, midrange da 10 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz.

Woofer:

- Potenza massima: 240 W
- Potenza nominale: 120 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Risposta in frequenza: 45 Hz - 32 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Cono: K2 Sandwich
- Diametro: 165 mm
- Diametro della bobina mobile: 40 mm
- Profondità: 76 mm
- Magnete: Ferrite
- Surround: TMD®
- Tweeter: Alluminio, profilo a "M"
- Crossover: 6-12 / 12 / 12 dB (3 / 4 / 500 / 3 / 5 kHz)

Midrange:

- Potenza massima: 100 W
- Potenza nominale: 50 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Risposta in frequenza: 45 Hz - 32 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Cono: K2 Sandwich
- Diametro: 4" (100 mm)
- Diametro della bobina mobile: ¾" (20 mm)
- Profondità: 33,5 mm
- Magnete: Ferrite
- Surround: TMD®
- Tweeter: Alluminio, profilo a "M"
- Crossover: 6-12 / 12 / 12 dB (3 / 4 / 500 / 3 / 5 kHz)

EAN: 3544052820843 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32



SUB 25 KXE

SUBWOOFER 10" / 25 CM

Il subwoofer 25 KXE è un woofer compatto da 10" (25 cm). La sua gestione ad alta potenza e l'affidabilità sono impressionanti.

Come tutti i kit della linea K2 Power, il SUB 25 KXE è caratterizzato dall'iconico cono giallo K2. Innovazione Focal, il cono è sostenuto da un robusto e altamente affidabile bordo in gomma, il cui profilo esclusivo è stato ottimizzato per consentire una corsa molto lunga. È la fonte di una perfetta riproduzione del suono a bordo.

In Focal, ogni dettaglio conta. Inoltre, il telaio in alluminio è un elemento chiave nella riproduzione di un suono di qualità. Rigido, amagnetico e appositamente progettato per K2, migliora l'escursione della bobina e consente al subwoofer di offrire bassi dinamici, incisivi e prolungati.

- Tipo: subwoofer
- Potenza massima: 1200 W
- Potenza nominale: 600 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 84,5 dB
- Risposta in frequenza: 25 Hz - 500 Hz
- Cono: K2 Sandwich
- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1 1/4" (65 mm)
- Profondità: 6 3/4" (172 mm)
- Magnete: Ferrite
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544053820842 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

SUB 25 KXS

SUBWOOFER (SOTTILE) 10" / 25 CM

SUB 25 KXS è un woofer ultracompatto da 10" (25 cm). Novità della quarta generazione di kit K2 Power, è caratterizzato da un profilo sottile per una profondità ancora più ridotta senza perdita di energia.

Con cassa chiusa o bass-reflex, questo subwoofer offre una gestione della potenza e un'affidabilità impressionanti per un pacchetto così compatto.

Come tutti i kit K2 Power, SUB 25 KXS è dotato del cono in fibra aramidica K2. Nato nel 1986 e introdotto nel settore dell'audio per auto nel 1992, il cono sandwich K2 è un'esclusiva innovazione Focal, immediatamente riconoscibile per il suo iconico colore giallo e per il suono perfetto che riproduce all'interno di un veicolo. È sostenuto da una robusta e super affidabile cornice in gomma, il cui profilo esclusivo è stato ottimizzato per fornire una lunga escursione, la scelta migliore per il tuo sistema audio in auto.

- Tipo: Subwoofer
- Potenza massima: 700 W
- Potenza nominale: 350 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 84,5 dB
- Risposta in frequenza: 25 Hz - 500 Hz
- Impedenza: 4 Ω
- Cono: K2 Sandwich
- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1 3/4" (45 mm)
- Profondità: 3 3/4" (94 mm)
- Magnete: Neodimio
- Subwoofer a profilo basso
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544058820854 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 32
quantità per cartone: 32

SUB 30 KXE

SUBWOOFER 12" / 30 CM

Il subwoofer 30 KXE è un woofer da 12" (30 cm) che si distingue per la gestione dell'alta potenza e l'eccezionale affidabilità. Offre un livello sonoro eccezionale, con un SPL per un box chiuso o bass-reflex.

Come tutti i kit K2 Power, è dotato dell'emblematico cono K2 di Focal, immediatamente riconoscibile per il suo iconico colore giallo. Questa innovazione combina rigidità, leggerezza e smorzamento per riprodurre basse frequenze precise e dinamiche. Inoltre, il cono è sostenuto da un robusto bordo in gomma super affidabile. Il suo profilo esclusivo offre una migliore escursione del cono, per bassi profondi e controllati.

Rigido, non magnetico e appositamente progettato, il telaio in alluminio è stato ideato per migliorare l'escursione della bobina, consentendo al subwoofer di offrire bassi sostenuti, sorprendenti e dinamici.

- Tipo: Subwoofer
- Potenza massima: 1600 W
- Potenza nominale: 800 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 86,5 dB
- Risposta in frequenza: 25 Hz - 500 Hz
- Impedenza: 2x 4 Ω
- Cono: K2 Sandwich
- Subwoofer: 12" (300 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1¼" (65 mm)
- Profondità: 6¾" (172 mm)
- Magnete: Ferrite

599 Fr

IVA inclusa

554,12 Fr IVA esclusa



EAN: 3544057820855 | codice doganale: 8518900000

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 32

quantità per cartone: 32

04 FLAX EVO

10 ARTICOLI

PC 165 FE

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

279 Fr

IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Profondità woofer: 2⅞" (72,7 mm)
- Cono: panino al lino
- Tweeter: tweeter coassiale a cupola invertita con profilo 'M' in alluminio/magnesio
- Massimo potenza: 140 W
- Nom. potenza: 70 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 28 kHz
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: ferrite
- Surround: TMD
- Impedenza: 4 Ω
- Crossover: 6 dB/ott
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544054750728 | codice doganale:
8518290090
quantità minima: 1
quantità per pallet: 21
quantità per cartone: 21

PS 165 FE

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

329 Fr

IVA inclusa

304,35 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Profondità woofer: 2⅞" (72,7 mm)
- Cono: panino al lino
- Tweeter: TAM tweeter (alluminio/magnesio 'M' - tweeter a cupola invertita di profilo)
- Massimo potenza: 140 W
- Nom. potenza: 70 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 28 kHz
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: ferrite
- Surround: TMD
- Impedenza: 4 Ω
- Crossover: 12 dB/ott @ 3 kHz
- Quantità: Diffusori woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi.



EAN: 3544052750720 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 15
quantità per cartone: 15

PS 165 FSE

SET DI DIFFUSORI A 2 VIE SLIM 6½" / 16,5 CM

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Profondità woofer: 2½" (54,5 mm)
- Cono: panino al lino
- Tweeter: TAM tweeter (alluminio/magnesio 'M' - tweeter a cupola invertita di profilo)
- Massimo potenza: 120 W
- Nom. potenza: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Risposta in frequenza: 70 Hz - 28 kHz
- Diametro bobina mobile: 1¼" (32 mm)
- Magnete: Neodimio
- Surround: TMD
- Impedenza: 4 Ω
- Crossover: 12 dB/ott @ 3 kHz
- Quantità: Diffusori woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi.

399 Fr

IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa



EAN: 3544053750729 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 24

quantità per cartone: 24

PS 165 FXE

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Profondità woofer: 3 1/16" (77 mm)
- Cono: panino al lino
- Tweeter: TAM tweeter (Alluminio/Magnesio 'M' - tweeter a cupola invertita profilo)
- Massimo potenza: 160 W
- Nom. potenza: 80 W RMS
- Sensibilità (2,83 V/1 m): 90,5 dB
- Risposta in frequenza: 55 Hz - 28 kHz
- Diametro bobina mobile: 1¼" (32 mm)
- Magnete: ferrite
- Surround: TMD
- Impedenza: 4 Ω
- Crossover: 12 - 18 dB/ott @ 3kHz
- Quantità: Diffusori woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi

419 Fr

IVA inclusa

387,60 Fr IVA esclusa



EAN: 3544055750727 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 15

quantità per cartone: 15

PS 165 F3E

SET DI ALTOPARLANTI A 3 VIE DA 6½" / 16,5 CM

609 Fr

IVA inclusa

563,37 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit di componenti a 3 vie
- Woofer / Medio: 6½" (165 mm) / 3" (80 mm)
- Profondità W./M.: 2⅞" (72,7 mm) / 1 5/16" (33,5 mm)
- Cono: panino al lino
- Tweeter: TAM tweeter (alluminio/magnesio 'M' - tweeter a cupola invertita di profilo)
- Massimo potenza: 160 W
- Nom. potenza: 80 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 90,5 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 28 kHz
- W. / M. Diametro bobina mobile: 1¼" (32 mm) / 1" (25 mm)
- Magnete: ferrite
- Surround: TMD
- Impedenza: 4 Ω
- Crossover: 18 dB/ott @ 600 - 4000 Hz
- Quantità: Woofer da 16,5 cm: 2 pezzi, altoparlanti midrange da 8 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi.



EAN: 3544056750726 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 11

quantità per cartone: 11

P 20 FE

SUBWOOFER 8" / 20 CM

249 Fr

IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Magnete: 4¾ x 1¼" (120 x 32 mm)
- Cono: panino al lino
- Surround: gomma
- Massimo potenza: 500 W
- Nom. potenza: 250 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 82,5 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544057750725 | codice doganale: 8518290090

quantità minima: 1

quantità per pallet: 4

quantità per cartone: 4

P 20 FSE

SUBWOOFER (SOTTILE) 8" / 20 CM

- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Diametro bobina mobile: 1½" (38 mm)
- Cono: panino al lino
- Surround: gomma
- Massimo potenza: 400 W
- Nom. potenza: 200 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 86 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo

249 Fr

IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa



EAN: 3544058750724 | codice doganale:
8518290090
quantità minima: 1
quantità per pallet: 36
quantità per cartone: 36

P 25 FE

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Magnete: 5 11/16 x 1 9/16" (145 x 40 mm)
- Cono: panino al lino
- Surround: gomma
- Massimo potenza: 600 W
- Nom. potenza: 300 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo

279 Fr

IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa



EAN: 3544059750723 | codice doganale:
8518290090
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12
quantità per cartone: 12

P 25 FSE

SUBWOOFER (SOTTILE) 10" / 25 CM

- Subwoofer: 10" (250 mm)
- Diametro bobina mobile: 1½" (38 mm)
- Cono: panino al lino
- Surround: gomma
- Massimo potenza: 560 W
- Nom. potenza: 280 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo

279 Fr

IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa



EAN: 3544050750739 | codice doganale:
8518290090
quantità minima: 1
quantità per pallet: 18
quantità per cartone: 18

P 30 FSE

SUBWOOFER (SOTTILE) 12" / 30 CM

- Cono in lino: elevata rigidità, bassi profondi e controllati
- Numero di serie inciso: garanzia di autenticità
- Materiale della bobina mobile in fibra di vetro: riduzione del surriscaldamento
- Magnete integrato: compatto e potente
- Morsettiera a pressione: cablaggio semplice
- Profilo catenario con bordo in gomma: lunga durata, affidabilità per un'escursione elevata
- Diametro: 30 cm
- Cono: sandwich in lino
- Magnete: Ferrite
- Rivestimento: Gomma
- Potenza massima: 600 W
- Potenza nominale: 300 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo

299 Fr

IVA inclusa

276,60 Fr IVA esclusa



EAN: 3544051834759 | codice doganale:
8518290090
quantità minima: 1
quantità per pallet: 18
quantità per cartone: 18

05 SLATEFIBER

6 ARTICOLI

65 SF

ALTOPARLANTI MIDRANGE 2½" / 6,5 CM (COPPIA)

La seconda generazione della gamma Slatefiber si basa su una tecnologia esclusiva, progettata e sviluppata dagli ingegneri Focal per combinare precisione, reattività e robustezza. Ogni viaggio in auto diventa un'esperienza di ascolto chiara e dinamica, fedele alla firma sonora Focal. Dai kit passivi ai subwoofer, la gamma offre una perfetta coerenza sonora e un design audace. Le soluzioni Slatefiber si distinguono per prestazioni, versatilità e facilità di installazione.

- Midrange: 2½" (65 mm)
- Potenza massima: 80 W
- Potenza nominale: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Risposta in frequenza: 250 Hz – 11 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Profondità: 1¾" (34,8 mm)
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: neodimio
- Sospensione: butile
- Quantità: 2 pezzi



paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 21

NOVITÀ

139 Fr

IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa

165 SF

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

La seconda generazione della gamma Slatefiber si basa su una tecnologia esclusiva, progettata e sviluppata dagli ingegneri Focal per combinare precisione, reattività e robustezza. Ogni viaggio in auto diventa un'esperienza di ascolto chiara e dinamica, fedele al suono distintivo Focal. Dai kit passivi ai subwoofer, la gamma offre una perfetta coerenza sonora tra i modelli e un design audace. Le soluzioni Slatefiber si distinguono per prestazioni, versatilità e facilità di installazione.

- Woofer: 6½" (165 mm)
- Potenza massima: 160 W
- Potenza nominale: 80 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz – 21 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Profondità: 2¾" (70 mm)
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: ferrite
- Sospensione: butile
- Livello tweeter regolabile: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Griglie incluse
- Quantità: woofer/medi da 16,5 cm: 2 pz; tweeter: 2 pz



paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 21

NOVITÀ

229 Fr

IVA inclusa

211,84 Fr IVA esclusa

165 SF3

SET DI ALTOPARLANTI A 3 VIE DA 6½" / 16,5 CM

La seconda generazione della gamma Slatefiber si basa su una tecnologia esclusiva, progettata e sviluppata dagli ingegneri Focal per combinare precisione, reattività e robustezza. Ogni viaggio in auto diventa un'esperienza di ascolto chiara e dinamica, fedele al suono distintivo Focal. Dai kit passivi ai subwoofer, la gamma offre una perfetta coerenza sonora e un design audace. Le soluzioni Slatefiber si distinguono per prestazioni, versatilità e facilità di installazione.

- Woofer: 6½" (165 mm)
- Medio: 2½" (65 mm)
- Potenza massima: 160 W
- Potenza nominale: 80 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Risposta in frequenza: 55 Hz – 21 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Profondità: 2¾" (70 mm)
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: ferrite
- Sospensione: butile
- Livello tweeter regolabile: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Griglie incluse
- Quantità: woofer da 16,5 cm: 2 pz; medi da 6,5 cm: 2 pz; tweeter: 2 pz



paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 21

NOVITÀ

379 Fr

IVA inclusa

350,60 Fr IVA esclusa

200 SF

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 8" / 20 CM

La seconda generazione della gamma Slatefiber si basa su una tecnologia esclusiva, progettata e sviluppata dagli ingegneri Focal per combinare precisione, reattività e robustezza. Ogni viaggio in auto diventa un'esperienza di ascolto chiara e dinamica, fedele al suono distintivo Focal. Dai kit passivi ai subwoofer, la gamma offre una perfetta coerenza sonora e un design audace. Le soluzioni Slatefiber si distinguono per prestazioni, versatilità e facilità di installazione.

- Woofer: 7¾" (200 mm)
- Potenza massima: 160 W
- Potenza nominale: 80 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Risposta in frequenza: 50 Hz – 21 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Profondità: 2½" (63 mm)
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: ferrite
- Sospensione: butile
- Livello tweeter regolabile: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- Griglie incluse
- Quantità: woofer/medi da 20 cm: 2 pz; tweeter: 2 pz



paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 21

NOVITÀ

249 Fr

IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

C 165 SF

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

La seconda generazione della gamma Slatefiber si basa su una tecnologia esclusiva, progettata e sviluppata dagli ingegneri Focal per combinare precisione, reattività e robustezza. Ogni viaggio in auto diventa un'esperienza di ascolto chiara e dinamica, fedele al suono distintivo Focal. Dai kit passivi ai subwoofer, la gamma offre perfetta coerenza sonora e un design audace. Le soluzioni Slatefiber si distinguono per prestazioni, versatilità e facilità di installazione.

- Woofer: 6½" (165 mm)
- Potenza massima: 160 W
- Potenza nominale: 80 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz – 21 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Profondità: 2¾" (70 mm)
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: ferrite
- Sospensione: butile
- Griglie incluse
- Quantità: 2 pezzi



paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 21

NOVITÀ

199 Fr

IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

SUB 20 SF

SUBWOOFER 8" / 20 CM

La seconda generazione della gamma Slatefiber si basa su una tecnologia esclusiva, progettata e sviluppata dagli ingegneri Focal per combinare precisione, reattività e robustezza. Ogni viaggio in auto diventa un'esperienza di ascolto chiara e dinamica, fedele al suono distintivo Focal. Dai kit passivi ai subwoofer, la gamma offre perfetta coerenza sonora e un design audace. Le soluzioni Slatefiber si distinguono per prestazioni, versatilità e facilità di installazione.

- Subwoofer: 7¾" (200 mm)
- Potenza massima: 400 W
- Potenza nominale: 200 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Diametro bobina mobile: 2" (52 mm)
- Magnete: ferrite
- Sospensione: butile
- Griglia inclusa
- Quantità: 1 pezzo



paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per cartone: 21

NOVITÀ

189 Fr

IVA inclusa

174,84 Fr IVA esclusa

06 ACCESS

7 ARTICOLI

165 AS3

SET DI ALTOPARLANTI A 3 VIE DA 6½" / 16,5 CM

249 Fr

IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

- Kit componenti a 3 vie
- Diametro woofer: (165 mm)
- Diametro medio: (80 mm)
- Profondità di montaggio del woofer: 62,9 mm
- Profondità di montaggio di fascia media: 42,5 mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Cono: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Crossover separato: 6/12 dB/Oct (5 kHz)
- Livello Tweeter regolabile: 3 posizioni (-3/0/+3 dB)
- Massimo potenza: 160 W
- Nom. potenza: 80 WRMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Risposta in frequenza: 55 Hz - 20 kHz
- Accessori: Griglie in dotazione
- Quantità: woofer da 16,5 cm: 2 pezzi, altoparlanti midrange da 8 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi



EAN: 3544059750679 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 6

quantità per cartone: 6

165 AS

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

189 Fr

IVA inclusa

174,84 Fr IVA esclusa

- Kit componenti a 2 vie
- Diametro: 165 mm
- Profondità di montaggio: 62,9 mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Cono: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Livello Tweeter regolabile: 3 posizioni (-3/0/+3 dB)
- Crossover separato: 12/12 dB/ott (5 kHz)
- Massimo potenza: 120 W
- Nom. potenza: 60 WRMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,3 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Accessori: Griglie in dotazione
- Quantità: Diffusori woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi



EAN: 3544058750670 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 6

quantità per cartone: 6

130 AS

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 5" / 13 CM

179 Fr

IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

- Kit componenti a 2 vie
- Diametro: 130 mm
- Profondità di montaggio: 54,7 mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Cono: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Livello Tweeter regolabile: 3 posizioni (-3/0/+3 dB)
- Crossover separato: 12/12 dB/ott (5 kHz)
- Massimo potenza: 100 W
- Nom. potenza: 50 WRMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 20 kHz
- Accessori: Griglie in dotazione
- Quantità: Diffusori woofer/midrange da 13 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi



EAN: 3544057750671 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

690 AC

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6X9" (COPPIA)

149 Fr

IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

- Kit coassiale a 2 vie
- Woofer: 6x9" (164 x 235 mm)
- Profondità di montaggio: 81,7 mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Cono: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Crossover integrato: (4,7 kHz) 6 dB/ott
- Massimo potenza: 150 W
- Nom. potenza: 75 WRMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,3 dB
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 kHz
- Accessori: Griglie in dotazione
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544056750672 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

165 AC

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

- Kit coassiale a 2 vie
- Diametro: 165 mm
- Profondità di montaggio: 62,9 mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Cono: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Crossover integrato: (4,7 kHz) 6 dB/ott
- Massimo potenza: 120 W
- Nom. potenza: 60 WRMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Accessori: Griglie in dotazione
- Quantità: 2 pezzi

129 Fr

IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa



EAN: 3544054750674 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

130 AC

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 5" / 13 CM (COPPIA)

- Kit coassiale a 2 vie
- Diametro: 130 mm
- Profondità di montaggio: 54,7 mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Cono: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Crossover integrato: (4,7 kHz) 6 dB/oc
- Max. potenza: 100 W
- Nom. potenza: 50 WRMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 89,3 dB
- Risposta in frequenza: 70 Hz - 20 kHz
- Accessori: Griglie in dotazione
- Quantità: 2 pezzi

129 Fr

IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa



EAN: 3544053750675 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

100 AC

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

119 Fr

IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa

- Kit coassiale a 2 vie
- Diametro: 100 mm
- Profondità di montaggio: 52,2 mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Cono: DFS® (Dual Fiberglass Structure)
- Crossover integrato: (4,7 kHz) 6 dB/ott
- Massimo potenza: 80 W
- Nom. potenza: 40 WRMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87,2 dB
- Risposta in frequenza: 70 Hz - 20 kHz
- Accessori: Griglie in dotazione
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544052750676 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 6

quantità per cartone: 6

07 UNIVERSAL

9 ARTICOLI

ISU 130

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 5" / 13 CM

- Potenza nominale: 60 W RMS
- Potenza massima: 120 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,8 dB
- Risposta in frequenza: 90 Hz - 21 kHz
- Tipo di cono: Polyglass
- Tipo di surround: Butile
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Diametro VC: 1" (25 mm)
- Quantità: woofer/midrange da 13 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi



EAN: 3544055750215 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Cina
peso: 0,55 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

149 Fr

IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

ISU 165

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

- Potenza nominale: 70 W RMS
- Potenza massima: 140 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 21 kHz
- Tipo di cono: Polyglass
- Tipo di surround: Butile
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Diametro VC: 1" (25 mm)
- Quantità: woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi



EAN: 3544056750214 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Cina
peso: 0,75 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

159 Fr

IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa

ISU 200

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 8" / 20 CM

- Potenza nominale: 80 W RMS
- Potenza massima: 160 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 21 kHz
- Tipo di cono: Polyglass
- Tipo di surround: Butile
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Diametro VC: 1" (25 mm)
- Quantità: woofer/midrange da 20 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi

179 Fr

IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa



EAN: 3544057750213 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Cina
peso: 1,05 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

ISU 690

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6X9"

- Potenza nominale: 80 W RMS
- Potenza massima: 160 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93,6 dB
- Risposta in frequenza: 55 Hz - 21 kHz
- Tipo di cono: Poliestere
- Tipo di surround: Butile
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Woofer: 6x9" (164 x 235 mm)
- Diametro VC: 1" (25 mm)
- Quantità: 6x9" woofer/altoparlanti midrange: 2 pz, tweeter: 2 pz.

189 Fr

IVA inclusa

174,84 Fr IVA esclusa



EAN: 3544058750212 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Cina
peso: 1,05 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

ICU 165

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

- Potenza nominale: 70 W RMS
- Potenza massima: 140 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 21 kHz
- Tipo di cono: Polyglass
- Tipo di surround: Butile
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Diametro VC: 1" (25 mm)
- Quantità: 2 pezzi

119 Fr

IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa



EAN: 3544052750218 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
peso: 0,75 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

ICU 130

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 5" / 13 CM (COPPIA)

- Potenza nominale: 60 W RMS
- Potenza massima: 120 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,8 dB
- Risposta in frequenza: 90 Hz - 21 kHz
- Tipo di cono: Polyglass
- Tipo di surround: Butile
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Diametro VC: 1" (25 mm)
- Quantità: 2 pezzi

119 Fr

IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa



EAN: 3544051750219 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
peso: 0,75 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

ICU 100

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

- Potenza nominale: 40 W RMS
- Potenza massima: 80 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 90,3 dB
- Risposta in frequenza: 100 Hz - 21 kHz
- Tipo di cono: Polyglass
- Tipo di surround: Butile
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Diametro VC: 1" (25 mm)
- Quantità: 2 pezzi

109 Fr

IVA inclusa

100,83 Fr IVA esclusa



EAN: 3544059750204 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Cina

peso: 0,50 kg

quantità minima: 1

quantità per pallet: 6

quantità per cartone: 6

ICU 690

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6X9" (COPPIA)

- Potenza nominale: 80 W RMS
- Potenza massima: 160 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93,6 dB
- Risposta in frequenza: 55 Hz - 21 kHz
- Tipo di cono: Polivetro
- Tipo di surround: Butile
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Diametro del VC: 1" (25 mm)
- Quantità: 2 pezzi

139 Fr

IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa



EAN: 3544054750216 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Cina

peso: 1,25 kg

quantità minima: 1

quantità per pallet: 4

quantità per cartone: 4

TWU 1.5

TWEETER (COPPIA)

44,90 Fr

IVA inclusa

41,54 Fr IVA esclusa

- Potenza nominale: 15 W RMS
- Potenza massima: 100 W
- Sensibilità: 94 dB
- Risposta in frequenza: 4 kHz - 21 kHz
- Tipo di surround: Poron
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Diametro VC: 0,8" (200 mm)
- Cupola: Al/Mg
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544059750211 | codice doganale:
8518290090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 8

quantità per cartone: 8

08 AUDITOR EVO

5 ARTICOLI

ACX 100

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

49,90 Fr

IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Woofer: 100 mm
- Profondità: 48,2 mm
- Cono: polipropilene
- Potenza massima: 60 W
- Potenza nominale: 30 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 21 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Diametro della bobina mobile: 25 mm
- Magnete: Ferrite
- Sospensione: Butile
- Tweeter: Tweeter a cupola rovesciata
- Crossover: Integrato
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544056750764 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

ACX 130

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 5" / 13 CM (COPPIA)

69,90 Fr

IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Woofer: 130 mm
- Profondità: 55 mm
- Cono: polipropilene
- Potenza massima: 100 W
- Potenza nominale: 50 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 21 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Diametro della bobina mobile: 25 mm
- Magnete: Ferrite
- Sospensione: Butile
- Tweeter: Tweeter a cupola rovesciata
- Crossover: Integrato
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544057750763 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

ACX 165

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Woofer: 165 mm
- Profondità: 62,5 mm
- Cono: polipropilene
- Potenza massima: 120 W
- Potenza nominale: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 21 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Diametro della bobina mobile: 25 mm
- Magnete: Ferrite
- Sospensione: Butile
- Tweeter: Tweeter a cupola rovesciata
- Crossover: Integrato
- Quantità: 2 pezzi

69,90 Fr

IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa



EAN: 3544058750762 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 6

quantità per cartone: 6

ASE 130

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 5" / 13 CM

- Tipo: kit componenti a 2 vie
- Woofer: 130 mm
- Profondità: 55,5 mm
- Cono: polipropilene
- Potenza massima: 100 W
- Potenza nominale: 50 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 90 dB
- Risposta in frequenza: 65 Hz - 21 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Diametro della bobina mobile: 25 mm
- Magnete: Ferrite
- Sospensione: Butile
- Tweeter: Tweeter a cupola rovesciata
- Crossover: Scatola crossover
- Quantità: Altoparlanti woofer/midrange da 13 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz, crossover: 2 pz.

94,90 Fr

IVA inclusa

87,79 Fr IVA esclusa



EAN: 3544053750767 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 6

quantità per cartone: 6

ASE 165

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

94,90 Fr

IVA inclusa

87,79 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit componenti a 2 vie
- Woofer: 165 mm
- Profondità: 62,5 mm
- Cono: polipropilene
- Potenza massima: 120 W
- Potenza nominale: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91,5 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 21 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Diametro della bobina mobile: 25 mm
- Magnete: Ferrite
- Sospensione: Butile
- Tweeter: Tweeter a cupola rovesciata
- Crossover: Scatola crossover
- Quantità: Altoparlanti woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz, crossover: 2 pz.



EAN: 3544054750766 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 6

quantità per cartone: 6

09 SUBWOOFER

13 ARTICOLI

SUB 10

SUBWOOFER 10" / 25 CM

- Tipo: Subwoofer bass-reflex
- Diametro: 25 cm
- Cono: Polipropilene
- Magnete: Ferrite
- Rivestimento: Butile
- Potenza max.: 500 W
- Potenza nominale: 250 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo

109 Fr

IVA inclusa

100,83 Fr IVA esclusa



EAN: 3544059820846 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1

SUB 12

SUBWOOFER 12" / 30 CM

- Tipo: Subwoofer bass-reflex
- Diametro: 30 cm
- Cono: Polipropilene
- Magnete: Ferrite
- Rivestimento: Butile
- Potenza max.: 600 W
- Potenza nominale: 300 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo

119 Fr

IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa



EAN: 3544050820852 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1

SUB 10 DUAL

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA DA 10" / 25 CM

- Tipo: Subwoofer bass-reflex
- Diametro: 25 cm
- Cono: Polipropilene
- Magnete: Ferrite
- Rivestimento: Butile
- Potenza massima: 500 W
- Potenza nominale: 250 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedenza: 4 Ω + 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo

129 Fr

IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa



EAN: 3544053820859 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1

SUB 12 DUAL

SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA DA 12" / 30 CM

- Tipo: subwoofer bass-reflex
- Diametro: 30 cm
- Cono: polipropilene
- Magnete: ferrite
- Rivestimento: butile
- Potenza massima: 600 watt
- Potenza nominale: 300 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Impedenza: 4 Ω + 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo

149 Fr

IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa



EAN: 3544054820858 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1

SUB 10 SLIM

SUBWOOFER (SOTTILE) 10" / 25 CM

129 Fr

IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

- Tipo: per involucro sigillato
- Diametro: 25 cm
- Cono: polipropilene
- Magnete: ferrite
- Rivestimento: butile
- Potenza max.: 460 W
- Potenza nominale: 230 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 85 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544051820851 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1

SUB 12 SLIM

SUBWOOFER (SOTTILE) 12" / 30 CM

149 Fr

IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

- Tipo: per involucro sigillato
- Diametro: 30 cm
- Cono: polipropilene
- Magnete: ferrite
- Rivestimento: butile
- Potenza max.: 560 W
- Potenza nominale: 280 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544052820850 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1

SUB 10 GRILLE

GRIGLIA PER SUBWOOFER 10" / 25 CM

Griglia per altoparlante subwoofer Focal KIAC3000 da 25 cm (10") per SUB 10 (1 pezzo).

29,90 Fr

IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa



EAN: 3544054891940 | codice doganale:

8518290090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 1

SUB 12 GRILLE

GRIGLIA PER SUBWOOFER 12" / 30 CM

Griglia per altoparlante subwoofer Focal KIAC3001 da 30 cm (12") per SUB 12 (1 pezzo).

34,90 Fr

IVA inclusa

32,28 Fr IVA esclusa



EAN: 3544055891956 | codice doganale:

8518290090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 1

ISUB TWIN

SUBWOOFER PASSIVI (COPPIA)

La coppia di subwoofer passivi ISUB TWIN ultracompatti è una soluzione innovativa che aumenta notevolmente l'impatto dei bassi di un sistema audio per auto, il tutto senza alcuna perdita di spazio all'interno o nel bagagliaio. Queste scatole scorrono semplicemente sotto i sedili di praticamente su qualsiasi veicolo e può essere fissato direttamente con i velcro in dotazione o avvitato al pavimento. Consigliamo di alimentare queste scatole con l'amplificatore Impulse 4.320, i cui due canali frontali rimarranno disponibili per collegare ad esempio una coppia di altoparlanti nelle porte anteriori.

- Tipo: subwoofer passivi sottosella
- Massimo Potenza: 2x 200 W
- Nom. Potenza: 2x 100 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Impedenza: 2Ω
- Cono: alluminio
- Risposta in frequenza: 50 - 150Hz
- Diametro bobina mobile: ¾" (20 mm)
- Surround: butile
- Quantità: 2 pezzi



279 Fr

IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa

EAN: 3544056750238 | codice doganale:
8518290090
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

BOMBA BP 20

SUBWOOFER ATTIVO DA 8" / 20 CM

- Subwoofer da 20 cm (8") in tecnologia passa-banda
- Amplificatore Classe D 300 W di potenza
- Ingressi di alto e basso livello che possono essere collegati a caccia di teste after market e OEM
- Forma compatta (facile da installare in un piccolo volume del bagagliaio)
- Taglio di frequenza regolabile: 45 Hz - 120 Hz
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 125 Hz
- Selettore di fase: 0-180°



329 Fr

IVA inclusa

304,35 Fr IVA esclusa

EAN: 3544053750200 | codice doganale:
8518210000
paese di produzione: Cina
dimensioni: 439 x 249 x 323 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1

ISUB ACTIVE 2.1

SUBWOOFER ATTIVO DA 8" / 20 CM CON AMPLIFICATORE A 2 CANALI

Il subwoofer ISUB ACTIVE 2.1 è la soluzione perfetta per completare qualsiasi impianto audio di fabbrica aggiungendo bassi potenti (260 W) e amplificando i canali anteriori del veicolo (2.1). Si collega alle uscite HP dell'autoradio tramite il cavo Plug & Play fornito da Focal per migliorare realmente l'esperienza sonora senza occupare spazio nell'abitacolo o nel bagagliaio.

Misura 6,3 cm di altezza e scivola facilmente sotto un sedile, anche se è stretto. Grazie alle impostazioni disponibili, è possibile personalizzare la riproduzione del suono. È incluso anche un telecomando cablato per consentire agli utenti di regolare il livello dei bassi a piacimento.

- Tipo: subwoofer amplificato ultracompatto da 8" e amplificatore a 2 canali
- Potenza max.: 260 W
- Potenza nominale: 130 W RMS
- Risposta in frequenza: 45 Hz - 150 Hz
- Impedenza: 4 Ω
- Fusibile: 35 A
- Fase subwoofer: 0 o 180°
- SNR: > 80 dBA
- Amplificatore di potenza massima: 2x 110 W
- Amplificatore di potenza nominale: 2x 55 W RMS
- Amplificatore di impedenza: 4 Ω
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544055841371 | codice doganale: 8518900099
paese di produzione: Francia
dimensioni: 230 x 63 x 328 mm
peso: 4,25 kg
quantità minima: 1

429 Fr

IVA inclusa

396,85 Fr IVA esclusa

ISUB ACTIVE

SUBWOOFER ATTIVO DA 8" / 20 CM

Il subwoofer autoalimentato ISUB ACTIVE è il modo perfetto per completare qualsiasi impianto audio di fabbrica aggiungendo bassi potenti (260 W) e dinamici. Si collega alle uscite HP dell'autoradio tramite il cavo Plug & Play in dotazione per migliorare davvero l'esperienza sonora senza occupare spazio nell'abitacolo o nel bagagliaio.

Misura 6,3 cm di altezza e scivola facilmente sotto un sedile, anche se è molto aderente. Grazie alle impostazioni disponibili, è possibile personalizzare la riproduzione del suono. È incluso anche un telecomando cablato per consentire agli utenti di regolare il livello dei bassi a piacere.

- Tipo: subwoofer amplificato ultracompatto da 8"
- Potenza massima: 260 W
- Potenza nominale: 130 W RMS
- Risposta in frequenza: 45 Hz - 150 Hz
- Impedenza: 4 Ω
- Fusibile: 20 A
- Fase subwoofer: 0 o 180°
- SNR: > 80 dBA
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544053832906 | codice doganale: 8518900099
paese di produzione: Francia
dimensioni: 230 x 63 x 328 mm
peso: 4,25 kg
quantità minima: 1

319 Fr

IVA inclusa

295,10 Fr IVA esclusa

PSB 200

SUBWOOFER PASSIVO DA 8" / 20 CM

219 Fr

IVA inclusa

202,59 Fr IVA esclusa

- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Impedenza: 4 Ω
- Massimo potenza: 250 W
- Nom. potenza: 150 W
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Risposta in frequenza: 45 Hz - 150 Hz
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544053750224 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia
dimensioni: 304 x 125 x 489 mm
peso: 7,00 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 1

10 AMPLIFICATORI

2 ARTICOLI

IMPULSE 4.320

AMPLIFICATORE A 4 CANALI

- Ultracompatto – Facile da installare
- Compatibile con tutte le unità principali (OEM e aftermarket)
- Avvio automatico con la tua unità principale originale
- Compatibile ISO tramite accessori via cavo venduti separatamente
- Potenza CEA (4 Ω): 4x 55 Wrms
- Potenza massima (2 Ω): 4x 80 Wrms
- Potenza a ponte (4 Ω): 2x 160 Wrms
- Larghezza di banda: 10 Hz / 20 kHz
- THD minimo: 0,02%
- SNR: 80 dBA

279 Fr

IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa



EAN: 3544054676073 | codice doganale: 8518400090
paese di produzione: Francia
dimensioni: 175 x 67 x 47 mm
peso: 0,54 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12
quantità per cartone: 12

AP 4.380

AMPLIFICATORE A 4 CANALI

Questo amplificatore di classe A/B è il perfetto compromesso tra linearità ed efficacia. A dimostrazione del nostro impegno per la qualità del suono che caratterizza tutti i prodotti Focal, le sue prestazioni ottimizzate consentono di ottenere il meglio dai driver dei diffusori Focal. I nostri ingegneri hanno progettato l'amplificatore AP 4.380 per essere semplice da installare e facile da usare, oltre che adatto a una varietà di configurazioni audio.

- Amplificatore di classe A/B: 4/3/2 canali
- Potenza CEA (4 Ω): 4x 70 W RMS
- Potenza RMS (2 Ω): 4x 95 W RMS
- Potenza RMS BTL (4 Ω): 2x 190 W RMS
- Risposta in frequenza: 10 - 30 kHz (3 dB)
- Distorsione armonica totale: ≤ 0,06%
- SNR (1 W/A): > 82 dB
- Crossover passa-alto: 75 Hz (CH1/2)
- Crossover passa-basso: 40 - 300 Hz (CH3/4)
- Bass-boost: 0/6/12 dB (CH3-4)
- Funzione: modalità full-range

189 Fr

IVA inclusa

174,84 Fr IVA esclusa



EAN: 3544052750775 | codice doganale: 8518400090
paese di produzione: Cina
dimensioni: 235 x 56 x 262 mm
quantità minima: 1
quantità per pallet: 3
quantità per cartone: 3

11 ACCESSORI

13 ARTICOLI

ER 1

CAVO RCA (1 M)

- Collegamenti ottimali per annullare l'interferenza parassita dell'installazione
- Conduttore 100% Oxygen Free Cooper (OFC)
- "Soft Touch" (conferisce flessibilità consente un facile posizionamento nelle installazioni più esigue)
- Tripla schermatura (riduzione delle interferenze esterne)
- La tecnologia OFC permette di ridurre la formazione di biossido e quindi di ottenere un'efficienza ottimale delle alte frequenze
- Il perfetto complemento tecnico per le installazioni di amplificatori FPS
- Connessione di qualità ottimale anche grazie a un giunto fessurato che consente un buon effetto "molla" sulle prese



15,90 Fr

IVA inclusa

14,71 Fr IVA esclusa

EAN: 3544050821125 | codice doganale: 8544499100
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

ER 3

CAVO RCA (3 M)

- Collegamenti ottimali per annullare l'interferenza parassita dell'installazione
- Conduttore 100% Oxygen Free Cooper (OFC)
- "Soft Touch" (conferisce flessibilità consente un facile posizionamento nelle installazioni più esigue)
- Tripla schermatura (riduzione delle interferenze esterne)
- La tecnologia OFC permette di ridurre la formazione di biossido e quindi di ottenere un'efficienza ottimale delle alte frequenze
- Il perfetto complemento tecnico per le installazioni di amplificatori FPS
- Connessione di qualità ottimale anche grazie a un giunto fessurato che consente un buon effetto "molla" sulle prese



19,90 Fr

IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa

EAN: 3544051821124 | codice doganale: 8544499100
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6
quantità per cartone: 6

ER 5

CAVO RCA (5 M)

- Collegamenti ottimali per annullare l'interferenza parassita dell'installazione
- Conduttore 100% Oxygen Free Cooper (OFC)
- "Soft Touch" (conferisce flessibilità consente un facile posizionamento nelle installazioni più esigue)
- Tripla schermatura (riduzione delle interferenze esterne)
- La tecnologia OFC permette di ridurre la formazione di biossido e quindi di ottenere un'efficienza ottimale delle alte frequenze
- Il perfetto complemento tecnico per le installazioni di amplificatori FPS
- Connessione di qualità ottimale anche grazie a un giunto fessurato che consente un buon effetto "molla" sulle prese

24,90 Fr

IVA inclusa

23,03 Fr IVA esclusa



EAN: 3544052821123 | codice doganale: 8544499100

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 6

quantità per cartone: 6

EY 05

CAVO RCA TIPO Y

Cavo stereo ad alte prestazioni per amplificatori.

- Cavo a Y femmina a due maschi RCA
- 2 prolunghe da 0,5 m
- 1,5 mm² : (0,12 x10 x 2 + anima in alluminio + 0,12 x 64 fili)

19,90 Fr

IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa



EAN: 3544059821119 | codice doganale: 8544499100

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 6

quantità per cartone: 6

ES 4

CAVO PER ALTOPARLANTI 4 MM² (ROTOLO DA 12 M)

Cavi ad alte prestazioni per altoparlanti. Kit coassiale di collegamento ai subwoofer. Rotolo da 12 m x 4 mm² (357 trefoli x 0,12 mm).

79,90 Fr

IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa



EAN: 3544058821110 | codice doganale:
8544499100
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

PR 5

CAVO RCA (5 M, CONNETTORE ANGOLARE A 90°)

Il cavo RCA PR5 ad alte prestazioni è dotato di connettori a gomito a 90° per aree difficili da raggiungere e per una più facile installazione. Rimuoverà qualsiasi interferenza nel tuo sistema.

11,90 Fr

IVA inclusa

11,01 Fr IVA esclusa



EAN: 3544053821115 | codice doganale:
8544499100
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12
quantità per cartone: 12

PK 8

KIT CABLAGGIO AMPLI 8,3 MM

- 2 kit "pronti all'uso" per l'installazione della gamma di amplificatori di potenza PERFORMANCE
- Kit completo che include il cavo di alimentazione da 8,3 mm², ma anche il cavo per altoparlanti
- Soluzione "tutto in uno" (amplificatore e altoparlanti)
- Cavo di alimentazione ad alta flessibilità (intreccio multiplo)
- Connettori RCA a 90° per un accesso più facile
- Kit pronto all'uso per un assemblaggio ottimale di installazioni di qualità

45,90 Fr

IVA inclusa

42,46 Fr IVA esclusa



EAN: 3544051821117 | codice doganale: 8544499100
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

PK 21

KIT DI INSTALLAZIONE

- 2 kit "pronti all'uso" per l'installazione della gamma di amplificatori di potenza PERFORMANCE
- Kit completo comprendente il cavo di alimentazione da 21 mm², ma anche il cavo dell'altoparlante
- Soluzione "tutto in uno" (amplificatore e altoparlanti)
- Cavo di alimentazione ad alta flessibilità (treccia multipla)
- Connettori RCA a 90° per un più facile accesso
- Kit pronto all'uso per un montaggio ottimale di impianti di qualità

64,90 Fr

IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa



EAN: 3544052821116 | codice doganale: 8544499100
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 2
quantità per cartone: 2

B.A.M.

TAPPETINI FONOASSORBENTI

Proprio come la schiuma acustica all'interno di un altoparlante, il materiale di smorzamento a nido d'ape attenua l'onda di ritorno dell'altoparlante e quindi aumenta le prestazioni dell'altoparlante.

39,90 Fr

IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa



EAN: 3544052822755 | codice doganale: 4008110000
paese di produzione: Cina
dimensioni: 22 x 34 x 2 mm
peso: 0,50 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

B.A.M. XL

TAPPETINI FONOASSORBENTI XL

Proprio come la schiuma acustica all'interno di un altoparlante, il materiale di smorzamento a nido d'ape attenua l'onda di ritorno dell'altoparlante e quindi aumenta le prestazioni dell'altoparlante.

119 Fr

IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa



EAN: 3544053822754 | codice doganale: 4008110000
paese di produzione: Cina
dimensioni: 51 x 16 x 16 mm
peso: 3,33 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4
quantità per cartone: 4

B.A.M. XXXL

TAPPETINI FONOASSORBENTI XXXL

Questo kit di isolamento acustico è completo ed essenziale per un'installazione car audio di qualità. Dal suo utilizzo dipende la resa acustica ottimale di altoparlanti, amplificatori e accessori installati. Materiali tecnici costituiti da materiale smorzante a nido d'ape, un foglio di alluminio e un complesso viscoelastico (butile).

259 Fr

IVA inclusa

239,59 Fr IVA esclusa



EAN: 3544055822752 | codice doganale: 4008110000

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 1

quantità per cartone: 1

HILO V3

CONVERTITORE STEREO RCA LINE

- Larghezza di banda (± 1 dB): 10 Hz - 80 kHz
- Rapporto segnale/rumore: > 100 dB
- Distorsione: < 0,01%
- Uscita remota automatica
- Compatibile con Stop & Start
- Soglia di rilevamento DC: 3,3 V per tensione di ingresso 8,3 V
- Soglia di rilevamento AC: 22 mV @ 1 kHz
- Impedenza di ingresso: 36 Ω

59,90 Fr

IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa



EAN: 3544057676087 | codice doganale: 8518400090

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 50

quantità per cartone: 50

TOOL SET

KIT DI STRUMENTI

29,90 Fr

IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

Il prodotto complementare per installazioni audio di qualità senza rischi di danni estetici.

- Strumento per la rimozione dei pannelli delle portiere
- 11 diversi strumenti per tutti i veicoli comuni
- Alta resistenza
- Nessun danno per il pannello
- Dimensioni compatte, facile da immagazzinare e facile da installare in un'officina
- Strumento ideale per un lavoro di buona qualità



EAN: 3544051823623 | codice doganale: 8207507000

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 24

quantità per cartone: 24

12 MERCEDES-BENZ

8 ARTICOLI

IC MBZ 100 v2

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

Sostituisci l'impianto audio originale del tuo modello Mercedes-Benz con una soluzione ad alta fedeltà Focal, utilizzando il kit coassiale IC MBZ 100 v2. Questo kit a due vie migliora gli altoparlanti posteriori del tuo veicolo. Sviluppata in modo ingegnoso da Focal, la gamma Focal Inside MBZ offre la completa libertà di configurare l'impianto audio in base alle proprie esigenze, per un'esperienza di ascolto personalizzata di qualità incomparabile.

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Midrange: 4" (100 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1" (25 mm)
- Altezza della bobina mobile: 5/16" (8 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Lino
- Rivestimento: Butile
- Impedenza: 4 Ω
- Potenza max.: 80 W
- Potenza nominale: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Risposta in frequenza: 150 Hz - 20 kHz
- Crossover: Integrato
- Quantità: 2 pezzi



229 Fr

IVA inclusa

211,84 Fr IVA esclusa

EAN: 3544054722787 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

IS MBZ 100 v2

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 4" / 10 CM

Sostituisci l'impianto audio originale del tuo modello Mercedes-Benz con una soluzione Focal ad alta fedeltà, utilizzando il kit di componenti IS MBZ 100 v2. Questo kit a due vie migliora i canali anteriori del veicolo. Sviluppata in modo ingegnoso da Focal, la gamma Focal Inside MBZ offre la completa libertà di configurare l'impianto audio in base alle proprie esigenze, per un'esperienza di ascolto personalizzata di qualità incomparabile.

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Midrange: 4" (100 mm)
- Tweeter: cupola invertita in alluminio
- Diametro della bobina mobile: 1" (25 mm)
- Altezza della bobina mobile: 5/16" (8 mm)
- Magnete: neodimio
- Cono: lino
- Surround: butile
- Impedenza: 4 Ω
- Potenza max.: 100 W
- Potenza nominale: 50 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Risposta in frequenza: 150 Hz - 20 kHz
- Crossover: Tweeter: in linea; Woofer: in linea
- Quantità: Woofer/altoparlanti midrange da 10 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz, crossover: 2 pz.



299 Fr

IVA inclusa

276,60 Fr IVA esclusa

EAN: 3544056891986 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

ISUB MBZ 2 (PAIR) LHD

SUBWOOFER 8" / 20 CM (COPPIA) PER GUIDA A SINISTRA

Dedicata ai veicoli Mercedes-Benz, la coppia di subwoofer ad alta fedeltà ISUB MBZ 2 è una soluzione di riferimento che si installa facilmente e in modo discreto. Questi subwoofer sinistro e destro dal design accurato si integrano perfettamente sotto il pianale dell'auto, aumentando notevolmente il livello e la qualità dei bassi nell'abitacolo. Sono stati sviluppati per sfruttare al massimo lo spazio disponibile negli alloggiamenti originali, grazie alle esclusive tecnologie Focal. Dotati di membrana in Polyglass, questi altoparlanti offrono bassi profondi e di grande impatto.

- Tipo: Kit subwoofer (guida a sinistra)
- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Diametro bobina mobile: 1 1/4" (35 mm)
- Altezza bobina mobile: 1/2" (13 mm)
- Magnete: neodimio
- Cono: Polyglass
- Bordo: butile
- Impedenza: 2 Ω
- Potenza massima: 2x 150 W
- Potenza nominale: 2x 75 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544054750759 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
peso: 1,41 kg
quantità minima: 1

399 Fr

IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

ISUB MBZ 2 (PAIR) LHD v2

SUBWOOFER 8" / 20 CM (COPPIA) PER GUIDA A SINISTRA

L'ISUB MBZ 2 LHD v2 comprende una coppia di subwoofer progettati per veicoli con guida a sinistra. Completa l'offerta Focal Inside per i veicoli Mercedes-Benz per creare una soluzione audio che si adatta perfettamente ai modelli del produttore. Sviluppata in modo ingegnoso da Focal, la gamma Focal Inside MBZ offre la completa libertà di configurare il sistema audio in base alle proprie esigenze, per un'esperienza di ascolto personalizzata di qualità incomparabile.

- Tipo: Kit subwoofer (guida a sinistra)
- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1 1/4" (35 mm)
- Altezza della bobina mobile: 1/2" (13 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polivetro
- Rivestimento: Butile
- Impedenza: 2 Ω
- Potenza massima: 2x 150 W
- Potenza nominale: 2x 75 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544053902180 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

399 Fr

IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

ISUB MBZ 2 (PAIR) RHD v2

SUBWOOFER 8" / 20 CM (COPPIA) PER GUIDA A DESTRA

Questa coppia di subwoofer, progettati per la guida a destra, migliora l'esperienza audio nell'ultima generazione di veicoli Mercedes-Benz®. Il kit Plug and Play, facile da installare, assicura che il sistema audio offra bassi profondi e di grande impatto, creando un'esperienza di ascolto davvero potente. Il motore al neodimio è un fattore chiave per ottenere prestazioni ottimizzate e la sua forma compatta consente un'integrazione perfetta.

- Tipo: Kit subwoofer (guida a destra)
- Subwoofer: 8" (200 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1 3/8" (35 mm)
- Altezza della bobina mobile: 1/2" (13 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polivetro
- Rivestimento: Butile
- Impedenza: 2 Ω
- Potenza massima: 2x 150 W
- Potenza nominale: 2x 75 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Quantità: 2 pezzi



codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

399 Fr

IVA inclusa

369,10 Fr IVA esclusa

ICC MBZ 100

ALTOPARLANTE CENTRALE 4" / 10 CM

- Tipo: altoparlante centrale
- Gamma media: 4" (100 mm)
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Altezza bobina mobile: 5/16" (8 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Lino
- Surround: Butile
- Impedenza: 4Ω
- Massimo Potenza: 2x 50 W
- Nom. Potenza: 2x 25 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 82,7 dB
- Risposta in frequenza: 150 Hz - 20 kHz
- Crossover: Integrato
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544056750757 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

129 Fr

IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

IC MBZ 100

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Gamma media: 4" (100 mm)
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Altezza bobina mobile: 5/16" (8 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Lino
- Surround: Butile
- Impedenza: 4Ω
- Massimo potenza: 80 W
- Nom. potenza: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V/1 m): 88 dB
- Risposta in frequenza: 150 Hz - 20 kHz
- Crossover: Integrato
- Quantità: 2 pezzi

229 Fr

IVA inclusa

211,84 Fr IVA esclusa



EAN: 3544055750758 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

IS MBZ 100

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 4" / 10 CM

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Gamma media: 4" (100 mm)
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Altezza bobina mobile: 5/16" (8 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Lino
- Surround: Butile
- Impedenza: 4Ω
- Massimo Potenza: 100 W
- Nom. Potenza: 50 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Risposta in frequenza: 150 Hz - 20 kHz
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 10 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi

299 Fr

IVA inclusa

276,60 Fr IVA esclusa



EAN: 3544057750756 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

13 BMW / MINI

13 ARTICOLI

ICC BMW 100

ALTOPARLANTE CENTRALE 4" / 10 CM

99,90 Fr

IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

- Tipo: voce centrale coassiale
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: cupola invertita
- Magnete: Neodimio
- Cono Polyglass Nero
- Surround: Butile
- Impedenza: 4 Ω
- Massimo potenza: 80 W
- Nom. potenza: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 23 kHz
- Crossover: Integrato
- Quantità: 1 pezzo



EAN: 3544059750709 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 8

IC BMW 100 V2

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

189 Fr

IVA inclusa

174,84 Fr IVA esclusa

L'IC BMW 100 v2 è stato progettato per migliorare l'esperienza audio nei veicoli BMW di ultima generazione, tra cui la Serie 3, la Serie 4 e la i4. Grazie alla sua perfetta integrazione e alle avanzate tecnologie Focal, questa soluzione Plug & Play offre una riproduzione sonora precisa, garantendo un'esperienza audio in-car senza precedenti. Per un'installazione completamente personalizzata, si può considerare l'integrazione con il canale centrale ICC e i subwoofer BMW.

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Midrange: 4" (100 mm)
- Profondità: 1" (26 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polivetro
- Surround: Butile
- Impedenza: 4 Ω
- Potenza massima: 80 W
- Potenza nominale: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 23 kHz
- Crossover: in linea
- Tweeter: cupola invertita in alluminio/magnesio
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544050891692 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

IC BMW 100

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: cupola invertita
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polyglass nero
- Surround: Butile
- Impedenza: e 4 Ω
- Massimo potenza: 80 W
- Nom. potenza: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 23 kHz
- Crossover: Integrato
- Quantità: 2 pezzi

159 Fr

IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa



EAN: 3544057750701 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

IC BMW 100L

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: cupola invertita
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polyglass nero
- Surround: Butile
- Impedenza: 4 Ω
- Massimo potenza: 80 W
- Nom. potenza: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 23 kHz
- Crossover: Separato
- Quantità: 2 pezzi

159 Fr

IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa



EAN: 3544058750700 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

IS BMW 100K

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE 4" / 10 CM

La nostra offerta Plug & Play per BMW è completata da due kit premium: IS BMW 100K e IS BMW 100KL. Sfruttano il nostro iconico cono in fibra aramidica K2 che consente il miglior equilibrio tra peso, rigidità e smorzamento. Offre potenza e profondità ad ogni esperienza di ascolto. Il tweeter TKM a cupola rovesciata con profilo a "M" è in grado di riprodurre frequenze alte fino a 22 kHz, per alti più precisi e morbidi.

- Sviluppato e prodotto in Francia
- Installazione rapida fai da te
- Perfetta integrazione nell'abitacolo
- Palcoscenico di alta qualità
- Connettore Plug & Play dedicato del produttore
- Video tutorial di installazione (disponibile)
- Tipo: kit componente a 2 vie
- Woofer: 4" (100 mm)
- Profondità: 1 3/8" (41 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Cono sandwich K2
- Tweeter: TKM (tweeter a cupola rovesciata in fibra aramidica con profilo a M)
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Potenza massima: 120 W
- Potenza nominale: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 83,5 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 22 kHz
- Crossover: Separato



EAN: 3544050750777 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

549 Fr

IVA inclusa

507,86 Fr IVA esclusa

IS BMW 100KL

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE 4" / 10 CM

La nostra offerta Plug & Play per BMW è completata da due kit premium: IS BMW 100K e IS BMW 100KL. Sfruttano il nostro iconico cono in fibra aramidica K2 che consente il miglior equilibrio tra peso, rigidità e smorzamento. Fornisce potenza e profondità ad ogni esperienza di ascolto. Il tweeter TKM a cupola rovesciata con profilo a "M" può riprodurre alte frequenze fino a 22 kHz, per acuti più precisi e morbidi.

- Sviluppato e prodotto in Francia
- Installazione rapida fai da te
- Perfetta integrazione nell'abitacolo
- Palcoscenico sonoro di alta qualità
- Connettore Plug & Play dedicato del produttore
- Video tutorial di installazione (disponibile)
- Tipo: kit componente a 2 vie
- Woofer: 4" (100 mm)
- Profondità: 1 3/8" (36 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Cono sandwich K2
- Tweeter: TKM (tweeter a cupola rovesciata in fibra aramidica con profilo a M)
- Impedenza nominale: 4 Ω
- Potenza massima: 120 W
- Potenza nominale: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 84 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 22 kHz
- Crossover: Separato



EAN: 3544051750776 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

549 Fr

IVA inclusa

507,86 Fr IVA esclusa

IS BMW 100 V2

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 4" / 10 CM

L'IS BMW 100 v2 è stato progettato per migliorare l'esperienza audio nei veicoli BMW più recenti (Serie 3, Serie 4, i4). I nostri ingegneri hanno progettato questa soluzione Plug & Play per un'integrazione perfetta senza alcuna necessità di modifiche all'abitacolo. Se abbinato al canale centrale ICC BMW 100 e ai subwoofer BMW, questo kit a due vie forma un sistema completo per auto che può essere personalizzato in base alle proprie preferenze per un'esperienza di ascolto in-car senza precedenti.

- Tipo: kit componenti a 2 vie
- Midrange: 4" (100 mm)
- Profondità: 1" (26 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polivetro
- Surround: Butile
- Impedenza: 4 Ω
- Potenza massima: 80 W
- Potenza nominale: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 23 kHz
- Crossover: Separato
- Tweeter: Cupola invertita in alluminio/magnesio
- Quantità: 10 cm altoparlanti midrange: 2 pz, tweeter: 2 pz, crossover: 2 pz.



EAN: 3544053771823 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

IS BMW 100

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 4" / 10 CM

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: cupola invertita
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polyglass nero
- Surround: Butile
- Impedenza: 4 Ω
- Massimo potenza: 80 W
- Nom. potenza: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 23 kHz
- Crossover: Separato
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 10 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi



EAN: 3544055750703 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

IS BMW 100L

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE 4" / 10 CM

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 5" (100 mm)
- Tweeter: cupola invertita
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polyglass nero
- Surround: Butile
- Impedenza: 4 Ω
- Massimo potenza: 80 W
- Nom. potenza: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 89,5 dB
- Risposta in frequenza: 80 Hz - 23 kHz
- Crossover: Separato
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 10 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi

249 Fr

IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa



EAN: 3544056750702 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 4

ISUB BMW 2

SUBWOOFER (2 Ω) 8" / 20 CM

- Tipo: subwoofer
- Woofer: 10" (200 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polyglass nero
- Surround: Butile
- Impedenza: 2 Ω
- Massimo potenza: 180 W
- Nom. potenza: 90 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 200 Hz
- Crossover: Integrato
- Quantità: 1 pezzo

199 Fr

IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa



EAN: 3544050750715 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 4

ISUB BMW 4

SUBWOOFER (4 Ω) 8" / 20 CM

- Tipo: subwoofer
- Woofer: 10" (200 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polyglass nero
- Surround: Butile
- Impedenza: 4 Ω
- Massimo potenza: 180 W
- Nom. potenza: 90 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 83 dB
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 200 Hz
- Crossover: Integrato
- Quantità: 1 pezzo

199 Fr

IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa



EAN: 3544051750714 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 4

ISUB BMW 8

SUBWOOFER (8 Ω) 8" / 20 CM

Il subwoofer ISUB BMW 8 offre bassi potenti, grazie soprattutto al suo motore al neodimio ad alte prestazioni. Con il distanziale integrato nel telaio, l'integrazione del prodotto nelle posizioni originali del veicolo è semplice e veloce. Con un'impedenza di 8 ohm, questo subwoofer è ideale per migliorare l'esperienza nei modelli BMW e MINI dotati di un'opzione audio.

- Tipo: Subwoofer
- Woofer: 8" (200 mm)
- Magnete: Neodimio
- Cono: Polivetrol
- Surround: Butile
- Impedenza: 8 Ω
- Potenza max.: 180 W
- Potenza nom.: 90 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 89 dB
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 200 Hz
- Quantità: 1 pezzo

199 Fr

IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa



EAN: 3544058723544 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 4

KIAC 1122

DISTANZIATORE

29,90 Fr

IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

- Distanziale per BMW X5 e X6.



EAN: 3544051820912 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 8

14 TESLA

4 ARTICOLI

IS T3Y 100

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 4" / 10 CM

Progettato specificamente per i veicoli Model 3 e Model Y della casa automobilistica Tesla®, il kit di componenti a 2 vie IS T3Y 100 è rivolto agli automobilisti che desiderano sostituire il proprio sistema audio OEM con una soluzione hi-fi Focal. È facile e veloce da installare, senza alcuna modifica del veicolo.

IS T3Y 100 è dotato di altoparlanti che vantano il cono a sandwich Flax, realizzato in Francia con fibra di lino. Rinomata per la sua eccezionale qualità, questa tecnologia Focal offre un suono puro, naturale e ultra-realistico. Un'altra innovazione esclusiva di Focal è il tweeter a cupola invertita in alluminio, che riproduce fedelmente le alte frequenze e offre una spazializzazione del suono ottimizzata per gli spazi ristretti.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni sonore in auto, il kit IS T3Y 100 include anche un magnete al neodimio.

I kit Focal Inside per i veicoli Tesla® offrono una configurazione personalizzata e un sistema 100% Plug & Play. Consentono di configurare il sistema audio di vostra scelta e di creare la migliore esperienza di ascolto possibile.

- Tipo: Kit di componenti a 2 vie
- Potenza massima: 100 W
- Potenza nominale: 50 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Risposta in frequenza: 150 Hz - 20 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Midrange: 4" (100 mm)
- Profondità: 1 3/8" (33,8 mm)
- Cono: Lino
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Motore: Neodimio
- Sospensione: Butile
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Crossover: Integrato
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 10 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi, crossover: 2 pezzi



EAN: 3544052711462 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

299 Fr

IVA inclusa

276,60 Fr IVA esclusa

IC T3Y 100

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 4" / 10 CM (COPPIA)

I driver dei diffusori sono dotati del cono a sandwich Flax, realizzato in fibra di lino e Made in France. Questa esclusiva tecnologia Focal offre un suono puro, naturale e ultra-realistico. Il tweeter a cupola invertita in alluminio riproduce fedelmente le alte frequenze e offre una migliore spazializzazione del suono.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni in uno spazio ristretto, il kit IC T3Y 100 include anche un magnete al neodimio.

I kit Focal Inside per i veicoli Tesla® offrono una configurazione personalizzata e un sistema 100% Plug & Play. Consentono di configurare il sistema audio di vostra scelta e di creare la migliore esperienza di ascolto possibile.

- Tipo: Kit coassiale a 2 vie
- Potenza massima: 80 W
- Potenza nominale: 40 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB
- Risposta in frequenza: 150 Hz - 20 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Midrange: 4" (100 mm)
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Profondità: 1 3/8" (33,8 mm)
- Cono: Lino
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Motore: Neodimio
- Sospensione: Butile
- Crossover: Integrato
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544052818062 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

229 Fr

IVA inclusa

211,84 Fr IVA esclusa

ICC T3Y 100

DIFFUSORE CENTRALE A 2 VIE DA 4" / 10 CM

kit coassiale IC T3Y 100 è una soluzione hi-fi di spicco, facile e veloce da installare senza alcuna modifica al veicolo.

Progettato specificamente per i veicoli Tesla® Model 3 e Model Y, il kit di altoparlanti centrali ICC T3Y 100 si rivolge agli automobilisti che desiderano sostituire l'impianto audio OEM con una soluzione hi-fi Focal personalizzata. Facile e veloce da installare, non è necessario apportare alcuna modifica all'abitacolo per montare l'ICC T3Y 100.

Questo diffusore centrale ha un altoparlante che vanta il cono a sandwich Flax, realizzato in Francia con fibra di lino. Rinomata per la sua eccezionale qualità, questa tecnologia Focal offre un suono puro, naturale e ultra-realistico. Un'altra innovazione esclusiva di Focal è il tweeter a cupola invertita in alluminio, che riproduce fedelmente le alte frequenze e offre una spazializzazione del suono ottimizzata per gli spazi ristretti.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni sonore in auto, il kit ICC T3Y 100 include anche un magnete al neodimio.

- Tipo: Kit di altoparlanti centrali
- Potenza massima: 100 W
- Potenza nominale: 50 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 87 dB
- Risposta in frequenza: 150 Hz - 20 kHz
- Impedenza: 4 Ω
- Midrange: 4" (100 mm)
- Profondità: 1 3/8" (33,8 mm)
- Cono: Lino
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Motore: Neodimio
- Sospensione: Butile
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Crossover: Integrato
- Quantità: Altoparlante centrale da 10 cm: 1 pezzo, tweeter: 1 pezzo



EAN: 3544052814637 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

129 Fr

IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

IW T3Y 200

WOOFER (COPPIA)

Progettati specificamente per il Model 3 e il Model Y della casa automobilistica Tesla®, i woofer IW T3Y 200 sono destinati agli automobilisti che desiderano sostituire il loro sistema audio OEM con una soluzione Focal perfettamente adatta al loro veicolo. Facile e veloce da installare, il kit IW T3Y 200 migliora notevolmente l'esperienza di ascolto in auto.

Progettati e costruiti in Francia, gli altoparlanti vantano il cono a sandwich Flax, realizzato in fibra di lino. Rinomata per le sue prestazioni eccezionali, questa tecnologia Focal aiuta a riprodurre un suono puro, naturale e ultra-realistico.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni in auto, il kit IW T3Y 200 include anche un magnete al neodimio.

I kit Focal Inside per i veicoli Tesla® offrono una configurazione personalizzata e un sistema 100% Plug & Play. Consentono di configurare il sistema audio di vostra scelta e di creare la migliore esperienza di ascolto possibile.

- Tipo: Kit 2 woofer
- Potenza massima: 150 W
- Potenza nominale: 75 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 1500 Hz
- Impedenza: 4 Ω
- Woofer: 8" (200 mm)
- Profondità: 1 1/4" (31 mm)
- Cono: Lino
- Diametro bobina mobile: 1 1/2" (38 mm)
- Motore: Neodimio
- Sospensione: Butile



EAN: 3544050862456 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

369 Fr

IVA inclusa

341,35 Fr IVA esclusa

15 VW / SEAT / SKODA

5 ARTICOLI

IS VW 180

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 7" / 18 CM

189 Fr

IVA inclusa

174,84 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 180 mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Altezza bobina mobile: ½"
- Magnete: ferrite
- Cono: Polyglass
- Sospensione: Butile
- Impedenza: 2Ω
- Massimo Potenza: 150 W
- Nom. Potenza: 75 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 94 dB
- Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 kHz
- Quantità: woofer/midrange da 18 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi



EAN: 3544054750230 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

IS VW 165

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

169 Fr

IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 165mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Altezza bobina mobile: ½"
- Magnete: ferrite
- Cono: Polyglass
- Sospensione: Butile
- Impedenza: 2Ω
- Massimo Potenza: 120 W
- Nom. Potenza: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93,7 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Quantità: woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi



EAN: 3544053750231 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

IS VW 155

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 15,5 CM

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 155mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Altezza bobina mobile: ½"
- Magnete: ferrite
- Cono: Polyglass
- Sospensione: Butile
- Impedenza: 2 Ω
- Massimo Potenza: 100 W
- Nom. Potenza: 50 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 92 dB
- Risposta in frequenza: 70 Hz - 20 kHz
- Quantità: woofer/midrange da 15,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi

159 Fr

IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa



EAN: 3544052750232 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 4

IC VW 165

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Woofer: 165 mm
- Tweeter: Cupola rovesciata in alluminio
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Altezza bobina mobile: ½"
- Magnete: ferrite
- Cono: Polyglass
- Sospensione: Butile
- Impedenza: 2 Ω
- Massimo Potenza: 120 W
- Nom. Potenza: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93,7 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Crossover: Crossover integrato
- Quantità: 2 pezzi

139 Fr

IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa



EAN: 3544055750239 | codice doganale: 8518290090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 4

ACCESSOIRE VW 8 POUCES

KIT DI MONTAGGIO

49,90 Fr

IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

- Kit di montaggio per componenti da 200 mm 8" in VW T5 / T6
- Anelli di montaggio e transizioni ai connettori originali per facilitare l'installazione degli altoparlanti in VW T5 / T6
- Si adatta bene ad esempio a Focal ISU200 o ad altri set di componenti da 200 mm 8"



EAN: 3544058890963 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

16 TOYOTA / LEXUS / SUBARU

4 ARTICOLI

IS TOY 690

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6X9"

169 Fr

IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa

- Per Toyota: Prius, Camry, Tacoma, Tundra, Alphard, FJ Cruiser
- Woofer: 6x9" (165x230mm)
- Tweeter compatto in alluminio a cupola rovesciata TIS 1,5
- Massimo potenza: 150 Watt
- Potenza nominale: 75 Watt RMS
- Sensibilità (2,83 V/1 m): 92 dB
- Impedenza: 4 Ohm
- Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz
- Quantità: woofer/midrange da 6x9": 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi



EAN: 3544054750711 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 3

IS TOY 170

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6 1/2" / 17 CM

179 Fr

IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

IS TOY 170 è un kit di componenti a 2 vie compatibile con Toyota® Camry (XV70). È progettato per i conducenti che desiderano sostituire il sistema originale con un impianto audio Plug & Play perfettamente adattato. Il tweeter a cupola in alluminio rovesciato e il cono dell'altoparlante in Polyglass offrono un suono chiaro dalle frequenze alte a quelle basse. Questo kit migliora l'esperienza di ascolto in auto, garantendo la qualità del suono tipica di Focal.

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 6 1/2" (170 mm)
- Profondità: 3 1/2" (88 mm)
- Diametro della bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: Ferrite
- Cono: Poliestere
- Rivestimento: Tessuto
- Impedenza: 4 Ω
- Potenza massima: 150 W
- Potenza nominale: 75 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 93,3 dB
- Risposta in frequenza: 55 Hz - 20 kHz
- Tweeter: cupola invertita in alluminio
- Quantità: altoparlanti woofer/midrange da 17 cm: 2 pz, tweeter: 2 pz.



EAN: 3544053887210 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

IS TOY 165

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

169 Fr

IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa

- Toyota: Corolla, Auris, Yaris/Vitz, Innova, Fortuner, Rav4
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Tweeter compatto in alluminio a cupola rovesciata TIS 1,5
- Massimo potenza: 120 W
- Potenza nominale: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 91 dB
- Impedenza: 4 Ω
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Quantità: woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi



EAN: 3544053750712 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

IC TOY 165

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

139 Fr

IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Tweeter: cupola invertita
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: 85 x 15 mm
- Cono: Polyglass nero
- Surround: Butile
- Impedenza: 4 Ω
- Massimo potenza: 120 W
- Nom. potenza: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Crossover: Integrato
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544052750713 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

17 FORD / MAZDA

3 ARTICOLI

IS FORD 690

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6X9"

- Potenza nominale: 75 W
- Potenza massima: 150 W
- Sensibilità: 92,3 dB
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Cono: Polyglass nero
- Surround: Butile
- Resistenza CC: 3,8 Ω
- Diametro VC: 30 mm (1 3/16")
- Strati: 2
- Filo: Rame
- Quantità: woofer/midrange da 6x9": 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi

169 Fr

IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa



EAN: 3544053750750 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

IS FORD 165

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6 1/2" / 16,5 CM

- Potenza nominale: 60 W
- Potenza massima: 120 W
- Sensibilità: 91,7 dB
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Cono: Polyglass nero
- Surround: Butile
- Resistenza CC: 3,48 Ω
- Diametro VC: 25 mm (1")
- Strati: 2
- Filo: Rame
- Quantità: woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi

169 Fr

IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa



EAN: 3544052750751 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

IC FORD 165

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

139 Fr

IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit coassiale a 2 vie
- Potenza massima: 120 W
- Potenza nominale: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V / 1 m): 92,5 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz
- Impedenza: 4Ω
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Profondità di montaggio: 1 11/16" (42,5 mm)
- Cono: Polyglass
- Diametro bobina mobile: 1" (25 mm)
- Magnete: ferrite
- Surround: Butile
- Tweeter: cupola invertita in alluminio coassiale
- Crossover: Integrato
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544050750753 | codice doganale:
8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

18 RENAULT / DACIA / NISSAN

2 ARTICOLI

IS RNS 165

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

- Per veicoli Renault, Nissan, Dacia
- Tweeter a cupola rovesciata in alluminio trattato
- Tweeter ruotabile
- Membrana in fibra di vetro intrecciata: gamma media dinamica e precisa
- Filtro integrato: facile connessione
- Sospensione butilica: eccellente durata
- Alta sensibilità / alta dinamica
- Woofer: 165 mm
- Diametro bobina: 25 mm
- Altezza bobina: 11 mm
- Potenza massima: 120 W per altoparlante
- Potenza: 60 W RMS per ogni altoparlante
- Quantità: woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi



319 Fr

IVA inclusa

295,10 Fr IVA esclusa

EAN: 3544052750690 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 19

IC RNS 165

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

- Per veicoli Renault, Nissan, Dacia
- Tweeter a cupola rovesciata in alluminio trattato
- Tweeter ruotabile
- Membrana in fibra di vetro intrecciata: gamma media dinamica e precisa
- Filtro integrato: facile connessione
- Sospensione butilica: eccellente durata
- Alta sensibilità / alta dinamica
- Woofer: 165 mm
- Diametro bobina: 25 mm
- Altezza bobina: 11 mm
- Potenza massima: 120 W per altoparlante
- Potenza: 60 W RMS per ogni altoparlante
- Quantità: 2 pezzi



149 Fr

IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

EAN: 3544059750686 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 4

19 PEUGEOT / CITROEN

2 ARTICOLI

IS PSA 165

SET DI ALTOPARLANTI A 2 VIE DA 6½" / 16,5 CM

319 Fr

IVA inclusa

295,10 Fr IVA esclusa

- Tipo: kit di componenti a 2 vie
- Woofer: 6½" (165 mm)
- Voce - diametro bobina: 1¼" (32mm)
- Voce - altezza bobina: 2/16" (10,5 mm)
- Magnete: Neodimio
- Tweeter: tweeter TNB a cupola invertita in alluminio
- Crossover integrato: 6 dB/ott (woofer) - 12 dB/ott (tweeter)
- Massimo potenza: 120 W
- Nom. potenza: 60 W RMS
- Sensibilità (2,83 V/1 m): 92,7 dB
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 28 kHz
- Quantità: woofer/midrange da 16,5 cm: 2 pezzi, tweeter: 2 pezzi



EAN: 3544053750705 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 21

IC PSA 165

ALTOPARLANTI COASSIALI DA 6½" / 16,5 CM (COPPIA)

219 Fr

IVA inclusa

202,59 Fr IVA esclusa

- Potenza nominale: 70 W
- Potenza massima: 140 W
- Sensibilità: 93,2 dB
- Cono: Polyglass
- Surround: Butile
- Nom. impedenza: 4 Ω
- Resistenza CC: 3,0 Ω
- Diametro VC: 1" (25,5 mm)
- Altezza VC: ¼" (7 mm)
- Ex: Kapton
- Strati: 2
- Filo: Rame
- Quantità: 2 pezzi



EAN: 3544052750706 | codice doganale: 8518290090
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12

20 FOCAL INSIDE - ACCESSORI

17 ARTICOLI

IY-AC IMPULSE 4.320

ADATTATORE ISO PER AMPLIFICATORE IMPULSE 4.320

- Facile installazione Plug and Play
- Nessuna saldatura - Connessione diretta IMPULSE 4.320 all'unità principale del produttore originale
- Lunghezza: 1 metro
- Compatibile con lo standard ISO
- A seconda del veicolo, potrebbe essere necessario un adattatore aggiuntivo
- Quantità: 1 pezzo

59,90 Fr

IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa



EAN: 3544057821135 | codice doganale: 8544499100
paese di produzione: Francia
dimensioni: 175 x 67 x 47 mm
peso: 2,55 kg
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12

IW IMP 2.2

CAVI DI COLLEGAMENTO

Il cavo adattatore per autoradio Focal Inside IW IMP 2.2 è progettato per l'amplificatore digitale a quattro canali IMPULSE 4.320. Senza modificare il cablaggio originale, consente di collegare facilmente l'amplificatore a due canali anteriori e due subwoofer ISUB TWIN (due canali in ponte). Progettato per tutti i tipi di veicolo, questo cavo lungo un metro rende l'installazione Plug & Play facile e veloce. Il collegamento alla prolunga avviene tramite connettori ISO; non è necessaria alcuna saldatura.

79,90 Fr

IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa



EAN: 3544053750248 | codice doganale: 8518400090
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

IW IMP 2.1

CAVI DI COLLEGAMENTO

Il cavo adattatore per autoradio Focal Inside IW IMP 2.1 è progettato per l'amplificatore digitale a quattro canali IMPULSE 4.320. Senza modificare il cablaggio originale, consente un facile collegamento dell'amplificatore anteriore a due canali e di un subwoofer PSB 200 (due canali in ponte). Progettato per tutti i tipi di veicolo, questo cavo lungo un metro rende l'installazione Plug & Play facile e veloce. Il collegamento alla prolunga avviene tramite connettori ISO; non è necessaria alcuna saldatura.

69,90 Fr

IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa



EAN: 3544057750749 | codice doganale: 8518900000

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 12

quantità per cartone: 12

IW MBZ Y-ISO

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento per autoradio Focal Inside I IW MBZ Y-ISO HARNESS è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320. Consente il collegamento rapido e semplice dell'autoradio originale Mercedes e dei cavi di prolunga Focal Inside.

- Progettato specificamente per il tuo veicolo
- Installazione Plug and Play rapida e semplice
- Collegamento diretto dall'amplificatore all'autoradio originale
- Collegamento al cavo di prolunga tramite connettori ISO
- Non è necessaria alcuna saldatura
- Lunghezza: 30 cm
- Compatibilità globale con i veicoli: Classe E dal 2016, Classe S dal 2013, Classe C dal 2014 al 2019

49,90 Fr

IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa



EAN: 3544059750754 | codice doganale: 8518400090

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

IW BMW Y-ISO

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento dell'unità principale Focal Inside BMW/MINI Y-ISO HARNESS è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320.

54,90 Fr

IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa



EAN: 3544051750738 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12

IW BMW IMP 2.1

CAVI DI COLLEGAMENTO BMW

I cavi di collegamento BMW 2.1 IMP HARNESS sono progettati per collegare i driver degli altoparlanti BMW e l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320. Gli specifici connettori BMW rendono l'installazione semplice.

- Sviluppato con cavi intrecciati per eliminare i disturbi
- Compatibile con l'amplificatore IMPULSE 4.320
- Connettori specifici BMW per una connessione rapida e impeccabile
- Nessuna saldatura richiesta
- Lunghezza: 4 m

79,90 Fr

IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa



EAN: 3544055750734 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12
quantità per cartone: 12

IW VW Y-ISO

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento dell'unità principale Focal Inside VW Y-ISO HARNESS è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320.

59,90 Fr

IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa



EAN: 3544050750746 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12

IW TOY Y-ISO

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento dell'unità principale TOYOTA Y-ISO HARNESS Focal Inside è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320.

39,90 Fr

IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa




EAN: 3544051750745 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12

IW TOY Y-ISO V2

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento per autoradio Focal Inside I W TOY Y-ISO HARNESS V2 è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320. Consente il collegamento rapido e semplice dell'autoradio originale Toyota e dei cavi di prolunga Focal Inside.

- Progettato specificamente per il tuo veicolo
- Installazione plug and play semplice e veloce
- Collegamento diretto dall'amplificatore all'autoradio originale
- Collegamento al cavo di prolunga tramite connettori ISO
- Nessuna saldatura richiesta
- Lunghezza: 30 cm
- Compatibilità globale con i veicoli: veicoli Toyota dal 2021



39,90 Fr

IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

EAN: 3544052750249 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 6

IW FORD Y-ISO

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento dell'unità principale Focal Inside FORD Y-ISO HARNESS è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320.



49,90 Fr

IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

EAN: 3544059750747 | codice doganale:
8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12

IW FORD Y-ISO V2

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento per autoradio Focal Inside I W FORD Y-ISO HARNESS V2 è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320. Consente il collegamento rapido e semplice dell'autoradio originale Ford e dei cavi di prolunga Focal Inside.

- Progettato specificamente per il tuo veicolo
- Installazione plug and play semplice e veloce
- Collegamento diretto dall'amplificatore all'autoradio originale
- Collegamento al cavo di prolunga tramite connettori ISO
- Nessuna saldatura richiesta
- Lunghezza: 30 cm
- Compatibilità globale con i veicoli: veicoli Ford dal 2005 al 2021



49,90 Fr

IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa

EAN: 3544051750240 | codice doganale: 8518900099
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1

IW REN Y-ISO

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento dell'unità principale Focal Inside RENAULT Y-ISO HARNESS è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320.



39,90 Fr

IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

EAN: 3544052750744 | codice doganale: 8518900000
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1
quantità per pallet: 12

IW NIS Y-ISO

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento dell'unità principale NISSAN Y-ISO HARNESS Focal Inside è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320.

39,90 Fr

IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa



EAN: 3544054750742 | codice doganale:

8518900000

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 12

IW PSA Y-ISO

CAVO DI ADATTAMENTO

Il cavo di adattamento dell'unità principale Focal Inside PSA Y-ISO HARNESS è progettato per l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320.

49,90 Fr

IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa



EAN: 3544053750743 | codice doganale:

8518900000

paese di produzione: Francia

quantità minima: 1

quantità per pallet: 12

IMP EXT I/O 150

PROLUNGA

Compatibili con l'amplificatore digitale compatto a 4 canali IMPULSE 4.320, i cavi di prolunga IMP EXTENSION I/O 150 con connessioni Plug & Play offrono una totale libertà di installazione in quanto possono collegare ciascun canale dell'amplificatore a uno dei driver degli altoparlanti.

49,90 Fr

IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa



EAN: 3544052750737 | codice doganale: 8518900000

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 12

quantità per cartone: 12

SPEAKER SIM

IMPEDANCE SIMULATOR

Questo simulatore di impedenza compensa la disconnessione degli altoparlanti originali quando vengono sostituiti con altoparlanti Focal Inside. Grazie ad esso, l'installazione del nuovo sistema audio è ottimale e garantita senza errori. Può essere utilizzato con l'amplificatore digitale a quattro canali IMPULSE 4.320 e, grazie ai suoi connettori ISO, è facile da installare.

39,90 Fr

IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa



EAN: 3544058750748, 3544058750748

codice doganale: 8518900000

paese di produzione: Cina

quantità minima: 1

quantità per pallet: 12

quantità per cartone: 12

POWER SUPPLY IMPULS 6 METERS

CABLAGGIO PER L'ALIMENTAZIONE

Il kit Focal Inside POWER SUPPLY è progettato per l'amplificatore digitale a quattro canali IMPULSE 4.320 e per l'amplificatore/DSP ultracompatto a 9 canali FIT 9.660. Include un cavo di alimentazione (6 m), un cavo di massa (1 m), un portafusibili e accessori. Consente l'alimentazione diretta dalla batteria e semplifica il montaggio dell'amplificatore.

29,90 Fr

IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa



EAN: 3544059750730 | codice doganale:
8518900099
paese di produzione: Francia
quantità minima: 1



Produttore

FOCAL JMLab

Francia

108 Avenue De l'Avenir, ZI Molina la Chazotte, 42350 La Talaudière

+33 (0)4 77 43 57 00

webmaster@focal.com

<https://www.focal.com>

Importatore

FOCAL JMLab

Francia

108 Avenue De l'Avenir, ZI Molina la Chazotte, 42350 La Talaudière

+33 (0)4 77 43 57 00

webmaster@focal.com

<https://www.focal.com>